

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية

١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية
وزارة التموين

قطاعات المشتريات

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨

تليفون: ٢٠٢٣٩٢٩١٣٨
٢٠٢٣٩٢٩٠٧٧

Site : www.siicegypt.com

e-mail: purchasing@siicegypt.com

لاقط مغناطيسي	طلب أسعار/مناقضه رقم ٢٠٢١/٢٠٢٠/١٥٠
ط ٠ ف ٦٩ خشب كوم أمبو	جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢١/٠٦/٢٤ الساعة الثانية عشر ظهرا

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة	
				بالأرقام	الإجمالي
				ق	جنيه
			لاقط مغناطيسي طبقا لكشف المواصفات المرفق والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من المناقصة		

ويقدم العرض على أساس ومتضمننا الآتي:-

- سعر الوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- السعر يكون شاملا قيمة الضريبة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسئولية المورد دون أي مسئولية على شركة السكر.
- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- التسليم: مخازن الترانزيت بالحوامدية
- السداد: بعد الفحص والاستلام النهائي بالحوامدية
- مدة التوريد: يذكر أقرب مدة توريد للتوريد وتحسب مدة التوريد من تاريخ موافاة المورد بأمر التوريد سواء بالفاكس أو البريد أو تسليمه لمندوب المورد .
- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك) .
- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل .
- يقدم التأمين الابتدائي كالتالي:-

١- خطاب ضمان بنكي

٢- تحويل بنكي علي الحسابات التالية:-

اسم البنك	رقم الحساب	اسم المستفيد
بنك مصر	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
بنك قطر الأهلي الوطني QNB	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	
بنك الأهلي المصري	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠٠١٠	
البنك التجاري الدولي CIB	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	

علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .

- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.
- تكون الأفضلية للموردين المتوافقين مع نظام إدارة البيئة وكذلك الالتزام بالتشريعات والقوانين البنينية والمقيدين بهيئة سلامة الغذاء (مع تقديم ما يفيد ذلك) .
- تكون الأفضلية للمنتجات المصرية مع شرط الالتزام بالمواصفات القياسية .
- المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب
- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٣٤٢ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.
- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفى شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.
- يتم تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد.

١٧- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضرية القيمة المضافة وتقدم الأصول إلى لجنة الفض للإطلاع والمطابقة).

١٨ - في حالة التعاقد

١-١٨- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.

٢-١٨- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (٥%) من إجمالي قيمة أمر التوريد بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي علي الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (٦) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك .

٣-١٨- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:

- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة

- شهادة التحليل

٤-١٨- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص علي حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم إسناد أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.

٥-١٨- لشركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة .

٦-١٨- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبحد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة و بعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع علي المورد بأي إضرار لحقت بشركة السكر .

٧-١٨- في حالة توريد بضاعة بنسب حيود مقبولة من طرفنا يتم قبول البضاعة مع خصم مبلغ مقابل الحيود في المواصفات بنسبة تحددها معامل شركتنا وفي حالة توريد بضاعة بنسبة حيود غير مقبولة من طرفنا يتم إعادة البضاعة لكم وعلي حسابكم مع تحميلكم بأية مصاريف ناتجة عن ذلك.

١٩ - إيفاد مندوبكم المفوض لتقديم عرض الأسعار وحضور جلسة الفض.

نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



ندو

Qty (1) suspended electro magnetic magnet separator manual
Cleaning – oil cooling and as follows :-

Magnet :-

- Power supply: 380v, 50 hz , 3ph.
- Suspension height rate (S.H R) : 150mm
- Magnetic intensity at (S.H.R) : ≥ 700 GAUSSE (hot condition) at belt surface .
- Magnet is oil cooled.
- Magnet suitable to attract an iron piece 500 g max and nut 12mm as min
- Conveyed medium
- Conveyed medium: dry sager cane baggase.
- The magnet is heavy duty 100 % duty cycle.

Conveyor Horizontal belt conveyor

- Width 1600 mm
- Speed 0.09 to 0.11 m/sec
- Average layer depth : 90 – 120mm
- Med density 300 – 380 kg /m³
- Humidity 15 -23 %
- Space available 500 mm ×1800mm

Note : installation of magnet is cross belt .

- environment : 50 °C & 80 % R.H
- Magnet is complete with suitable feed panel contain main contactor and over load and circuited parker
- Cont panel component must > 1.3 from absorbed power .
- Susbention system is required (Robe,)

A. Dakrory