

# شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية

١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣  
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية  
وزارة التموين

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة  
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨

تليفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨  
٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧

Site : [www.siicegypt.com](http://www.siicegypt.com)

e-mail: [purchasing@siicegypt.com](mailto:purchasing@siicegypt.com)

توريد وتركيب وتشغيل خط تعبئة سوانل  
وكلونيات بمصانع العطور بالحوامدية

طلب أسعار/مناقضه رقم ٢٠٢١/٢٠٢٠/١٤٦  
جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢١/٠٦/٢٢  
الساعة الثانية عشر ظهرا"

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

| بند رقم | الكمية | الوحدة | المواصفات  | سعر الوحدة |          |
|---------|--------|--------|--|------------|----------|
|         |        |        |  | بالأرقام   | الإجمالي |
|         |        |        |  | ق          | جنيه     |
|         |        |        | توريد وتركيب وتشغيل خط تعبئة سوانل<br>وكلونيات بالنظام الاتوماتيكي بمصانع العطور -<br>بالحوامدية<br>طبقاً للمواصفات الفنية المرفقة عدد (٤) كشف<br>والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من كراسة الشروط |            |          |

ويقدم العرض على أساس ومتضمننا الآتي:-

- السعر لكل بند موضحا سعر الوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام وكذا القيمة الإجمالية لجميع البنود بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- السعر يكون شاملا ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسئولية المورد دون أي مسئولية على شركة السكر.
- قيامكم بزيارة مصانع العطور بالحوامدية للإطلاع على جميع الزجاجات من حيث الشكل والحجم ونوع الغطاء قبل تقديم العرض الفني والسعري .
- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها .
- التسليم: مصانعنا بالحوامدية بحضور مندوب فني .
- السداد: بعد التوريد والتركيب والتشغيل الناجح بمصانعنا بالحوامدية بتحويل بنكي .
- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك) .
- مدة التوريد: أقل مدة توريد
- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل .
- يقدم التأمين الابتدائي كالتالي:-

١- خطاب ضمان بنكي

٢- تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

| اسم البنك                 | رقم الحساب          | اسم المستفيد                              |
|---------------------------|---------------------|---|
| بنك مصر                   | ١٤٠٣٠٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١   | شركة السكر والصناعات التكاملية<br>المصرية |
| بنك قطر الأهلي الوطني QNB | ٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢       |   |
| بنك الأهلي المصري         | ٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠٠١٠ |   |
| البنك التجاري الدولي CIB  | ١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨        |   |

علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .

- ١١- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.
- ١٢- تكون الأفضلية للموردين المتوافقين مع نظام إدارة البيئة وكذلك الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية .
- ١٣- لن يلتفت لأي عرض يرد بالعملة الأجنبية حيث أن المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب
- ١٤- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٣٤٢ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.
- ١٥- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفي شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.
- ١٦- يتم تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد.
- ١٧- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلي لجنة الفرض للإطلاع والمطابقة).
- ١٨- في حالة التعاقد
- ١٨-١- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
- ١٨-٢- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠%) من إجمالي قيمة أمر التوريد بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي علي الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (١٠) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك .
- ١٨-٣- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:  
- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة  
- شهادة ضمان ضد عيوب الصناعة
- ١٨-٤- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص علي حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم إسناد أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
- ١٨-٥- لشركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة .
- ١٨-٦- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبحد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة و بعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع علي المورد بأي إضرار لحقت بشركة السكر .
- ١٩- إيفاد مندوبكم المفوض لتقديم عرض الأسعار وحضور جلسة الفرض.  
نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية  
مصانع العطور

المواصفات الفنية لتوريد وتركيب وتشغيل خط انتاج تعبئة سائل وكولونيات

\* الطاقة الإنتاجية المطلوبة ٣٦٠٠ عبوة / ساعة عند حجم ٢٥٠ ملي لتوسيعه التخزينية لا تقل عن ٢٠٠ لتر

\* مكونات خط الإنتاج ومشمولاته

- ١- صينية دخول العبوات
  - ٢- صينية خروج العبوات
  - ٣- ماكينة التعبئة الأساسية
  - ٤- وحدة تغطية وغلق العبوات
  - ٥- وحدة لصق الاستيكر ( اللبيل )
  - ٦- وحدة طباعة تاريخ المنتج Inkjet
- مع ملاحظة الآتى :-

- ١- جميع أجزاء خط الإنتاج من الاستانلس ( ٣٠٤ )
  - ٢- جميع أجزاء خط الإنتاج تحتوى على أبواب إغلاق اكليريك شفاف للعزل ومتحركة .
- المواصفات الفنية لكل وحدة كالآتى :

أولا : ماكينة التعبئة الرئيسية

- ١- تعبئة أوماتيكية من خلال برنامج تحكم على شاشة PLC ( مع وضع لوحة التشغيل والتحكم فى مناولة المشغل )
- ٢- المنتج المطلوب تعبئة عبوات من العطور والكولونيات
- ٣- مدى التعبئة من ٥٠ - ٧٥٠ ملي لتر
- ٤- الطاقة الإنتاجية ٣٦٠٠ عبوة / ساعة عند حجم ٢٥٠ ملي لتر.
- ٥- العبوات بلاستيك أو زجاج لأشكال ومقاسات وأحجام مختلفة وارتفاعات أيضا مختلفة بالطبة أو البلف والغطاء والتيكت طبقا للعينات ( عدد ١٢ عينة ) مختلفة الشكل والحجم .
- ٦- ماكينة التعبئة تعمل من خلال مغير سرعة للتحكم فى سرعة الموتور مع وحدة تصحيح الفازات فى حالة الثلاثى الوجه على أن يتم التحكم فى سرعة الماكينة من خلال مغير سرعة
- ٧- الأجزاء الميكانيكية والكهربائية وأجهزة التحكم منشأ أوربى
- ٨- الماكينة كاملة من الاستانلس ( ٣٠٤ ) .
- ٩- يفضل أن يكون التعبئة بنظام البنيو ماتيك ( سحب وضخ ) أو الاوفرفلو أو أى نظام مستحدث آخر .

١٠- يجب أن تكون جميع المواتير المستخدمة ضد الانفجار .

١١- إحكام العبوة لضمان الثبات وعدم التسريب ( Diving ) ويتم التحكم فيه من خلال PLC

٤/١

## شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية

مصانع العطر

- ١٢- ضرورة أن تكون مجهزة بوحدات ضبط لإحكام تثبيت زجاجة التعبئة .
- ١٣- الأجزاء والوصلات المرنة من المطاط الغذائي .
- ١٤- وجود خاصية منع التلطيظ بعد التعبئة لأي من الأنظمة المستخدمة في التعبئة .
- ١٥- مزودة بخزان سعة لا تقل عن ٢٠٠ لتر مع وجود قلاب .
- ١٦- وجود تحكم في مستوى السائل للخزان مع ربطه بمضخة هوائية تعويضية لإعادة التخزين
- ١٧- ضرورة تواجد عزل للماكينة من الخارج عن طريق أبواب اكليريك شفافة.
- ١٨- السيور تكون عبارة عن عقل بلاستيك بفوارق بين العقل تضمن ثبات العبوة .
- ١٩- ضرورة وجود وسائل الحماية والأمان والتنبيهات الكافية لتأمين التشغيل مع أطهارها على لوحة التحكم والتشغيل PLC
- ٢٠- بيان الأعطال على لوحة التحكم والتشغيل PLC ( التنبيهات )

ثانياً : صواني الدخول والخروج

- ١- الخامة المصنعة منها الصواني استانلس ٣٠٤
- ٢- التحكم في سرعة الصواني من خلال برنامج التشغيل بوحدة PLC مع الأخذ بالاعتبار التزامن لمراحل التشغيل .
- ٣- قطر الصواني وارتفاعاتها مناسبة مع خطوط الربط ومستوى واحد وبها موجهات لتناسب التشغيل لتحديد المسار والأحكام .

ثالثاً : وحدة تغطية وخلق العبوات

- ١- ضرورة أن تكون التغطية للعبوات بأشكال و أحجام وأقطار وارتفاعات مختلفة والأشكال مستطيلة أو دائرية مع وجود سير تليم للأغطية الخاصة سواء الدائرية أو الضغطية والأثوميزر وأحكامها جيداً سواء بالربط أو الكبس .
- ٢- مصنعة من معدن استانلس ( ٣٠٤ ) .
- ٣- جميع المكونات الميكانيكية الكهربائية أوروبية المنشأ .
- ٤- سير قفل العبوات بلاستيك يناسب العينات .
- ٥- مجموعات وحدة الربط والغلق لأحكام عملية الغلق ( طبقاً للعينات ) .
- ٦- أن تكون مجهزة بإمكانيات ضبط لإحكام ثبات المنتج يتم التحكم فيه من خلال وحدة التحكم الرئيسية .
- ٧- الطاقة الإنتاجية المطلوبة : ٣٦٠٠ عبوة / ساعة عند حجم ٢٥٠ مللى لتر .

رابعاً ماكينة لصق الاستيكر ( اللبيل ) :

- ١- الطاقة الإنتاجية المطلوبة : ٣٦٠٠ عبوة / ساعة عند حجم ٢٥٠ مللى لتر .
- ٢- لصق العبوة لكافة الأحجام والأشكال والارتفاعات وجميع المكونات المتواجدة بها مع دقسة طباعة ٢ مم لجميع العينات .
- ٣- اللبيل حسب العينات المختلفة طبقاً لما ورد بالبنود السابقة وأن تكون مؤهلة ومناسبة طبقاً للعينات .

٤- مصدر الطاقة ٣٨ فولت / ٣ وجه ، ٥٠ ذ / ث مع وجود مغير سرعة وربطه مع برنامج التشغيل والتحكم PLC

خامسا: طباعة للتاريخ على المنتج بخاصية: INK JET

- ١- ضرورة وجود شاشة لمس لإدخال البيانات .
- ٢- طباعة الكتابة والتاريخ والباركود واللوجو من ١ : ٦ سطر عربي وانجليزي .
- ٣- ضمان الطباعة على أنواع مختلفة من الورق اللاصق .
- ٤- عبوة الحبر الواحدة تكفي لطباعة ١٥ مليون رقم أو حرف على أن يكون بها بطارية شحن للعمل فترة ٨ ساعات خلال فترة الانقطاع للكهرباء .
- ٥- دقة الكتابة 600 ppi
- ٦- سير الطباعة للمنتج كالاتي :
  - حامل للطباعة ( متحرك / ثابت )
  - موتور السير بقدرة لا تقل عن نصف حصان ويعمل بمغير سرعة وتكون جميعها أوروبية الصنع وضد المياه والأحماض .
- ٧- تتوافق مع جميع ماكينات التعبئة والتغليف بصفة عامة وتعمل مع خط إنتاج متكامل .

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones and stamps on the right.

## مواصفات عامة

### \* مصدر الطاقة

- ١- ٣٨٠ فولت ٣ وجه ٥٠ ذ/ث  
باقي المهمات ٣٨٠ فولت ٣ وجه ٥٠ ذ/ث  
( مع وجود وحدة تصحيح الجهد )
  - ٢- درجة الحماية للوحة الكهربائية IP67
  - ٣- درجة الحماية للمحركات والمواتير IP 55 وعزل CLASS F وارتفاع درجة حرارة CLASS B والمواتير ضد الانفجار
- مطلوب إيضاح طريقة الربط لخط الإنتاج بالكامل وتحديد سرعته من خلال رسم كروكي للخط. ( BLOCK DIAG )
  - جميع الوحدات يجب أن تتوافق مع الطاقة الإنتاجية ٣٦٠٠ عبوة / ساعة عند حجم ٢٥٠ ملي لتر .
  - مدة التوريد : أقل مدة توريد
  - الضمان : ٢٤ شهر من تاريخ التشغيل الناجح ضد عيوب الصناعة
  - المتناقص ملتزم بتقديم قائمة لقطع الغيار الضرورية مبدا سعريا وتكفي لمدة عامين
  - المتناقص ملتزم بتوفير قطع الغيار اللازمة للماكينة وملحقاتها لمدة ١٠ سنوات مع تقديم قائمة بها .
  - المتناقص ملتزم بتقديم سابقة الأعمال داخل ج . م . ع لخطوط انتاج مثيلة .
  - المتناقص ملتزم بتدريب العاملين على تشغيل الماكينة وملحقاتها وأعمال الصيانة وأعطال البرمجة اللازمة لمدة ١٥ يوم بمصانع العطور بالحوامدية.
  - المتناقص ملتزم بتسليم وتركيب وتشغيل خط الإنتاج بمصانع العطور بالحوامدية
  - المتناقص ملتزم بتوريد كتالوجات التشغيل وقطع الغيار والصيانة باللغة العربية أو الإنجليزية
  - المتناقص ملتزم بتوريد نسخة من البرنامج على اسطوانة ( CD ) وفلاشة .
  - المتناقص ملتزم بتوريد قائمة بأكواد الأعطال وطرق علاجها .

4/4