

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣
احدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية

قطاعات المشتريات

وزارة التموين

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة	تليفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨ ٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨	
www.siicegypt.com	e-mail: purchasing@siicegypt.com

سيور مسطحة طلبية عامة ٢٠٢٥/٢٠٢٤	طلب أسعار/مناقضه رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦١ جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٤/٠٥/٢٣ الساعة العاشرة صباحاً
------------------------------------	--

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة	
				بالأرقام	الإجمالي
				كتابة	ق
			سيور مسطحة طبقاً للكشوف المرفقة والموضح بها الشروط العامة والكميات والمواصفات الفنية والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من كراسة الشروط		

ويقدم العروض على أساس الآتي:-

- ١- سعر الوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- ٢- السعر يكون شاملاً ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسئولية المورد دون أي مسئولية على شركة السكر.
- ٣- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- ٤- التسليم: يذكر مكان التسليم
- ٥- السداد: بعد الفحص والاستلام.
- ٦- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك) .
- ٧- مدة التوريد : يذكر أقرب موعد للتوريد وتحسب مدة التوريد من تاريخ موافاة المورد بأمر التوريد سواء بالفاكس أو البريد أو تسليمه لمندوب المورد
- ٨- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل يقدم التأمين الابتدائي (أصل خطاب الضمان البنكي أو شيك معتمد من المصرف المسحوب عليه أو إيصال سداد التأمين نقداً بخزينة الشركة) بمظروف مستقل يقدم في نفس الجلسة مع العرض .
- ٩- يرفق بالعرض أصل الإيداع + عدد (٢) صورة من الإيداع موضح به اسم الشركة ورقم المناقصة .
- ١٠- يتم الإيداع بحساب شركة السكر بالبنك باسم الشركة المودعة من مائدة المندوب وليس باسم المندوب فقط .

١- خطاب ضمان بنكي

٢- تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم البنك	رقم الحساب	اسم المستفيد
بنك مصر	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
بنك قطر الأهلي الوطني QNB	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	
بنك الأهلي المصري	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠١٠	
البنك التجاري الدولي CIB	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	

علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .

- ١١- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.
- ١٢- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل .
- ١٣- تكون الأفضلية للموردين المتوافقين مع نظام إدارة البيئة وكذلك الالتزام بالتشريعات والقوانين البنينة.
- ١٤- المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .
- ١٥- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٣٤٧ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.
- ١٦- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفي شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.
- ١٧- يتم تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد.
- ١٨- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلى لجنة الفض للإطلاع والمطابقة).

١٩- في حالة التعاقد

- ١-١٩- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
 - ٢-١٩- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠%) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقداً أو بشيك مصرفي يتم صرفه أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي علي الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (١٠) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك.
 - ٣-١٩- يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصناعة.
 - ٤-١٩- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:
 - ٥-١٩- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص علي حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
 - ٦-١٩- لشركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو تخفيض البنود والكميات أو إلغاء المناقصة .
 - ٧-١٩- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه لشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبعد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع علي المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر .
 - ٢٠- إيفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فض المظاريف.
- نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام**

قطاعات المشتريات



التوقيع
التوقيع
التوقيع

الإعداد بمعرفة:

روجعت بمعرفة:

اعتمدت ، المدير العام :

القطاعات الهندسية
قطاع الهندسة الصناعية
هندسة الدراسات و التخطيط

الطلبية العامة للمسيور المسطحة - موسم سفينة 2024

الإجمالي	توزيع المسيور على المصانع متر/مصنع								مسيور مسطحة و عريضة طبقاً للمواصفة العامة الآتية				
	مكب كم سيور	مكب كم سيور	مكب	مكب	مكب	مكب	مكب	مكب	مكب	المواصفة العامة			
										نوع التيل	الصلادة	الكثافة	
	131	27	940	269	419	355	992	985	79	أرقام الطليبات للقبه	بوليستر بولي أميد 65 +/-5 shore 1134 kg/m3 الامتزاج مع : 1 : 1.4 % للحميل		
	مسيور مضلعة شيفرون V6 مقترحة - طبقاً للمقاسات و الكميات التالية												
	بالمتر										ارتفاع البروز : 5 mm		
	60	60									EP600/3	8	500
	350	100	200		50						EP600/3	8	650
	250			150			100				EP600/3	10	650
	مسيور أملس - طبقاً للكميات و المقاسات التالية :-												
	35		35								EP800/4	14	2100
	36						36				EP800/5	14	2200
	مسيور محبب مقنوح النهايات - طبقاً للمقاسات و الكميات التالية :-												
											مقاس (مم)	عدد التيل / قوة الشد	
	100				100						EP400/2	6	650
	300		300								EP400/2	8	650
	80			50				30			EP600/3	8	650
	مسيور كاونتش محبب ملحوم النهايات - لمصنع نجح حمادي (الميه بالعدد) :-												
											عدد التيل / شد	width x length x th. (mm)	
	4						4				EP400/2	800 x 4470 x 10	5-1
	3						3				EP400/2	800 x 1770 x 10	5-2
	4						4				EP400/2	800 x 3850 x 10	5-3
	الشروط العامة												
	1 يلتزم المورد بتسليم المسيور لغلاف طبقاً للأطوال الواردة عليه و طبقاً لكل مقاس على أن يتم تصنيف مخصصات كل مصنع من كل بند على حدى.												
	2 يلتزم المورد في حالة الاستيراد بتقديم شهادات إختبار من المورد الأصلي.												
	3 يلتزم المورد في حالة التصنيع المحلى تقديم شهادة ضمان ضد عيوب الصناعة.												
	4 مدة التوريد : أربعة شهور												



شركة السكر و المصاعف الكاملية المصرية

التطاعف الهندسية
قطاع الهندسة المصناعية
هندسة الدراسات و التخطيط

الطلبية العامة للسبور موسم صيانة ٢٠٢٤

سبور PVC بتيل بوليمتر لمصاعف الخشب الحبيبي - مصاعف كوم أسبو

طرف. ١٢٩		Green PVC		5 سير نقل قوالب مصعد الدخول طبقاً للعبئة المرفقة :	
جنيه	سعر المتر		110	الكمية المطلوبة بالمتر	
جنيه	الإجمالي			على أن يورد السير مفتوح النهايات	
بالمواصفات الآتية :-					
			1600 مم	1 عرض السير	
			2.1 مم	2 سمك السير	
			2.4 كجم/م ^٢	3 وزن المتر المربع	
نيوتن/مم	10			4 قوة الشد اللازمة لاحداث استطالة ١ % من طول السير	
مم	25			5 أقل قطر درفيل يعمل عليه السير	
			2 تيلة	6 عدد التيل	
7 سطح السير العلوي من مادة PVC أخضر أملس تماماً مقاوم للاتصاق .					
8 السطح السفلي للسير نسيج من خامة البوليمتر .					
يشترط الآتي :-					
				1 توريد السير قطعة واحدة أو بأطوال مضاعفات ٥٥ متر .	
				2 تقديم عينة من السير الذي سوف يتم توريده تحقق المواصفات الفنية المطلوبة عليه .	
				3 تقديم شهادة منشأ و شهادة الضمان للسبور الموردة .	

المنشأ الصيني مرفوض فنياً



شركة السكر و الصناعات التكاملية المصرية

القطاعات الهندسية
قطاع الهندسة الصناعية
هندسة الدراسات و التخطيط

الطلبية العامة للسيور موسم صيانة ٢٠٢٤

سيور PVC بتيل بوليستر لمصانع الخشب الحبيبي - مصانع كوم أمبو

ط.ف. ١٢٩		Green PVC		5 سير نقل قوالب مصعد الدخول طبقاً للعينة المرفقة :	
جنيه	سعر المتر	110	الكمية المطلوبة بالمتر	على أن يورد السير مفتوح النهايات	
جنيه	الإجمالي	بالمواصفات الآتية :-			
		1250 مم	1 عرض السير		
		2.1 مم	2 سمك السير		
		2.4 كجم/م ^٢	3 وزن المتر المربع		
نيوتن/مم	10	4 قوة الشد اللازمة لحدوث استطالة ١ % من طول السير			
مم	25	5 أقل قطر درفيل يعمل عليه السير			
		2	6 عدد التيل	تيلة	
7 سطح السير العلوي من مادة PVC أخضر أملس تماماً مقاوم للاتصاق .					
8 السطح السفلي للسير نسيج من خامة البوليستر .					
يشترط الآتي :-					
1 توريد السير قطعة واحدة أو بأطوال مضاعفات ١٨,٣ متر .					
2 تقديم عينة من السير الذي سوف يتم توريده تحقق المواصفات الفنية المطلوبة عليه .					
3 تقديم شهادة منشأ و شهادة الضمان للسيور الموردة .					
المنشأ الصيني مرفوض فنياً					