

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية
وزارة التموين

قطاعات المشتريات

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨

تليفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨
٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧

Site: www.siicegypt.com

E-mail: puraching@siicegypt.com

صلب كربوني
صلب منجنيزي
طلبية عامة موسم ٢٠٢٤/٢٠٢٥

طلب أسعار/مناقضه رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٧
جلسة فض المظاريف يوم ٢٧/٠٥/٢٠٢٤
الساعة الحادية عشر صباحاً

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة	
				بالأرقام	الإجمالي
				كتابتة	جنيه
			تحتاج مصانعنا إلي أعمدة صلب مبروم C45 وأعمدة صلب منجنيزي وأعمدة (مربعة ومسدسة) C45 الكميات والمواصفات طبقاً للكشوف المرفقة عددها (٣) كشف والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من المناقصة		

ويقدم العرض على أساس ومتضمننا الاتي:-

- ١- سعر الوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- ٢- السعر يكون شاملاً ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسنولية المورد دون أي مسنولية على شركة السكر.
- ٣- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- ٤- التسليم: يذكر مكان التسليم
- ٥- السداد: بعد الفحص والاستلام.
- ٦- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك) .
- ٧- مدة التوريد : يذكر أقرب موعد للتوريد وتحتسب مدة التوريد من تاريخ موافاة المورد بأمر التوريد سواء بالفاكس أو البريد أو تسليمه لمتدوب المورد
- ٨- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل يقدم التأمين الابتدائي (أصل خطاب الضمان البنكي أو شبك معتمد من المصرف المسحوب عليه أو إيصال سداد التأمين نقداً بخزينة الشركة) بمظروف مستقل يقدم في نفس الجلسة مع العرض .
- ٩- يرفق بالعرض أصل الإيداع + عدد (٢) صورة من الإيداع موضح به اسم الشركة ورقم المناقصة .
- ١٠- يتم الإيداع بحساب شركة السكر بالبنك باسم الشركة المودعة مناولة المندوب وليس باسم المندوب فقط .

١- خطاب ضمان بنكي

٢- تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم البنك	رقم الحساب	اسم المستفيد
بنك مصر	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
بنك قطر الأهلي الوطني QNB	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	
بنك الأهلي المصري	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠٠١٠	
البنك التجاري الدولي CIB	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	

علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .

١١- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.



وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية



وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

القائمة الفنية - و.ج.م.س.أ.م.ب.
قائمة التوزيع

توزيع بند أوتأ - كميات الصلب الكربوني و منخفض

carbon and low alloy steel materials quantities distribution sheet :-

carbon and low alloy steel materials quantities distribution sheet :-

الكمية المطلوبة بالعدد / مصنع

required quantity - Pieces/Factory

البيان و المواصفات

رقم الطلب الفني .

C45 round bars - 6 m(+/- 100mm) length acc. To DIN 17200

صعود مبروم من خامة C45 بطول 6 متر للوحدة

إجمالي السعر E	سعر كجم	الوزن (كجم)	بالعدد	رقم الطلب الفني .										وزن الوحدة	Ø mm	Type Of item			
		950	95	50				20	25					10	16	C45-round bars	1-1		
		1200	80	65					10				5	15	20	C45-round bars	1-3		
		990	55							55				18	22	C45-round bars	1-4		
		3243	141	40	10	86					5			23	25	C45-round bars	1-5		
		4521	137	60	10	60				7				33	30	C45-round bars	1-6		
		266	7								7			38	32	C45-round bars	1-7		
		5040	112	44	10	44		5			9			45	35	C45-round bars	1-8		
		4484	76	33	8	33						2		59	40	C45-round bars	1-9		
		3525	47		7	26						10	4	75	45	C45-round bars	1-10		
		5612	61	10	7	21	5	10			8			92	50	C45-round bars	1-11		
		3584	32	5	7	17							3	112	55	C45-round bars	1-12		
		7581	57	15	5	26					8	3		133	60	C45-round bars	1-13		
		11388	73	13	5	12	20	13			7		3	156	65	C45-round bars	1-14		
		4887	27	11	5		5						3	3	181	70	C45-round bars	1-15	
		3952	19	10	5								4	208	75	C45-round bars	1-16		
		17064	72	25	5	12	10	13	4				3	237	80	C45-round bars	1-17		
		8277	31	15	5	11								267	85	C45-round bars	1-18		
		8671	29	7	5	6	5		2		2	2		299	90	C45-round bars	1-19		
		9250	25	5	5	5	2	3	3				2	370	100	C45-round bars	1-20		
		4470	10	3	5								2	447	110	C45-round bars	1-21		
		10108	19	4	5	3		5					2	532	120	C45-round bars	1-22		
		578	1							1				578	125	C45-round bars	1-23		
		8750	14	3	5	3	2						1	625	130	C45-round bars	1-24		
		5800	8	3	5									725	140	C45-round bars	1-25		
		9152	11	3	3	2		3						832	150	C45-round bars	1-26		
		4735	5	2		2			1					947	160	C45-round bars	1-27		
		6414	6	2	3		1							1069	170	C45-round bars	1-28		
		8386	7	2	3					2				1198	180	C45-round bars	1-29		
		13311	9	1	2		2	1	1	2				1479	200	C45-round bars	1-30		
		3580	2		2									1790	220	C45-round bars	1-31		
		1956	1	1										1956	230	C45-round bars	1-32		
		2130	1	1										2130	240	C45-round bars	1-33		
		4622	2	1				1						2311	250	C45-round bars	1-34		
		2600	1	1										2600	265	C45-round bars	1-36		
		2899	1	1										2899	280	C45-round bars	1-38		
		3328	1	1										3328	300	C45-round bars	1-39		
		4529	1	1										4529	350	C45-round bars	1-40		
Round bars (30mn5- 6m(+/- 100mm) length acc.to din 17200																			
صعود مبروم من خامة C45 بطول 6 متر للوحدة																			
		الوزن (كجم)	بالعدد	Ø	رقم الطلب الفني .										وزن الوحدة	Ø mm	Type Of item		
		1110	3	3										370	100	C45-round bars	1-42		
		7488	9	3						6				832	150	C45-round bars	1-43		
Round bars heat treatable steel (42crmo4) - 6m(+/- 100mm) length acc.to din 17200																			
صعود مبروم من خامة C45 بطول 6 متر للوحدة																			
		الوزن (كجم)	بالعدد	Ø	رقم الطلب الفني .										وزن الوحدة	Ø mm	Type Of item		
		832	1											832	150	42 crmo4-round bars	1-44		
Forged steel FROM materia CK 45																			
		الوزن (كجم)	بالعدد	length	inner diameter	outer diameter	رقم الطلب الفني .										Type Of item		
		2074	1		450 mm	250 mm	900 mm	رقم الطلب الفني .										ck45-forged round bars	1-45



السلطة الفلسطينية - وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
مصلحة الترخيص والتفتيش

توزيع بلد أولاً - كميات صلب الكربون و منخفض

carbon and low alloy steel materials quantities distribution sheet :-

الاجملي بالكم	الاجملي بالعدد	الكمية المطلوبة بالعدد / مصنع required quantity - Pieces/Factory								البيان و المواصفات رقم الطلب الفني .
		متر مربع	متر	متر	متر	متر	متر	متر	متر	

C45 square bars - 6 m length acc. To DIN 17200-material 1.0503										عدد مربع من خامة C45 بطول 6 متر للوحدة		
الوزن (كجم)	بالعدد									وزن الوحدة Unit wt	Size (mm)	Type Of Item
100	20	20								5	10	C45-SQUARE BARS 2-1
126	14	14								9	14	C45-SQUARE BARS 2-2
192	16	16								12	16	C45-SQUARE BARS 2-3
75	5								5	15	18	C45-SQUARE BARS 2-4
152	8	8								19	20	C45-SQUARE BARS 2-5
115	5								5	23	22	C45-SQUARE BARS 2-6
1624	56	17	34						5	29	25	C45-SQUARE BARS 2-7
924	22	7	10						5	42	30	C45-SQUARE BARS 2-8
580	10	10								58	35	C45-SQUARE BARS 2-9
975	13	13								75	40	C45-SQUARE BARS 2-10
1870	11	6	5							170	60	C45-SQUARE BARS 2-11
900	3	3								300	80	C45-SQUARE BARS 2-12
1880	4	4								470	100	C45-SQUARE BARS 2-13
5440	8	3	5							680	120	C45-SQUARE BARS 2-14
square bars (37MNSIS - 6 m(+/-100mm) length acc.to din 17200										عدد مربع صلب ملون بطول 6 متر للوحدة		
الوزن (كجم)	بالعدد									وزن الوحدة # mm	Type Of Item	
	1	1								75	40	36MNS-SQUARE BARS 2-16
	2	2								680	120	36MNS-SQUARE BARS 2-17
C45 hexagonal bars - 6 m length (+/- 100mm) acc. To DIN 17200-material 1.0503										عدد سداسي من خامة C45 بطول 6 متر للوحدة		
الوزن (كجم)	بالعدد									وزن الوحدة Size (mm)	Type Of Item	
110	5				5					22	20	C45-HEXAGONAL BARS 3-1
325	13	8			5					25	25	C45-HEXAGONAL BARS 3-2
216	6	6								36	30	C45-HEXAGONAL BARS 3-3
1107	9	4			5					123	55	C45-HEXAGONAL BARS 3-4



وزارة صناعية وتجارة - المملكة العربية السعودية



وزارة صناعية وتجارة - المملكة العربية السعودية

الكميات المطلوبة - أو القائمة المتوقعة
مقدمة الدراسات والتخطيط

توزيع بند أولاً - خامات صلب كربوني و منخفض

carbon and low alloy steel materials quantities distribution sheet :-

:carbon and low alloy steel materials quantities distribution sheet :-
الكمية المطلوبة بالعدد / مصنع
required quantity - Pieces/Factory

الإجمالي بالكمية	الإجمالي بالعدد	البيان و المواصفات										رقم الطلب الفني .
		خشب كور أمبور	مسكر كور أمبور	إيدفور	أرمنت	قوص	دشنا	نوع جمادي	جرجا	أبو قرقاص	التكرير	
WEIGHT	QTY.	غير محتاج	15+20	931	246	408+416	350	981	979	830	66	

C45 flat bars - 6 m length acc. To DIN 17200-material 1.0503

خوص من خامة C45 بطول 6 متر للوحدة

سعر الكجم ka price	الوزن (كجم)	العدد										وزن الوحدة	Th.	Width	Type Of Item	
	490	70						70				7	6	25	C45-FLAT BARS	4-1
	196	14					14					14	10	30	C45-FLAT BARS	4-2
	1265	115					90		15		10	11	6	40	C45-FLAT BARS	4-3
	2016	168	168									12	5	50	C45-FLAT BARS	4-4
	910	65						57			8	14	6	50	C45-FLAT BARS	4-5
	720	45	35						10			16	7	50	C45-FLAT BARS	4-6
	1995	105			105							19	8	50	C45-FLAT BARS	4-7
	3144	131	40				20	66			5	24	10	50	C45-FLAT BARS	4-8
	988	26			26							38	16	50	C45-FLAT BARS	4-9
	510	30	30									17	6	60	C45-FLAT BARS	4-10
	575	25	25									23	8	60	C45-FLAT BARS	4-11
	1980	44	44									45	16	60	C45-FLAT BARS	4-12
	1479	29	29									51	18	60	C45-FLAT BARS	4-13
	0	0										85	30	60	C45-FLAT BARS	4-14
	0	0										18	6	65	C45-FLAT BARS	4-15
	1591	43		27								31	10	65	C45-FLAT BARS	4-16
	1960	40			40				16			37	12	65	C45-FLAT BARS	4-17
	0	0										49	16	65	C45-FLAT BARS	4-18
	495	15	15									51	18	65	C45-FLAT BARS	4-19
	600	15	15									33	10	70	C45-FLAT BARS	4-20
	1961	37			37							40	12	70	C45-FLAT BARS	4-21
	990	10	10									53	16	70	C45-FLAT BARS	4-22
	1008	24					24					99	30	70	C45-FLAT BARS	4-23
	1995	35	35									42	12	75	C45-FLAT BARS	4-24
	988	26					26					57	16	75	C45-FLAT BARS	4-25
	1485	33		22								38	10	80	C45-FLAT BARS	4-26
	9420	157	8	33	33			83		11		45	12	80	C45-FLAT BARS	4-27
	765	9						9				60	16	80	C45-FLAT BARS	4-28
	3948	84	42	32			10					85	20	90	C45-FLAT BARS	4-29
	2166	38		26								47	10	100	C45-FLAT BARS	4-30
	3825	51	31	20					12			57	12	100	C45-FLAT BARS	4-31
	7050	75										75	16	100	C45-FLAT BARS	4-32
	680	10					22	53				94	20	100	C45-FLAT BARS	4-33
	2914	31	31						10			68	12	120	C45-FLAT BARS	4-34
	940	5		5								94	16	125	C45-FLAT BARS	4-35
												188	20	200	C45-FLAT BARS	4-36

ألواح صاج و خوص لزوم مراوح سحب الغلات بالمراجل لمصانع الشركة طبقاً للخامة و الأبعاد التالية :
Flat sheets and plates -25crmo4- mat.no.1.7218 length acc. To DIN 17200
MIN./MAX. Hardness (220 HB / 263 HB) - Test certificate required 10204/3.1B

سعر الكجم ka price	الوزن (كجم)	الطول	رقم الطلب الفني T.R.NO				
			Th.	Width	length	Type Of Item	
			6	1500	6000	25CRMO4-FLAT SHEETS	5-1
			8	2000	6000	25CRMO4-FLAT SHEETS	5-2

إجمالي وزن الطلبيّة لموسم ٢٠٢٢/٢٠٢١