

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية  
١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣  
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية  
وزارة التموين

قطاعات المشتريات

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة  
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨

تليفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨  
٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧

Site: [www.siicegypt.com](http://www.siicegypt.com)

E-mail: [puraching@siicegypt.com](mailto:puraching@siicegypt.com)

كنترولات وقطع غيار PLC

طلب أسعار/مناقضه رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٥  
جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٤/١٠/١٩  
الساعة الثانية عشر ظهراً

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة	
				بالأرقام	الإجمالي
				كتابة	ق
			كنترولات وقطع غيار PLC وذلك طبقاً للمواصفات والكشوف المرفقة وعددها (٤) الموضح بها الكميات والمواصفات التي يعتبر جزء لا يتجزأ من المناقصة		

ويقدم العرض على أساس ومتضمنا الاتي:-

- ١- سعر الوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- ٢- السعر يكون شاملاً ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسؤولية المورد دون أي مسؤولية على شركة السكر.
- ٣- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- ٤- التسليم: يذكر مكان التسليم
- ٥- السداد: بعد الفحص والاستلام.
- ٦- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك) .
- ٧- مدة التوريد : يذكر اقرب موعد للتوريد وتحسب مدة التوريد من تاريخ موافاة المورد بأمر التوريد سواء بالفاكس أو البريد أو تسليمه لمندوب المورد
- ٨- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل يقدم التأمين الابتدائي ( أصل خطاب الضمان البنكي أو شيك معتمد من المصرف المسحوب عليه أو إيصال سداد التأمين نقداً بخزينة الشركة) بمظروف مستقل يقدم في نفس الجلسة مع العرض .
- ٩- يرفق بالعرض أصل الإيداع + عدد (٢) صورة من الإيداع موضح به اسم الشركة ورقم المناقصة .
- ١٠- يتم الإيداع بحساب شركة السكر بالبنك باسم الشركة المودعة مناولة المندوب وليس باسم المندوب فقط .

١- خطاب ضمان بنكي

٢- تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم البنك	رقم الحساب	اسم المستفيد
بنك مصر	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
بنك قطر الأهلي الوطني QNB	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	
بنك الأهلي المصري	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠٠١٠	
البنك التجاري الدولي CIB	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	

علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .

- ١١- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.
- ١٢- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل .

١٣- تكون الأفضلية للموردين المتوافقين مع نظام إدارة البيئة وكذلك الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية.

١٤- المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب

١٥- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٣٤٧ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.

١٦- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفي شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.

١٧- يتم تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد.

١٨- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلى لجنة الفرض للإطلاع والمطابقة).

## ١٩ - في حالة التعاقد

١-١٩- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.

٢-١٩- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠%) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقداً أو بشيك مصرفي يتم صرفه أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي علي الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (١٠) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك.

٣-١٩- يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع.

٤-١٩- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:

- شهادة اختبار

- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة

٥-١٩- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص علي حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم إسناد أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.

٦-١٩- لشركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة.

٧-١٩- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبعد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع علي المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر .

٢٠- إيفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فسخ المظاريف.

نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات



التوقيع

التوقيع

التوقيع

الإعداد بمعرفة:

روجعت بمعرفة:

اعتمدت ، المدير العام :



item	Qty	specifications	factory
1	1	CPU Card ABB  ( ac 900F) PM902F for PLC	814/1 A.K.
2	2	Digital output card DO810 16 Ch 24V 0.5A	814/2 A.K.
3	2	Digital input card DI810 16 CH 24 V	814/3 A.K.
4	2	Analog input card AI815 8 Ch 0----20 mA , 0 ---- 5 V Hart	814/4 A.K.
5	2	Analog output card AO	814/5 A.K.
6	2	Communication card ABB ac 900F Type : CI930 F	814/6 A.K.
7	2	Power supply S-250-24 Input : 200 - 240 VAC 3.5A , 50 Hz Output : 24 VDC	814/7 A.K.
8	2	Relay card 8 relay output , 220 contacts	814/8 A.K.
9	1	Stablized UPS : Power : 10 KVA Input : 220 vac +/- 30 VAC Output : 220 VAC Back up time at full load : 10 minutes	860/1 A.K.
10	4	Ditto as item 9 but Power : 1 KVA	860/2 A.K.
11	2	Advanced touch screen panel Model : Schneider Type : XBTGT4230 Power Supply : 24 VDC Resolution : 640x480 pixels VGA Size : 7.5 inch including programming and installation in site	88 Takrer

12	2	Microprocessor based digital controller : Type : ABB , Control Master CM50 controller Model : CM50/1D0S0E0/STD Power supply : 220 VAC Input signal : universal Output signal : 4 ----- 20 Ma	94 Takrer
13	3	Process Controller Brand : ABB Control master CM10 With digital output Dimensions : 50x97 mm	1016/1 N.H
14	3	Process Controller Brand : ABB Control master CM30 With ratio control Dimensions : 97x97 mm	1016/2 N.H
15	1	Electro-Hydraulic converter : Brand : VOITH Input signal : 4----20 mA -24Vskd 4.5 m Power supply : 24 VDC Input oil pressure : 7 bar output signal : 0.5 bar at 4 mA , 2.5 bar at 20 mA	385 / Deshna
16	2	Process Controller Brand : ABB Control master CM30 With ratio control	418/1 KOUS
17	1	Process Controller Brand : ABB Control master CM30 With ratio control	420/2 KOUS
18	1	CPU ( ABB ) Model : AC800M Version of software : V6/P.N : PM851 K01	426/1 KOUS
19	1	SIEMENS SIPART DR19 controller ( single loop controller )	435/18 K.O.

20	6	Digital Indicator with Totalizer ( Counter / Rate ) Type : Comeco CT34 Input signal : 4 ---- 20 mA , Power supply : 220V/50Hz	292/3 Armant
21	1	SEMIC TRADE DV402-90-12	72/1 K.O.
22	2	6ES7 340-1CH02-OAEO	72/2 K.O.
23	2	6ES7 368-3BC51-0AA0	72/3 K.O.
24	18	Digital indicator : Input signal : universal Output : free contacts ( 220 V , 2A ) Power supply : 220 VAC Dimensions : 70x70 mm	75/1 K.O.
25	3	Digital totalizer with indicator Input signal : 4 ----- 20 mA Power supply : 220 VAC	75/4 K.O.
26	1	Three element level controller : Input Signal : 3 x ( 4 ----- 20 mA ) Output Signal : 1 x ( 4 ----- 20 mA ) Dimensions : 144 x 72 mm Display : level , set point , output signal	80/16 K.O.
27	2	Siemens SIPART DR22 controller ( single loop controller )	80/17 K.O.
28	3	Digital totalizer with indicator Input signal : 4 ----- 20 mA Power supply : 220 VAC Brand : Senica	80/18 K.O.
29	3	Controller CM30	89/1 K.O.
30	1	SIEMENS : Simatic HMI TP1200 Comfort Touch Operation 6AV2124-0MC01-0AX0C-K4K98966 AC-64-17-08-83-84	97 K.O.
31	3	Process master 300 ABB Model NO. : FEP321-200AIDH DIBOBIC3 ALAOY YFSTM Order NO.: 242544186/X004/017580	79/3 K.O.
32	2	AI ( Analog Input) module 8x12 Bit Order NO.: 331-7KF02-0AB0 6ES7 Brand : SIEMENS	310/1 Distill.
33	2	DI ( Digital Input) module 16x24V Order NO.: 331-7BH01-0AB0 Brand : SIEMENS	310/2 Distill.



34	2	DO ( Digital Output) module 16x24V Order NO.: 322-8BH01-0AB0 Brand : SIEMENS	310/3 Distill.
35	1	SIMATIC NET CP 5611A2 Brand : SIEMENS	310/4 Distill.
36	2	ABB ( Protronic 100 ) Controller F6 . 100818.8 V62611A - 5112000 90 - 260V , 47-63Hz , max 15.5 VA BA-Nr.Z1E	668 Chem.
37	1	Compact HMI 6.11.4 Dell EMC Power Edge R740 rack server 2nd generation Processor up 28 cores per processor Service Tag. 7Q8H043 Express service code 16323827155 7PAA001707R1 Server valid for 800XA ver6.0.3 or higher	107 K.O.

