

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية  
١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣  
أحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية  
وزارة التموين

قطاعات المشتريات

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة  
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨

تليفون: ٢٠٢٣٩٢٩١٣٨  
٢٠٢٣٩٢٩٠٧٧

Site: [www.siicegypt.com](http://www.siicegypt.com)

E-mail: [puraching@siicegypt.com](mailto:puraching@siicegypt.com)

قطع غيار أجهزة

طلبية عامة

طلب أسعار/مناقصه رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٢  
جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٤/٠٧/١٣  
الساعة الثانية عشر ظهراً

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة	
				بالأرقام	كتابة
				ق	جنيه
			قطع غيار أجهزة طبقاً للكشف المرفق وعدده (١) والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من المناقصة .		

ويقدم العرض على أساس ومتضمناً الآتي:-

- ١- سعر الوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفرض لن يعتد به.
- ٢- السعر يكون شاملاً ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسنولية المورد دون أي مسنولية على شركة السكر.
- ٣- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- ٤- التسليم: يذكر مكان التسليم
- ٥- السداد: بعد الفحص والاستلام.
- ٦- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك) .
- ٧- مدة التوريد: يذكر أقرب مدة توريد سواء بالفاكس أو البريد أو تسليمه لمندوب المورد
- ٨- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل يقدم التأمين الابتدائي ( أصل خطاب الضمان البنكي أو شيك معتمد من المصرف المسحوب عليه أو إيصال سداد التأمين نقداً بخزينة الشركة) بمظروف مستقل يقدم في نفس الجلسة مع العرض .
- ٩- يرفق بالعرض أصل الإيداع + عدد (٢) صورة من الإيداع موضح به اسم الشركة ورقم المناقصة .
- ١٠- يتم الإيداع بحساب شركة السكر بالبنك باسم الشركة المودعة من مائة المندوب وليس باسم المندوب فقط .

١- خطاب ضمان بنكي

٢- تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم المستفيد	رقم الحساب	اسم البنك
شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	بنك مصر
	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	بنك قطر الأهلي الوطني QNB
	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠٠١٠	بنك الأهلي المصري
	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	البنك التجاري الدولي CIB

علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .

- ١١- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.
- ١٢- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل .
- ١٣- تكون الأفضلية للموردين المتوافقين مع نظام إدارة البيئة وكذلك الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية.
- ١٤- المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .
- ١٥- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٣٤٧ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.

- ١٦- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفي شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.
- ١٧- يتم تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد.
- ١٨- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلي لجنة الفض للإطلاع والمطابقة).

## ١٩- في حالة التعاقد

- ١-١٩- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
- ٢-١٩- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠%) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقداً أو بشيك مصرفي يتم صرفه أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي علي الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (١٠) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك.
- ٣-١٩- يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع.
- ٤-١٩- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:
- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة
- ٥-١٩- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص علي حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
- ٦-١٩- شركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة أو قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب ودون أن يكون لمقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع إلي الشركة بأي تعويض .
- ٧-١٩- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير ويحد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع علي المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر .
- ٢٠- يتم تقديم ما يفيد اشتراككم بنظام الفاتورة الإلكترونية .
- ٢١- إيفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فض المظاريق.

نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات



التوقيع

التوقيع

التوقيع

٩١

الإعداد بمعرفة:

روجعت بمعرفة:

اعتمدت ، المدير العام :



**GENERAL INSTRUMENTS**

item	Qty	specifications	factory
1	5	digital indicator model : comeco RT 38 ; 35X77 mm	985/1 N.H
2	2	digital process indicator model : PMA D280-1	985/2 N.H
3	1	Vibration device model : JD 20 ; NO: 0960669 maker : JVM ANTERIEBE	344 KOUS
4	1	Level device ( ultrasonic ) maker : E+H MODEL : Prosonic S FMU90-R 11CB 111AA1A ; ; With sensor model : FDU91 - RG1AA Supply : 24 vdc ; output : 4 - 20 mA	425 KOUS
5	4	Current transducer supply : 24 VDC ; Input : 0 - 5 A ac / 50Hz ; Output : 4-20 mA	427 KOUS
6	10	totalizer rate moter brand : KEP Part NO: MC2A3 ; 220 VAC ; I/P : mA Dimention : 2x5x5 inch	91 Refi.
7	6	Process indicator Brand : EMKO type : ESM - 4900 - 1.20 - 1/00-00/0.0.0 ; 220 VAC INPUT signal : universal ; output : Relay	90 Refi.
8	2	Process indicator Brand : EMKO type : ESM - 7730 - 1.20 - 0.1/00-00 ; 220 VAC INPUT signal : universal ; output : Relay Dimention : 70X70 mm	106/7Refi.
9	24	Relay 14 pin with base ; coil voltage : 24 vdc contacts rating : 220 v & 5A	106/8 Refi.
10	24	Ditto as item ( 9 ) but ; coil voltage : 220 vac	106/9 Refi.
11	24	Ditto as item ( 9 ) but ; coil voltage : 110 vdc	106/10 Refi.
12	6	Electronic totalizer include square root extractor indication : instantaneous flow rate ( t/h ) total flow (t) ( 6 digit integration ) supply : 220 VAC ; output repeat signal : 4-20 mAdc Internal 24 v dc supply VAC input power Dimention : 9.2x4.5 in . m	984 edfu
13	2	Rosemount level switch type: 211011ANA length : 70 mm ; material : SS	12 311 Dist.
14	2	Altra sonic level sensor transmitter supply : 24 vdc ; output : 4 - 20 mA ; mediam : bagasses	227 Armant
<p align="center"><b>General condition :</b> * guarantee certificate from factory should be supplied in the name of ESIIC</p>			