

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية ١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣ قطاعات المشتريات احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية وزارة التموين	
العنوان التلغرافي: سكر القاهرة فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨	تليفون: ٢٠٢٣٩٢٩١٣٨ ٢٠٢٣٩٢٩٠٧٧
E-mail: puraching@siicegypt.com	Site: www.siicegypt.com

الذي الموحد (بالطو ، أفرو) للعاملين طلبية مجمعه لموسم ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مذكرة قطاع البيئة والسلامة والصحة المهنية في ٢٠٢٤/٠٦/٠٢	طلب أسعار/مناقضه رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٤ جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٤/٠٩/١٩ الساعة العاشرة صباحاً
---	---

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة	
				بالأرقام	الإجمالي
				ق	ق
			الذي الموحد (بالطو ، أفرو) للعاملين طبقاً لعدد (٦) جدول وكشف المواصفات المرفق طيه والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من العطاءات		

ويقدم العرض على أساس ومتضمننا الآتي:-

- ١- سعر الوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- ٢- السعر يكون شاملاً ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبطاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البطاعة المستوردة هي مسنولية المورد دون أي مسنولية على شركة السكر.
- ٣- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- ٤- يتم تقديم عدد (٢) أثنين عينة أحدهما باسم المورد والأخرى مجهلة .
- ٥- التسليم: يذكر مكان التسليم بإجازة النرا نرس س كوا صريه .
- ٦- السداد: بعد الفحص والاختبار والاستلام النهائي بمصاتنا بتحويل بنكي.
- ٧- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك)
- ٨- مدة التوريد: يذكر أقرب وقت للتوريد بحد أقصى ثلاثة شهور وتحتسب مدة التوريد من تاريخ موافاة المورد بأمر التوريد سواء بالفاكس أو البريد أو تسليمه لمندوب المورد .
- ٩- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس اعلي الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل .
- ١٠- يقدم التأمين الابتدائي كالتالي:-  
١- خطاب ضمان بنكي  
٢- تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم البنك	رقم الحساب	اسم المستفيد
بنك مصر	١٤٠٣٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
بنك قطر الأهلي الوطني QNB	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	
بنك الأهلي المصري	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠١٠	
البنك التجاري الدولي CIB	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	

- ١١- علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .
- ١٢- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.
- ١٣- لن يلتفت لأي عرض يرد بالعملة الأجنبية حيث أن المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .
- ١٤- للشركة الحق في قبول أو رفض أي عطاء أو إلغاء المناقصة دون إبداء الأسباب ودون أي يكون المقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع على الشركة بأي تعويض .
- ١٥- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٣٤٧ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.
- ١٥- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفى شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.

١٦- يتم تقديم إقرار نذمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد.  
١٧- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلى لجنة الفض للإطلاع والمطابقة).

## ١٨ - في حالة التعاقد

- ١٨-١- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
  - ١٨-٢- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (٥%) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقدا أو بشيك مصرفي يتم صرفه أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي علي الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (٩) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك.
  - ١٨-٣- يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع.
  - ١٨-٤- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:  
- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة  
- شهادة التحليل
  - ١٨-٥- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص علي حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم إسناد أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
  - ١٨-٦- لشركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة.
  - ١٨-٧- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه لشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبعد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع علي المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر.
- ١٩- إيقاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فض المظاريق.  
نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات

التوقيع  
التوقيع  
التوقيع

الإعداد بمعرفة:  
روجعت بمعرفة:  
اعتمدت ، المدير العام :

الطلبية المجمعة للزى الموحد للعاملين لعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

م	الصف	الوحدة	اجمالي
١	البدلة الشعبية		٨١٠٣
٢	باطو أزرق		٢٨٧٦
٣	باطو أبيض		٧٦١
٤	باطو زهري بدون زرانير (شريط لاصق)		٢٣٥
٥	افرول قطعة واحدة		١٦٩٣

١١

رئيس قطاعات البيئة والسلامة

١٠٢٢١٦١٢  
٢٠٢٤

مدير عام السلامة والصحة

١٣٧

٨٤

عبدالله





النطاق الفني

المواصفات الفنية لمهمات الزى الموحد للعام ٢٠٢٤/٢٠٢٥

البدلة الشعبية

- (١) نوعية القماش ٤٠% بولستر + ٦٠% قطن وسوف يتم تحليل عينات عشوائية في الهيئة المصرية للمواصفات والجودة ويتم التحليل خصماً على حساب المورد ولا تحتسب العينة المقدمة للتحليل من ضمن الكمية المطلوبة كما يلي :
  - في حالة توريد دفعة واحدة يتم تحليل عينة واحدة .
  - في حالة توريد الكمية على أكثر من دفعة يتم تحليل عدد (٢) عينة (الأولي بعد أول كمية موردة والثانية طبقاً للموعد والرأي الذي تحددته لجنة الفحص والأستلام) ..
- (٢) شروط التوريد حسب المفاوضات ولا يزيد مدة التوريد عن شهرين من استلام أمر التوريد
- (٣) الزراير من نوعية جيدة وغير قابلة للكسر ولا تتأثر بالكي وتثبت بشكل جيد .
- (٤) التجاوز في الألوان يكون في حدود + ٢ درجة (ازرق / كحلي) .
- (٥) يوضح البادج على الجيب العلوي للبدلة ومدون عليه أسم ( شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية ) ( مصانع ..... ) طبقاً للأعداد والمقاسات المرسلة لكل مصنع .
- (٦) كم البدله بأسورة وكبسولة معدنية من أجود الانوع .
- (٧) تركيب سوسته نحاسيه جيدة للبنطلون .
- (٨) التشطيب الداخلى يكون بالأوفرلوك .
- (٩) الجيوب الداخلية جانبية.
- (١٠) العينة المقدمة من المورد للإعتماد يلزم أن تكون مطابقة لجميع المواصفات المطلوبه بعاليه



الحج

عبدالله

عبدالله

## النطاق الفني

### المواصفات الفنية لمهمات الزى الموحد للعام ٢٠٢٤/٢٠٢٥

بالبطو أزرق / كحلي

- ١) نوعية القماش ٤٠ % بولستر + ٦٠ % قطن وسوف يتم تحليل عينات عشوائية في الهيئة المصرية للمواصفات والجودة ويتم التحليل خصماً على حساب المورد ولاحتسب العينة المقدمة للتحليل من ضمن الكمية المطلوبة كما يلي :
  - في حالة توريد دفعة واحدة يتم تحليل عينة واحدة .
  - في حالة توريد الكمية على أكثر من دفعة يتم تحليل عدد (٢) عينة (الأولي بعد أول كمية موردة والثانية طبقاً للموعد والرأي الذي تحدده لجنة الفحص والأستلام) ..
- ٢) الزراير من نوعية جيدة وغير قابلة للكسر ولا تتأثر بالكي وتثبت بشكل جيد .
- ٣) التجاوز في الألوان يكون في حدود  $\pm ١$  درجة .
- ٤) يوضح البادج على الجيب العلوي للباطو الأزرق ومدون عليه أسم ( شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية ) ( مصانع ..... ) طبقاً للأعداد والمقاسات المرسله لكل مصنع على حده.
- ٥) كم الباطو عادى .
- ٦) لا يقل طول الباطو عن ١١٠ سم .
- ٧) التشطيب الداخلى يكون بالأوفرلوك .
- ٨) الجيوب خارجيه ( عدد ٣ ) جيب .
- ٩) مدة التوريد لا تزيد عن شهرين من تاريخ إصدار أمر التوريد .  
العينة المقدمة من المورد للإعتماد يلزم أن تكون مطابقة لجميع المواصفات المطلوبه بعاليه



١٣

١٤

١٥

النطاق الفني

المواصفات الفنية لمهمات الزي الموحد للعام ٢٠٢٤/٢٠٢٥

بالبطو أبيض

- (١) نوعية القماش ٤٠% بولستر + ٦٠% قطن وسوف يتم تحليل عينات عشوائية في الهيئة المصرية للمواصفات والجودة ويتم التحليل خصماً على حساب المورد ولاحتساب العينة المقدمة للتحليل من ضمن الكمية المطلوبة كما يلي :
  - في حالة توريد دفعة واحدة يتم تحليل عينة واحدة .
  - في حالة توريد الكمية على أكثر من دفعة يتم تحليل عدد (٢) عينة (الأولي بعد أول كمية موردة والثانية طبقاً للموعد والرأي الذي تحدده لجنة الفحص والأستلام) ...
- (٢) شروط التوريد حسب المفاوضة ومدة التوريد لا تزيد عن شهرين من استلام أمر التوريد
- (٣) الزراير من نوعية جيدة وغير قابلة للكسر ولا تتأثر بالكي وتثبت بشكل جيد .
- (٤) التجاوز في الألوان يكون في حدود  $\pm 1$  درجة .
- (٥) يوضح البادج على الجيب العلوي للباطو الابيض ومدون عليه أسم ( شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية ) ( مصانع ..... ) طبقاً للأعداد والمقاسات المرسله لكل مصنع .
- (٦) كم الباطو بدون أسورة .
- (٧) التشطيب الداخلي يكون بالأوفرلوك .
- (٨) لا يقل طول الباطو عن ١٠٠ سم .
- (٩) العينة المقدمة من المورد للإعتماد يلزم أن تكون مطابقة لجميع المواصفات المطلوبه بعاليه.



أ. محمد

ع

ع



النطاق الفني

المواصفات الفنية لمهمات الزي الموحد للعام ٢٠٢٤/٢٠٢٥

بالبطو زهرى

- ١) نوعية القماش ٤٠% بولستر + ٦٠% قطن وسوف يتم تحليل عينات عشوائية في الهيئة المصرية للمواصفات والجودة ويتم التحليل خصماً على حساب المورد ولاحتسب العينة المقدمة للتحليل من ضمن الكمية المطلوبة كما يلي :
  - في حالة توريد الكمية دفعة واحدة يتم تحليل عينة واحدة .
  - في حالة توريد الكمية على أكثر من دفعة يتم تحليل عدد (٢) عينة (الأولى بعد أول كمية موردة والثانية طبقاً للموعد والرأي الذي تحدده لجنة الفحص والأستلام) ...
- ٢) بدون زراير ( شريط لاصق ) من نوعية جيدة.
- ٣) التجاوز في الألوان يكون في حدود + ١ درجة .
- ٤) يوضح البادج على الجيب العلوى للباطو الزهرى ومدون عليه أسم ( شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية ) ( مصانع ..... ) طبقاً للأعداد والمقاسات المرسله لكل مصنع على حده.
- ٥) كم الباطو عادى .
- ٦) لا يقل طول الباطو عن ١٠٠ سم .
- ٧) التشطيب الداخلى يكون بالأوفرلوك .
- ٨) الجيوب خارجيه ( عدد ٣ ) جيب .
- ٩) مدة التوريد لا تزيد عن شهرين من تاريخ إصدار أمر التوريد وتسليم المورد المقاسات .
- ١٠) العينة المقدمة من المورد للإعتماد يلزم أن تكون مطابقة لجميع المواصفات المطلوبه بعاليه ولاحتسب العينه ضمن الكمية المطلوبه وسيتم الالتزام بكل التفاصيل الواردة بها.



أ.ح.م

س.ع.م


س.ع.م

النطاق الفني

المواصفات الفنية لمهمات الزى الموحد للعام ٢٠٢٤/٢٠٢٥

الأفرول

- (١) نوعية القماش ٤٠% بولستر + ٦٠% قطن وسوف يتم تحليل عينات عشوائية في الهيئة المصرية للمواصفات والجودة ويتم التحليل خصماً على حساب المورد ولا تحتسب العينة المقدمة للتحليل من ضمن الكمية المطلوبة كما يلي:
  - في حالة توريد دفعة واحدة يتم تحليل عينة واحدة .
  - في حالة توريد الكمية على أكثر من دفعة يتم تحليل عدد (٢) عينة (الأولي بعد أول كمية موردة والثانية طبقاً للموعد والرأي الذي تحددته لجنة الفحص والأستلام) .
- (٢) شروط التوريد حسب المفاوضة مع قطاعات المشتريات .
- (٣) التجاوز في الألوان يكون في حدود + ٢ درجة (ازرق / كحلي) .
- (٤) يوضح البادج على الجيب العلوى للأفرول ومدون عليه أسم ( شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية) ( مصانع ..... ) طبقاً للأعداد والمقاسات المرسله لكل مصنع على حدة.
- (٥) كم الأفرول يكون بأسورة وكبسولة من النوع الجيد
- (٦) تركيب كبسولة أعلى السوسته ومنتصف السوسته واسفل السوسته .
- (٧) التشطيب الداخلي يكون بالأوفر لوك .
- (٨) الجيوب الداخلية جانبية وجيب خلفي .
- (٩) نوعية السوسته نحاس من أجود الأنواع .
- (١٠) العينة المقدمة من المورد للاعتماد يلزم أن تكون مطابقة لجميع المواصفات المطلوبة بعالية
- (١١) الالتزام بالمقاسات المرسله ومدة التوريد لا تزيد عن شهرين من استلام أمر التوريد والمقاسات



أ. محمد

س. س. س.

ع. م. م.