

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية

قطاعات المشتريات

وزارة التموين

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة	تليفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨ ٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨	
site: www.siicegypt.com	e-mail: purchasing@siicegypt.com

محرك كهربائي ٣١٤ قوص	بنظام المظروفين	طلب أسعار/مناقصه رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١١٣ جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٣/٠٢/٢٧ الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً
-------------------------	-----------------	---

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة	
				بالأرقام	الإجمالي
				ق	جنيه
١	١	عدد	محرك كهربائي قدرة ١١٠ ك.وات طبقاً للمواصفات الفنية المرفقة والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من كراسة الشروط		

ويقدم العروض على أساس الأتي:-

(مظروف فني ، مظروف التأمين الابتدائي ، مظروف سعري) وذلك بجلسة الفرض الموضحة بعاليه والتي سيتم بها استلام المظاريف الثلاثة.

أ- المظروف الفني :

- جميع المواصفات الفنية التفصيلية للمحرك المطلوب .

ب- مظروف التأمين الابتدائي:

- يقدم التأمين الابتدائي ٢% يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل كالتالي:-

١- خطاب ضمان بنكي

٢- تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم البنك	رقم الحساب	اسم المستفيد
بنك مصر	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
بنك قطر الأهلي الوطني QNB	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	
بنك الأهلي المصري	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠٠١٠	
البنك التجاري الدولي CIB	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	

علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .

ج- المظروف المالي:

السعر بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض ولن يعتد بأي تعديل يرد بعد تقديم المظاريف للجنة فض المظاريف ومتضمناً الأتي:-

١- السداد: ٨٠% عند الاستلام ، ٢٠% بعد الإشراف علي التركيب والتشغيل بمصانع قوص بحد أقصى ٣ شهور من التشغيل .

٢- الإشراف علي التركيب والتشغيل للمحرك بمصانع قوص

٣- الضمان ١٢ شهر من التشغيل الناجح أو ١٨ شهر من التسليم

٤- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك) .

٥- تكون صلاحية العرض ٩٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.

٦- تكون الأفضلية للموردين المتوافقين مع نظام إدارة البيئة وكذلك الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية والمقيدين بهيئة سلامة الغذاء (مع تقديم ما يفيد ذلك) .

٧- المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .

٨- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٣٤٧ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.

١١- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفى شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.

- ١٢- يتم تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد.
١٣- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلى لجنة الفض للإطلاع والمطابقة).

١٤ - في حالة التعاقد


- ١٤-١- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
١٤-٢- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠%) من إجمالي قيمة أمر التوريد بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي على الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (ب) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك يتم استرداده بعد انتهاء فترة الضمان .
١٤-٣- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:
- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة
- شهادة اختبار
١٤-٤- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص على حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم إسناد أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
١٤-٥- لشركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة .
١٤-٦- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبحد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة و بعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع على المورد بأي إضرار لحقت بشركة السكر .
١٥ - إيفاد مندوبكم المفوض لتقديم عرض الأسعار وحضور جلسة الفض.
نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات





Supply brand new three phase squirrel cage induction motors with the following technical specifications:-

- qty (1 pieces)
- Efficiency class for motor: IE 3
- Rated power: 110 K.w
- Rated speed: 3000 r.p.m
- Rated voltage: 380/660 v
- connection: D / Y
- insulation class: F
- Temperature Rise class: B-Class
- rated frequency: 50 Hz
- mounting position: IMB5 (flange mounted), dimension of flange according to the attached drawing
- Duty type: S1 (Continuous operation duty)
- protection degree of the motor: IP55
- Cooling system: IC411
- Metal fan
- type of shaft: solid shaft with key
- motors provided with protection with PTC thermistor with 3emded temperature sensors for tripping (3PTC 150°C Sensors)
- Motor provided with grounding lug on frame, terminal box and cable gland
- housing &bearing shield / terminal box: cast iron /cast iron
- direction of rotation: both



- Ambient temperature 50°C at full load without Derating
- R.H: 85 %
- Motor provided with SKF or FAG bearing suitable for the designed speed (3000 r.p.m) with grease nipple
- additional name plate with text Made in
- routine test certificate and original certificate of origin of motor included
- Wooden box packing
- submit us with the data sheet & catalogue for the motor with English copy
- the dimension of motor & flange should be according the attached drawing
- Warranty: 12 months from date of successful operation or 18 months from delivery
- The price offer include supervision for erection, commissioning and start up at site (KOUS sugar Factories)
- submit us routine test certificate & origin of motor approved from the manufacturer
- origin of motor: European – American – japan
- Payment condition: 80% at delivery, 20% after supervision for erection, commissioning and start up at site (at least 3 months from start up)





DIN 332-DS M20
DIN 6885-1

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
القطاعات الهندسية

3/3

Surface	Material	Scale	mm
Dimensional drawing			
Author		Doc. No.	Page No. A3
Creator		Rev. No.	Rev. Language 01
Approved		Doc. No.	Rev. Language 06
Department		Rev. No.	Rev. Language 06
Change Order		Rev. No.	Rev. Language 06
Doc. Status		Rev. No.	Rev. Language 06
Revision	1/0	Rev. No.	Rev. Language 06
Project No.	7	Rev. No.	Rev. Language 06
Sheet No.	1	Rev. No.	Rev. Language 06

37 of 53

Technical reproduction, dissemination and other uses of this document are prohibited without express authorization and approval. Changes shall be made only after approval of the design team and registration of a design model or design patent are required.

Copyright © 2000 by the author. All rights reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of the author.