

شركة السكر والصناعات البترولية

١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية

وزارة التموين

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة
فاكس: ٢٣٩٣٤٥٥٨

Site: www.siicegypt.com

أدوات وزجاجيات معملية
قطاعات الرقابة والجودة

قطاعات المشتريات

ت: ٢٣٩٢٩١٣٨
٢٣٩٢٩٠٧٧

E-mail: purchasing@siicegypt.com

مناقصة رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١١٨
جلسة فض المظاريف ٢٠٢٣/٠٣/٢١
الساعة العاشرة والنصف صباحا

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة	
				بالأرقام	الاجمالي
				ق	جنية
			تحتاج شركتنا الي أدوات وزجاجيات معملية طبقا للكشوف و المواصفات المرفقة طية وعددها (٢) والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من العطاء .		
ويقدم العرض على أساس ومتضمنا الآتي:-					
١-			السعر لكل بند موضحا سعر الوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام وكذا القيمة الإجمالية لجميع البنود بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به .		
٢-			السعر يكون شاملا ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وای رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسنولية المورد دون مسنولية على شركة السكر .		
٣-			ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ فض المظاريف عليها .		
٤-			التسليم: يذكر مكان التسليم .		
٥-			السداد: بعد الفحص والاختبار والاستلام النهائي بمصانعا.		
٦-			مدة التوريد يذكر اقرب موعد للتوريد.		
٧-			يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي بمصانعا بتحويل بنكي)		
٨-			يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلي الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل .		
٩-			يقدم التأمين الابتدائي كالتالي :- خطاب ضمان بنكي . تحويل بنكي على الحسابات التالية:-		
	اسم المستفيد	رقم الحساب	اسم البنك		
	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية	140300000179681	بنك مصر		
		2463020013872	بنك قطر الاهلي الوطني QNB		
		0012000693664300010	بنك الاهلي المصري		
		100035031288	البنك التجاري الدولي CIB		
١٠-			على ان يقدم أصل خطاب الضمان أو أصل إشعار البنك في جلسة فض المظاريف .		
١١-			تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف .		
١٢-			لن يلتفت لأي عرض يرد بالعملة الأجنبية حيث ان المطلوب عرض بالجنية المصري وخالص الرسوم والضرائب .		

- ١٣- للشركة الحق في قبول أو رفض أى عرض أو إلغاء المناقصة دون إبداء الأسباب ودون أى يكون مقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع على الشركة باى تعويض .
- ١٤- يرفق بالعرض صورة ايصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٣٤٧ جـم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة .
- ١٥- أى عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفى شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت اليه .
- ١٦- يتم تقديم ما يفيد تسجيل الشركة في منظومة الفاتورة الالكترونية .
- ١٧- يرفق بالعرض صورة من السجل التجارى (والصناعى فى حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبية القيمة المضافة وتقدم الأصول الى لجنة الفض للاطلاع والمطابقة .
- ١٨- برجاء مراجعة عدد كشف المواصفات المرفق بكراسة الشروط قبل المغادرة .

فى حالة التعاقد :

- ١٩- تصبح الاسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل فى الأسعار لأى سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد الا المورد .
- ٢٠- ان يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠%) من اجمالى قيمة أمر التوريد سواء تحويل بنكى او خطاب ضمان بنكى غير مشروط على الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (٩) .
- ٢١- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها :
- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة .
 - شهادة التحليل .
- ٢٢- جميع تكلفة وتقديم العروض والتناقص على حساب المتناقص دون حقه فى مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر فى حالة عدم اسناد اى بنود إليه او فى حالة إلغاء المناقصة .
- ٢٣- لشركة السكر الحق فى الإسناد الجزئى أو تخفيض البنود والكميات أو إلغاء المناقصة .
- ٢٤- اذا تأخر المورد فى التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق فى توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع او جزء من الأسبوع تأخير وبعده أقصى ٤% من قيمة البضاعة التى تأخر المورد فى توريدها او البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين الابتدائي والرجوع على المورد باى إضرار لحقت بشركة السكر .
- ٢٥- إيفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فض المظاريق .
- نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار فى الميعاد دون تأخير .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

قطاعات المشتريات

هـ/أ



كشف الطلبة العامة للزجاجيات والأدوات المعملية

م	Specification	الوحدة	الكمية	ملاحظات
1	Volumetric Flasks Class B soda lim glass without stopper acc, to ISO and Din 12.664, medium wide neck with one acid and alkali resistant ring mark calibrated to contain (origin Germany/ England).			
	Cap. ml Tolerance			
1-a	50 ± 0.1	Pcs	10	
1-b	100 ± 0.2	Pcs	90	
1-d	250 ± 0.3	Pcs	35	
1-f	500 ± 0.5	Pcs	20	
1-g	1000 ± 0.8	Pcs	20	
1-h	2000 ± 1.2	Pcs	10	
7	Glass Beakers : Griffin, Low form . with spout , graduated , Kimax Brand borosilicate glass . Have . easy read scale indicating approximate volumes , have large marking area for noting contents .			
7-a	Cap. 100 ml Subdivision 10 ml	Pcs	65	
7-b	Cap. 250 ml Subdivision 25ml	Pcs	90	
7-c	Cap. 500 ml Subdivision 25 ml	Pcs	30	
8	Polypropylene Beakers graduated, classic Design Good chemical resistance can withstand temperatures up to 135 °C graduations and an indication of material and maximum heat resistance are clearly printed using indelible solvent resistant ink .			
8-a	Cap. 100 ml Subdivision 10 ml	Pcs	30	
8-b	Cap. 250 ml Subdivision 25 ml	Pcs	40	
8-c	Cap. 500 ml Subdivision 25 ml	Pcs	10	
8-d	Cap. 1000 ml Subdivision 50 ml	Pcs	5	
8-f	Cap. 5000 ml Subdivision 50 ml	Pcs	5	
9	Polypropylene Graduated Cylinders :- Cylinders, Moulded Graduations, Very easy to read as liquids have virtually no meniscus in plastic cylinders .Clear moulded - in graduation in ultra clear PP.Stable hexagonal bases with non -slip anti-suction feature .Robust plastic construction , safe ,and unbreakable .			
	Cap . Subdivision			
9-b	2000 ml 5 ml	9-Pcs	20	5 ml

كشف الطلبة العامة للزجاجيات والأدوات المعملية

م	Specification	الوحدة	الكمية	ملاحظات
10	Glass Graduated cylinders Economical Borosilicate Cylinders Economical yet durable . Heavy - wall Constraction resists breakage . with pouring Tip , tused round base			
	Cap .	Subdivision		
10-b	50 ml	1.0 ml	Pcs	25
10-c	100 ml	1.0 ml	Pcs	25
10-d	250 ml	2.0 ml	Pcs	50
10-e	500 ml	5.0 ml	Pcs	10
10-f	1000 ml	10.0 ml	Pcs	15
12	WASHING BOTTLES Contact clear polyethylene , temperature resistant - 40 / +95 °C . the curved outlet is drawn to a tip			
	Capacityml	Total height mm	Diameter mm	
12-a	500	310	95	Pcs 20
12-b	1000	310	95	Pcs 10
13	Dropping Bottles :- Automatic manufacturing , with individually ground-in glass stopper.			
13-a	Clear glass	cap. 100 ml	Pcs	20
13-b	Ditto-Amber glass	cap. 100 ml	Pcs	20
14	Erlenmeyer Flasks with out stoppers . Pyrex brand with reinforced beaded top . ideal for routine usage while providing required thermal strength . uniformly thick Walls, marking spot, durable white enamel, Capacity scale accurate to + 5% .			
14-a	Cap.	300 ml	Pcs	50
14-b	Ditto Cap .	500 ml	Pcs	30
15	Erlenmeyer Flasks with stoppers . Pyrex brand with reinforced beaded top . ideal for routine usage while providing Required thermal strength . uniformly thick Walls, marking spot, durable white enamel, Capacity scale accurate to + 5% .			
	Cap .ml	Socket size,NS	Total Height mm	
15-a	500	24/29	180	Pcs 20
15-b	500	32/29	180	Pcs 25
17	Filter crucibles, Gooch , with fused insincere disc Ideal for drying precipitates to constant mass at 110 °C . - Also suitable for ignition work up to 450 °C . - With integral glass sintered disc. - Manufactured from chmically resistant pyrex borosilicate glass			
	Cap. ml	Dia. at Top mm.	Porosity	
17-a	30	30	1	Pcs 10
17-b	30	30	2	Pcs 10
17-c	30	30	3	Pcs 10