

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية

قطاعات المشتريات

وزارة التموين

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨

تليفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨
٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧

Site: www.siicegypt.com

E-mail: puraching@siicegypt.com

الطلبية العامة للخامات الحديدية
لموسم ٢٠٢٦/٢٠٢٥

طلب أسعار/مناقصه رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٥٠
جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٥/٠٥/١٥
الساعة العاشرة صباحاً

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة	
				بالأرقام	كتابة
				ق	جنيه
			تحتاج مصانعنا لخامات حديدية صلب ٣٧ (الواح خوص ، كمر مجري ، زوايا متساوية ، ألواح مجلفن) ألواح صاج صلب ٣/٥٢ معالج حرارياً الكميات والمواصفات طبقاً للكشوف المرفقة وعددها (٥) كشوف والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من المناقصة .		

ويقدم العرض على أساس ومتضمناً الآتى:-

- ١- سعر الوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- ٢- السعر يكون شاملاً ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسئولية المورد دون أي مسئولية على شركة السكر.
- ٣- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- ٤- التسليم: يذكر مكان التسليم
- ٥- السداد: بعد عمل جميع الاختبارات اللازمة بالموقع وبعد تقديم التقارير المعتمدة لكل قاطع وعمل تقرير زيارة معتمد (بمصانع التكرير)
- ٦- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك) .
- ٧- مدة التوريد: يذكر أقرب موعد للتوريد وتحسب مدة التوريد من تاريخ موافاة المورد بأمر التوريد سواء بالفاكس أو البريد أو تسليمه لمندوب المورد
- ٨- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل يقدم التأمين الابتدائي (أصل خطاب الضمان البنكي أو شيك معتمد من المصرف المسحوب عليه أو إيصال سداد التأمين نقداً بخزينة الشركة) بمظروف مستقل يقدم في نفس الجلسة مع العرض .
- ٩- يرفق بالعرض أصل الإيداع + عدد (٢) صورة من الإيداع موضح به اسم الشركة ورقم المناقصة .
- ١٠- يتم الإيداع بحساب شركة السكر بالبنك باسم الشركة المودعة منوالة المندوب وليس باسم المندوب فقط .

١- خطاب ضمان بنكي

٢- تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم المستفيد	رقم الحساب	اسم البنك
شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	بنك مصر
	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	بنك قطر الأهلي الوطني QNB
	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠٠١٠	بنك الأهلي المصري
	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	البنك التجاري الدولي CIB

- علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .
- ١١- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.
- ١٢- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل .
- ١٣- تكون الأفضلية للموردين المتوافقين مع نظام إدارة البيئة وكذلك الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية.
- ١٤- المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .
- ١٥- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٥٧٥ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.
- ١٦- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفى شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.
- ١٧- يتم تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد.
- ١٨- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلى لجنة الفرض للإطلاع والمطابقة).

١٩- في حالة التعاقد

- ١-١٩- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
- ٢-١٩- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠%) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقداً أو بشيك مصرفي يتم صرفه أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي علي الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (١٠) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك.
- ٣-١٩- يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع.
- ٤-١٩- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:
- ٥-١٩- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص علي حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
- ٧-١٩- يرفق مع العرض صورة :-
- البطاقة الضريبية لمقدم العطاء سارية المفعول وصورة من القيد في الضريبة علي القيمة المضافة والسجل التجاري الصناعي في حالة منشأة صناعية) ونظام التسجيل في الفاتورة الإلكترونية .
- ٦-١٩- شركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة أو قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب ودون أن يكون لمقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع إلي الشركة بأي تعويض .
- ٧-١٩- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبعد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع علي المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر .
- ٢٠- إيفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فض المظاريف.
- نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات

التوقيع

الإعداد بمعرفة:

التوقيع

روجعت بمعرفة :

التوقيع

اعتمدت ، المدير العام :

توزيع الخامات الحديدية على المصانع / مصنع

اسم الشركة	الجمالى	اسم الفرن	رقم الفرن	رقم الطلب الفنى	رقم الطلب الفنى	رقم الطلب الفنى	رقم الطلب الفنى	رقم الطلب الفنى	رقم الطلب الفنى	رقم الطلب الفنى	رقم الطلب الفنى	رقم الطلب الفنى	رقم الطلب الفنى	رقم الطلب الفنى	رقم الطلب الفنى	رقم الطلب الفنى	رقم الطلب الفنى	رقم الطلب الفنى	رقم الطلب الفنى	رقم الطلب الفنى	رقم الطلب الفنى	رقم الطلب الفنى	رقم الطلب الفنى	رقم الطلب الفنى	رقم الطلب الفنى	رقم الطلب الفنى	رقم الطلب الفنى																										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
البيانات والمواصفات																		سمك	عرض	طول	م																																
رقم الطلب الفنى																		145	0	887	32	1056	406	489	337	1034	121	163	0.7	1000	2000	1-1	1																				
تاريخ الطلب الفنى																																																					

الواح صاج مسحوب صلب ٣٧ بالمقاسات والكميات الآتية والأبعاد بالمليمتر :

اسم الشريحة	اجمالي السعر	سعر الطبق	رقم الطبق	البيان و المواصفات	نوع	كمية	ملاحظات	رقم الطلب الفني	تاريخ الطلب الفني	سمك	عرض	طول	م																																	
														رقم	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم																							
																								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
163	121	1034	337	489	406	1056	32	887	0	145																																				
51.1	1.1	10		6	7		15.00	4																																						
28.5	8.5	20																																												
29	5	10	10		4																																									
50.8	5.6	10	14			5.2	7.00																																							
3.2	3.2																																													
24.4	3.6	9	5	5		1.8																																								
39.5	4.5	6.5	15	4	9.5																																									
3.5	0	3.5																																												
12.7	2.5	5	3	3		2.2																																								
3	0	3																																												
10	4	4.5	1.5																																											
0																																														
9.52	2	2					5.52																																							
1.5			1.5																																											
6		3	3		3																																									
3.5	3.5																																													
1.8							1.80																																							
2.5							2.50																																							
3	3																																													
2.8	2.8																																													
788.82	2.48	122	111	154	114	45	73	39.4	116.02	0	12																																			
الواح صاج صلب ٣٧ معالج حراريا بالمقاسات والكميات الاتية :-																																														
116.6	0	29.6	20	20	20	15	12			20	1500	6000	2-1 48																																	
الواح صاج صلب ٣٧ مجلفن بالمقاسات والكميات الاتية :-																																														
1						1				0.5	1000	2000	3-1 49																																	
اجمالي الواح صاج مسحوب صلب ٣٧																																														
2																																														
3																																														

البيان و المواصفات	رقم الطلب الفني	تاريخ الطلب الفني
	145	887 0

سمك	عرض	طول	1	م
كمر عادة IPN صلب ٣٧ بطول ٦ : ١٢ متر بالمقاطع الآتية :-				
		100	6-1	74
	0.80	140	6-2	75
	1.70	160	6-3	76
	1.90	200	6-4	77
	0.40	260	6-5	78
	1.00	270	6-6	79
	5.80	300	6-7	80
اجمالي كمر عادة IPN صلب ٣٧				

كمر مجرى	UPN صلب ٣٧ بطول ٦ : ١٢ متر بالمقاطع الآتية :-	كمر مجرى	UPN صلب ٣٧ بطول ٦ : ١٢ متر بالمقاطع الآتية :-	
7	7	7	7	
	1.00	80	7-1	81
	1.40	100	7-2	82
	1.00	120	7-3	83
	1.90	140	7-4	84
	1.50	160	7-5	85
	2.80	180	7-6	86
	1.00	200	7-7	87
	1.00	240	7-8	88
	1.00	260	7-9	89
	10.6	300	7-10	90
اجمالي كمر مجرى UPN صلب ٣٧		اجمالي كمر مجرى UPN صلب ٣٧		

اسم الشركة	الاسم التجاري	الاسم	البيانات والمواصفات
رقم الطلب الفني	رقم الطلب الفني	رقم الطلب الفني	رقم الطلب الفني
تاريخ الطلب الفني	تاريخ الطلب الفني	تاريخ الطلب الفني	تاريخ الطلب الفني
سمك	عرض	طول	م
زوايا متساوية st.37 بطول ٦ : ١٢ متر بالمقاسات والكميات الآتية :-			
9.51	0.25	0.5	1 7
6.4		0.5	2 1
15.7	0.5	3	3 2
12		3	4 4
14.7		3	3 4
14	1	4	3 3
10		4	5 1
10		5	
92.31	1.75	23	0 11 19 10 18.5 0 8.06 0 1
1135.3	7.41	227	137 204 177 74.5 111 40.4 141.63 0 15.8
اجمالي زوايا متساوية st.37			
نصيب كل مصنع من الخامات الحديدية			