

**شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية**  
**١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة - ص ٠ ب رقم ٧٦٣**  
**أحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية**  
**وزارة التموين**

**قطاعات المشتريات**

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة	تليفون: ٠٢٢٣٩٢٩١٣٨
فاكس رقم: ٠٢٣٩٣٤٥٥٨	٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧
Web site: www.siicegypt.com	E-mail: purchasing@siicegypt.com
خليفة ضوئية مرسل + مستقبل ط ٠ ف ٤٤٦ كوم أمبو	بنظام المظروفين ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٥٢ جلسة فض المظاريف يوم ٢٥/٠٦/٢٠٢٣ الساعة الثانية عشر ظهراً

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة			
				بالأرقام		الإجمالي	
				قرش	جنيه	قرش	جنيه
			خلايا كهروضوئية لمحطة مكابيس المصاص طبقاً لنطاق الأعمال المرفق وعدده (٢) والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من كراسة الشروط				

ويقدم العروض على أساس الآتى:-

(مظروف فني ، مظروف التأمين الابتدائي ، مظروف سعري) وذلك بجلسة الفض الموضحة بعاليه والتي سيتم  
بها استلام المظاريف الثلاثة.

(أ) المظروف الفني :

- المواصفات الفنية للخلية .

(ب) مظروف التأمين الابتدائي:

- يقدم التأمين الابتدائي ٢٪ يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم  
أكثر من بديل كالتالي:-

(١) خطاب ضمان بنكي

(٢) تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم البنك	رقم الحساب	اسم المستفيد
بنك مصر	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
بنك قطر الأهلي الوطني QNB	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	
بنك الأهلي المصري	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠٠١٠	
البنك التجاري الدولي CIB	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	

علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .

### جـ المظروف المالي:

السعر بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض ولن يعتد بأي تعديل يرد بعد تقديم المظاريف للجنة فض المظاريف ومتضمنا الاتي:-

- (١) السداد: بعد الفحص والاستلام
- (٢) الإشراف علي الأعمال بمصانع جرجا
- (٣) الضمان عام من بدء التشغيل الناجح للمرجل
- (٤) يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك) .
- (٥) تكون صلاحية العرض ٩٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.
- (٦) تكون الأفضلية للموردين المتوافقين مع نظام إدارة البيئة وكذلك الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية والمقيدين بهيئة سلامة الغذاء (مع تقديم ما يفيد ذلك) .
- (٧) المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .
- (٨) يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٣٤٧ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.
- (٩) أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفى شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.
- (١٠) يتم تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد.
- (١١) يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلي لجنة الفض للإطلاع والمطابقة).

### (١٢) في حالة التعاقد

- ١-١٢- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
  - ٢-١٢- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠٪) من إجمالي قيمة أمر التوريد بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي علي الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (ب) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك يتم استرداده بعد انتهاء فترة الضمان .
  - ٣-١٢- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:  
- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة  
- شهادة اختبار
  - ٤-١٢- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص علي حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم إسناد أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
  - ٥-١٢- لشركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة .
  - ٦-١٢- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١٪ عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبحد أقصى ٤ ٪ من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة و بعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع علي المورد بأي إضرار لحقت بشركة السكر .
  - ١٣- إيفاد مندوبكم المفوض لتقديم عرض الأسعار وحضور جلسة الفض.
- نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات



١٧

خليّة ضوئيّة photo electrical sensor ( مرسل + مستقبل ) لمكابس المصاص بمصانع  
سكر كوم أمبو بالمواصفات التاليّة

بند ١ : عدد (٢) خليّة طراز SICK : Manufacturer : 2021159 part no : WS24-2U240 Type

D.C 12 ---- 250 V

A . C 20 ----250 V

بند ٢ : عدد (٢) خليّة طراز SICK : Manufacturer : 2021163 part no : WS24-2R240 Type

D.C 12 ---- 250 V


A . C 20 ----250 V

OUT : 4 A / 250 VAC

**Detailed technical data**

**Features**

- Sensor/ detection principle Through-beam photoelectric sensor
- Dimensions (W x H x D) 27 mm x 87.5 mm x 65 mm
- Housing design (light emission) Rectangular
- Sensing range max. 0 m ... 60 m
- Sensing range 0 m ... 50 m
- Type of light Visible red light
- Light source LED 1)
- Light spot size (distance) Ø 700 mm (50 m)
- Angle of dispersion Approx. 1°
- Adjustment Potentiometer Time type On delay Off delay
- Delay time Adjustable via time delay selector switch, 0.5 s, 10 s
- Supply voltage 20 V AC/DC ... 250 V AC/DC
- witching mode Light/dark switching
- Switching mode selector Selectable via light/dark selector
- Switching current (switching voltage) 4 A (250 V AC) 4 A (24 V DC)
- Response time ≤ 10 ms



- Switching frequency 10 Hz
- Angle of reception Approx. 2.5°
- Connection type Terminal connection with M16 gland
- Housing material Metal, Zinc diecast
- Optics material Plastic, PMMA
- Enclosure rating IP67
- Test input sender off TE to 0 V
- Ambient operating temperature -40 °C ... +60 °C
- Ambient storage temperature -40 °C ... +75 °C
- Part number of individual components 2021159 WS24-2U240 , 2021163 WE24-2R240
- Submit us with the the technical offer data sheet of the photo electric sensor , connection digram
- Warranty : 12 months fom delivery date against manufacturing defects

