

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية
وزارة التموين

قطاعات المشتريات

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨

تليفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨
٢٠٢٢٣٩٢٩٠١٧

Site: www.siicegypt.com

E-mail: puraching@siicegypt.com

طلبه عامه موسم ٢٠٢٣/٢٠٢٤
فرش كربونية

طلب أسعار/مناقصه رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٤
جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٣/٠٩/٠٩
الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة	
				بالأرقام	الإجمالي
				ق	جنيه
			فرش كربونية طبقاً للشروط والمواصفات المرفقة والرسومات والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من العطاء.		

ويقدم العرض على أساس ومتضمناً الآتي:-

- ١- السعر لكل بند موضحاً سعر الوحدة والقيمة الاجمالية للبند بالحروف والأرقام وكذا القيمة الاجمالية لجميع البنود بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- ٢- السعر يكون شاملاً ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسئولية المورد دون أي مسئولية على شركة السكر.
- ٣- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- ٤- التسليم: يذكر مكان التسليم
- ٥- السداد: بعد الفحص والاستلام.
- ٦- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك) .
- ٧- مدة التوريد : اقل مده توريد .
- ٨- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل .
- ٩- يقدم التأمين الابتدائي كالتالي:-
- ١٠- خطاب ضمان بنكي
- ١١- تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم البنك	رقم الحساب	اسم المستفيد
بنك مصر	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
بنك قطر الأهلي الوطني QNB	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	
بنك الأهلي المصري	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠٠١٠	
البنك التجاري الدولي CIB	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	

علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .

- ١٢- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.
- ١٣- لن يلتفت لأي عرض يرد بالعملة الأجنبية حيث أن المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .
- ١٤- للشركة الحق في قبول أو رفض أي عطاء أو إلغاء المناقصة دون إبداء الأسباب ودون أي يكون المقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع على الشركة بأي تعويض .
- ١٥- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٣٤٧ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.

- ١٦- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفى شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.
١٧- يتم تقديم ما يفيد تسجيل الشركة في منظومة الفاتورة الإلكترونية.
١٨- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة والتسجيل بالفاتورة الإلكترونية وتقديم الأصول إلى لجنة انفض للإطلاع والمطابقة).
١٩- برجاء مراجعة عدد نطاق التوريد قبل المغادرة .

٢٠- في حالة التعاقد

- ١-٢٠- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
٢-٢٠- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠%) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقداً أو بشيك مصرفي يتم صرفه أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي على الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (١١) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك.
٣-٢٠- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:
- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة
٤-٢٠- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص على حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم إسناد أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
٥-٢٠- لشركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة.
٦-٢٠- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبعد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة ويعدّها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع على المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر .

٢١- إيفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فض المظاريق.
نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



المشتريات

التوقيع

الإعداد بمعرفة:

هندسة القوى الكهربائية

أحتياجات المصانع من الفرش الكربونية لموسم 2023/2024

البنء	الكمية	المواصفات
أولاً : مصانع دشنا		
1	27	فرش كربونية graphite لتر بينات الضغط العالي طراز TUI مقاس 40*24*32 مم طبقاً للأبعاد بالرسم رقم 200/78
2	48	فرش كربونية graphite لمغذي مولدات الضغط العالي طراز TUI مقاس 49*16*25 مم طبقاً للأبعاد بالرسم رقم 3/76
3	15	فرش كربونية copper graphite لمحركات مداخن المرجل الألماني والكندنسات الراسية طراز RC 73 مقاس 50*50*25 مم طبقاً للأبعاد بالرسم رقم 147/81
4	15	فرش كربونية copper graphite لمحركات مداخن المرجل الفرنسي طراز RC 75GE/75 مقاس 30*30*30 مم طبقاً للأبعاد بالرسم رقم 144/81
ثانياً : مصانع ادفو		
5	6	فرش كربونية طبقاً للأبعاد بالرسم رقم 206/2018
6	6	فرش كربونية طبقاً للأبعاد بالرسم رقم 47/2017
7	12	فرش كربونية طبقاً للأبعاد بالرسم رقم 24/2013
8	12	فرش كربونية طبقاً للأبعاد بالرسم رقم 37/2013
9	12	فرش كربونية طبقاً للأبعاد بالرسم رقم 199/2018
10	12	فرش كربونية طبقاً للأبعاد بالرسم رقم 204/2018
11	12	فرش كربونية طبقاً للأبعاد بالرسم رقم 15/2013
12	6	فرش كربونية طبقاً للأبعاد بالرسم رقم 32/2011
13	6	فرش كربونية طبقاً للأبعاد بالرسم رقم 100/2003
14	12	فرش كربونية طبقاً للأبعاد بالرسم رقم 80/2001
15	12	فرش كربونية طبقاً للأبعاد بالرسم رقم 173/2000
16	6	فرش كربونية طبقاً للأبعاد بالرسم رقم 172/2000
17	6	فرش كربونية طبقاً للأبعاد بالرسم رقم 171/2000
18	24	فرش كربونية طبقاً للأبعاد بالرسم رقم 199/81
19	24	فرش كربونية طبقاً للأبعاد بالرسم رقم 193/2018

فرش كربونية طبقا للأبعاد بالرسم رقم 184/2018	36	20
فرش كربونية طبقا للأبعاد بالرسم رقم 176/2018	24	21
فرش كربونية طبقا للأبعاد بالرسم رقم 26/2013	2	22
فرش كربونية طبقا للأبعاد بالرسم رقم 25/2013	4	23
فرش كربونية طبقا للأبعاد بالرسم رقم 25/2013	4	24
فرش كربونية طبقا للأبعاد بالرسم رقم 43/2002	2	25
فرش كربونية طبقا للأبعاد بالرسم رقم 198/2018	6	٢٦
فرش كربونية طبقا للأبعاد بالرسم رقم 72/2022	12	٢٧
فرش كربونية طبقا للأبعاد بالرسم رقم 37/87	20	28
ثالثا : مصانع أرمنت		
فرش كربونية للعضو الدوار لمولدات سكودا CG318 (طبقا للأبعاد بالرسم رقم 21/99	24	29
فرش كربونية للعضو الدوار لمولدات سكودا EG318 (طبقا للأبعاد بالرسم رقم 79/84	48	30
فرش كربونية للعضو الدوار لمولدات تكنوكوميرس 4.5 ميجاوات CG318 (طبقا للأبعاد بالرسم رقم 131/85	24	31
فرش كربونية للعضو الدوار لمولدات تكنوكوميرس 4.5 ميجاوات EG318 (طبقا للأبعاد بالرسم رقم 130/85	40	32
فرش كربونية للعضو الدوار لمولدات سكودا رقم 6 ميجاوات RE 60 (طبقا للأبعاد بالرسم رقم 75/96	8	33
رابعا : كوم أمبو		
فرش كربونية لمولد وحدة التربو مولد سكودا 4.5 ميجاوات (EG) طبقا للأبعاد بالرسم رقم 54/89 مقاس 35*32*25 مم	75	34
فرش كربونية لمغذي وحدة التربو مولد سكودا 4.5 ميجاوات (EG) طبقا للأبعاد بالرسم رقم 151/84 مقاس 50*32*16 مم	120	35

شروط هامة بالمواصفات الفنية:

- الخامات والطرازات المقدمة من الموردين بعرضهم الفني تعادل تماما الخامات والطرازات المطلوبة أو ما يعادلها.
- عدم احتواء الفرش علي نسبة عاليه من المواد الصلبة حتي لا تترك أثر علي عضو التوحيد بالنسبة للمولدات أو المغذيات أو حلقات الأنزلاق بالنسبة للمحركات
- Artificial Soft Natural Graphite Brushes Type
- يتم موافقتنا بعيّنات من الفرش الكربونية التي سيتم توريدها حال طلبها من القطاعات الهندسية أثناء الدراسة الفنية للعرض المقدم من الموردين
- موافقتنا بالكتالوجات والجدول الفنية للطرازات المعروضة.

و

- تقديم سابق خبرة في توريد هذه النوعية من المهمات
- الخامات للفرش الكربونية المعروضة مستوردة "اروبية".
- السداد يكون بعد الفحص والأستلام النهائي بمصانعا أو ٨٠% عند الأستلام ٢٠% بعد التجريبية والتشغيل بمصانعا للحكم علي الفرش الكربونية المورد وفي حالة وجود أي ملاحظات علي الفرش الكربونية يتم أستبدالها فور إخطار الشركة المورد بهذه الملاحظات

مرفقات : رسم بالأبعاد الحاكمة للفرش الكربونية المطلوبة

١٥