

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣
احدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية

قطاعات المشتريات

وزارة التموين

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة	تليفون: ٢٠ ٢٢٣٩٢٩١٣٨ ٢٠ ٢٢٣٩٢٩٠٧٧
فاكس: ٢٠ ٢٣٩٣٤٥٥٨	
site: www.siicegypt.com	e-mail: purchasing@siicegypt.com

أجهزة وأدوات وخرائطم للإطفاء طلبية عامة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مذكرة قطاع البيئة والسلامة والصحة المهنية في ٢٠٢٣/٠٨/٠٩	نظام المظروفين	طلب أسعار/مناقصه رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٢ جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٣/٠٩/٢١ الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة	
				بالأرقام	الإجمالي
				ق	جنيه
			أجهزة وأدوات وخرائطم للإطفاء طبقاً للكشوف المرفقة وعددها (٧) الموضح بها الكميات والمواصفات والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من المناقصة		

ويقدم العروض على أساس الآتى:-

(مظروف فني ، مظروف التأمين الابتدائي ، مظروف سعري) وذلك بجلسة الفحص الموضحة بعاليه والتي سيتم بها استلام المظاريف الثلاثة.

المظروف الفني :

- جميع المواصفات الفنية التفصيلية بطاريات قلووية نيكل كاديوم ذو معدل التفريغ البطيء
- يتم إخطاركم بموعد تقديم العينات للفحص بقطاعات المشروعات بالحوامدية .

مظروف التأمين الابتدائي:

- يقدم التأمين الابتدائي ٢٪ يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس اعلي الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل كالتالي:-

(١) خطاب ضمان بنكي

(٢) تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم البنك	رقم الحساب	اسم المستفيد
بنك مصر	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
بنك قطر الأهلي الوطني QNB	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	
بنك الأهلي المصري	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠٠١٠	
البنك التجاري الدولي CIB	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	

علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .

جـ المظروف المالي :

السعر بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض ولن يعتد بأي تعديل يرد بعد تقديم المظاريف للجنة فض المظاريف ومتضمنا الآتى:-

١- السداد: ١٠٠٪ بعد الفحص والاستلام

- ٢- الإشراف علي التركيب والتشغيل إن وجد
- ٣- الضمان ١٢ شهر ضد عيوب الصناعة من تاريخ التوريد
- ٤- للشركة الحق في قبول أو رفض أي عطاء أو إلغاء المناقصة دون إبداء الأسباب ودون أن يكون المقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع علي الشركة بأي تعويض .
- ٥- بشرط أن يكون المتعاقد مسجلاً في منظومة الفاتورة الالكترونية المنشأة بمصلحة الضرائب المصرية .
- ٦- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك) .
- ٧- تكون صلاحية العرض ٩٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.
- ٨- تكون الأفضلية للموردين المتوافقين مع نظام إدارة البيئة وكذلك الالتزام بالتشريعات والقوانين البنينة والمقيدين بهينة سلامة الغذاء (مع تقديم ما يفيد ذلك) .
- ٩- المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .
- ١٠- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٣٤٧ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.
- ١١- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفى شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.
- ١٢- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلي لجنة الفحص للاطلاع والمطابقة).

١٣ - في حالة التعاقد

- ١-١٣- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
- ٢-١٣- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠%) من إجمالي قيمة أمر التوريد بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي علي الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (ب) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك يتم استرداده بعد انتهاء فترة الضمان .
- ٣-١٣- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:
- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة
- شهادة اختبار
- ٤-١٣- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص علي حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم إسناد أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
- ٥-١٣- لشركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة أو قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب ودون أن يكون لمقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع إلي الشركة بأي تعويض .
- ٦-١٣- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبحد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع علي المورد بأي إضرار لحقت بشركة السكر .
- ١٤- إيفاد مندوبكم المفوض لتقديم عرض الأسعار وحضور جلسة الفحص.
نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات



(Handwritten signature)

كشف تجميع الطلبات العامة للمصانع لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ (أجهزة إطفاء)

اجمالي	الوحدة	الوصف	م
٤٥	بالمهر	خرطوم كاوتش بالبشپورى لجهاز ثانى أكسيد الكربون سعة ٦ كجم بطول ١ متر مسلح مطابق للمواصفات القياسية المصرية	٣
٣٥	بالمهر	خرطوم كاوتش بالبشپورى لجهاز ثانى أكسيد الكربون سعة ٢٠ كجم بطول ٢ متر مسلح . مطابق للمواصفات القياسية المصرية	٤
٦٠٠	بالمهر	خرطوم قطر واحد بوصة مثيل من الداخل ضغط انفجارى لا يقل عن ٣٠ بار وطول اللفة الواحدة ٣٠ متر (م.م.م. ١ - ٧٧٧٦ / ٢٠١٤).	٥
٢٠	بالمهر	جهاز إطفاء بوردرة كيمائوية جافة سعة ١٢ كجم ، نوع البوردرة (A.B.C.) ٣ مراحل .	٦
٥٨	بالمهر	جهاز إطفاء بوردرة كيمائوية جافة سعة ٦ كجم ، نوع البوردرة (A.B.C.) ٣ مراحل .	٧



جميع البنود مطابقة للمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة مع تقديم شهادة مطابقة قبية للمنتج .

رئيس قطاع البيئة والسلامة

مدير عام السلامة والصحة المهنية

جميع البنود مطابقة للمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة مع تقديم شهادة مطابقة قبية للمنتج .

كشف تجميع الطليبات العامة للمصانع لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ (أجهزة إطفاء)

م	الوصف	الوحدة	اجمالي
٨	جهاز إطفاء سعة "٥٠ كجم" بوردرة كيميائية جافة على عجل على أن يتحمل ضغط انفجار هيدروليكي لا يقل عن ٧٠ بار وضغط تشغيل ١٧.٥ بار وضغط اختبار على ٣٥ بار (م.قديم / ١٤٩٤ / ٢٠٠٧)	بالصفر	٥
٩	جهاز إطفاء ثاني أكسيد الكربون ٦ كجم (م.قديم / ٧٣٥)	بالصفر	٢٣
١٠	جهاز إطفاء رغوي ٩ لتر أكرواجت (م.قديم / ٤١٠٥)	بالصفر	٢٣
١١	اسطوانة إطفاء رغوي ٥٠ لتر (م.قديم / ٤١٠٥)	بالصفر	١٩
١٢	جهاز إطفاء ثاني أكسيد الكربون ١٢ ك (م.قديم / ٧٣٥)	-	-
١٣	جهاز إطفاء بوردرة كيميائية جافة محمل على عجل ٢٥ كجم مطابق للمواصفات القياسية المصرية	-	-



جميع البنود مطابقة للمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة مع تقديم شهادة مطابقة من الهيئة المهنية للصحة والسلامة
رئيس قطاعات البيئة والسلامة

م.م.م.م.م.

١٣

١٥١٥١٥

كشف تجميع الطيبات العامة للمصانع لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ (أجهزة إطفاء)

م	الوصف	الوحدة	اجمالي
١٥	بشوري نحاس موزس ٢.٥ بوصة بطول ٣٠ سم م.قديم ٨٢٦٧ بأجزائها).	٧	١٠
١٦	بشوري متعدد الأغراض (٥) مراحل ٢.٥ بوصة موزس مطابق للمواصفات القياسية المصرية .	٧	٥٢
١٧	مدفع متعدد الأغراض لسيارة الإطفاء م.قديم ٨٢٦٧ بأجزائها).	٧	٣
١٨	مدفع إطفاء مزود بوصلة الرغوى وذلك لتكسيه فوق برج متحرك لخزن السكر م.قديم ٨٢٦٧ بأجزائها).	٧	٨
١٩	حنفية إطفاء نحاس موزس ٢.٥ بوصة ٢ بوصة مطابق للمواصفات القياسية المصرية ..	٧	٧٣
٢٠	جرول من الصاج المعالج ضد الصداء ومدهون الكترولستيكيا حجم كبير دهان احمر (طبقا لرؤية اللجنة الفنية)	٧	٥



جميع البنود مطابقة للمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة مع تقديم شهادات مطابقة المنتج .
مدير عام السلامة والصحة المهنية

٢٠٢٤ / ٢٠٢٣

علاء

كشف تجميع الطيبات العامة للمصانع لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ (أجهزة إطفاء)

م	الوصف	الوحدة	اجمالي
٢١	دولاب من الصاج العالج ضد الصدأ ومدهون الكتروليكاً لحفظ الخراطيم مقياس ٣٠×٦٠×٦٠ سم (طبقاً لرؤية اللجنة الفنية)	١ جهاز	٥٣
٢٢	خراطيم رغوي نمره "١٠" كامل بالولد (بالتأذف) بالمواصفات الآتية :- - أن تكون مادة الصنع للخلاط من سبيكة معدنية خفيفة على أن يكون قلب الخلاط آمن من الداخل من البرونز لمقاومة التفاعل مع مادة الرغوي . - أن يكون الخلاط قابل لتثبيت نسبة الخلط من (صفر : ٦ : ١) عن طريق مقبض (مفتاح) . - أن يعطى الخلاط معدل تصريف لا يقل عن ٤٠٠ لتر / دقيقة عند ضغط (٥:٧) بار. مطابق للمواصفات القياسية المصرية	١ جهاز	٤

جميع البنود مطابقة للمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة مع تقديم شهادة مطابقة فنية للمنتج .

مدير عام السلامة والصحة المهنية

علاء

رئيس قطاعات البيئة والسلامة والصحة المهنية

رندة

