

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية  
١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣  
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية  
وزارة التموين

قطاعات المشتريات

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة	تليفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨ ٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨	
site: www.siicegypt.com	e-mail: purchasing@siicegypt.com

قطع غيار موازين القصب طلب أسعار/مناقضه رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٤ جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٣/٠٨/١٠ الساعة الحادية عشر صباحاً	<b>مظروفين</b>
طلبية مجمعة موسم ٢٠٢٣/٢٠٢٤	

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة	
				بالأرقام	بالأرقام
				ق	جنيه
			قطع غيار موازين القصب طبقاً للمواصفات المرفقة وعدده (٢) كشف والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من المناقصة .		

ويقدم العروض على أساس الاتي:-

( مظروف فني ، مظروف التأمين الابتدائي ، مظروف سعري ) وذلك بجلسة الفض الموضحة بعاليه والتي سيتم بها استلام المظاريف الثلاثة.

المظروف الفني :

- جميع المواصفات الفنية التفصيلية قطع غيار موازين القصب .

مظروف التأمين الابتدائي:

- يقدم التأمين الابتدائي ٢٪ يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس اعلي الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل كالتالي:-

(١) خطاب ضمان بنكي

(٢) تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم البنك	رقم الحساب	اسم المستفيد
بنك مصر	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
بنك قطر الأهلي الوطني QNB	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	
بنك الأهلي المصري	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠٠١٠	
البنك التجاري الدولي CIB	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	

علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .

ج- المظروف المالي :

السعر بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض ولن يعتد بأي تعديل يرد بعد تقديم المظاريف للجنة فض المظاريف ومتضمننا الاتي:-

١ - التسليم: يذكر مكان التسليم

٢ - السداد: بعد الفحص والاستلام النهائي بمصانعا

٣ - يذكر صلاحية العرض ٩٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف

٤ - مدة التوريد: يذكر أقرب موعد للتوريد

٥ - للشركة الحق في قبول أو رفض أي عطاء أو إلغاء المناقصة دون إبداء الأسباب ودون أن يكون المقدم

العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع على الشركة بأي تعويض .

- ٦- بشرط أن يكون المتعاقد مسجلاً في منظومة الفاتورة الإلكترونية المنشأة بمصلحة الضرائب المصرية .
- ٧- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك) .
- ٨- تكون صلاحية العرض ٩٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.
- ٩- تكون الأفضلية للموردين المتوافقين مع نظام إدارة البيئة وكذلك الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية والمقيدين بهيئة سلامة الغذاء (مع تقديم ما يفيد ذلك) .
- ١٠- المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .
- ١١- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٣٤٧ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.
- ١٢- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفى شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.
- ١٣- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلي لجنة الفض للإطلاع والمطابقة).

## ١٤ - في حالة التعاقد

- ١-١٤- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
- ٢-١٤- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠٪) من إجمالي قيمة أمر التوريد بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي على الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (ب) مع تقديم أصل خطاب
- ٣-١٤- الضمان أو إشعار إضافة البنك يتم استرداده بعد انتهاء فترة الضمان .
- ٤-١٤- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:
- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة
- شهادة اختبار
- ٥-١٤- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص علي حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم إسناد أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
- ٦-١٤- لشركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة أو قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب ودون أن يكون لمقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع إلي الشركة بأي تعويض .
- ٧-١٤- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١٪ عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبعد أقصى ٤ ٪ من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع علي المورد بأي إضرار لحقت بشركة السكر .
- ١٥ - إيفاد مندوبكم المفوض لتقديم عرض الأسعار وحضور جلسة الفض.
- نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات



## Spare parts required Sugar cane scales

Item	QTY	Specification	Factory
1	2	Panel mounted Batching Weight indicator BX30 - 4 Input / 8 Output - P.S : 220 V , 50 Hz - Complete with Relay unit output contact rating 220 VAC , 5 A and all required for nstallation - Hard and soft copy of wiring and programming cables for communication with PC - Manual in English for wiring, spar parts * The offer include Super vision on erecting and programing in Gerga factory	945 Gerga
2	1	Flintic Load cell Model : RC3 22.5 T C3 C/W Lower and Upper base	939 NH
3	1	Flintic Load cell Model : RC3 40 T C3 C/W Lower and Upper base	939 NH
4	1	Rice lake Load cell Rice lake Model RL5426 Capacity 40 T C6 C/W Lower and Upper base	939 NH
5	2	NAGATA Load cell Model BN-K3 Capacity 500 Kg C6 Dimention (18x4.4x3.6)cm	939 NH
6	2	Key board for Rice lacke IQ 720i Indicator	939 NH
7	1	Weight indicator for plteform Capacity 100 Kg interval 20 g	939 NH
8	2	Head C/W its mechanism for Epson printer model TM-U295	939 NH
9	1	Epson LQ350 printer Model PA81A 220 VAC	939 NH
10	1	Epson LX350 printer Model PA81A 220 VAC	939 NH
11	5	20 Kg Iron Snag for scale calibration	939 NH
12	2	50x 40 Cm platform Scale C/W indicator BR80 , 100 Kg capacity	906 NH
13	1	Molen Load cell Type : SB-M14-20KN-C3 S/N : 128388 C/W upper & lower base	889 NH
14	2	Molen Load cell Model : Precia molen CSPM Capacity : 60 T Part No.: 113651 C/W Lower & upper base	333 Kous
15	2	Epson LQ350 printer Model 220 VAC	328 Kous
16	2	Dot matrix Printer Model TM 295	207 armant
17	15	Ribbon for dot matrix printer model TM295	207 armant
18	6	Ribbon for dot matrix printer model LQ 300	207 armant
19	6	Ribbon for dot matrix printer model LQ 350	207 armant
20	2	Dot matrix printer model Epson LQ300	207 armant
21	1	Flintic Load cell Model : RC3 30 T C3 C/W Lower and Upper base	859 Edfu
22	1	HBM Load cell 100 Kg type : Z6C2/H2 , 100hG 2mv/v G09605	859 Edfu
23	1	Weight indicator IQ Plus 720 220 V, 50 Hz	859 Edfu
24	1	Panel mounted Batching Weight indicator BX30 - 4 Input / 8 Output - P.S : 220 V , 50 Hz - Complete with Relay unit output contact rating 220 VAC , 5 A and all required for nstallation - Hard and soft copy of wiring and programming cables for communication with PC - Manual in English for wiring, spar parts * The offer include Super vision on erecting and programing in Edfu factory	859 Edfu
25	1	Weight indicator IQ Plus 720 220 V, 50 Hz	437 K.O
26	6	Flintic Load cell Model : RC3 40 T C3 2mv/v C/W Lower and Upper base	437 K.O
27	1	Junction box for load cell	437 K.O
28	1	HP laser printer model P2035	437 K.O
29	1	Load cell TEDEA Model 3510 Emax 5000 Kg Capacity 2 T	437 K.O
30	1	Panel mounted Batching Weight indicator BX30 - 4 Input / 8 Output - P.S : 220 V , 50 Hz - Complete with Relay unit output contact rating 220 VAC , 5 A and all required for nstallation - Hard and soft copy of wiring and programming cables for communication with PC - Manual in English for wiring, spar parts * The offer include Super vision on erecting and programing in K.O factory	437 K.O
31	10	Solenoid valve 5/2 Coil 220 Vac Output 1/4 " max pressure 16 bar	437 K.O

32	8	HBM Load cell Model RTN C3/47T	325 Deshna
33	1	Panel mounted Batching Weight indicator BX30 - 4 Input / 8 Output - P.S : 220 V , 50 Hz - Complete with Relay unit output contact rating 220 VAC , 5 A and all required for nstallation - Hard and soft copy of wiring and programming cables for communication with PC - Manual in English for wiring, spar parts * The offer include Super vision on erecting and programing in Refinary factory	30/3 Refin.
34	1	Load cell T302 Rate capacity 45 T Output signal 1.75mv/v	30/4 Refin.
35	1	Weight indicator IQ Plus 720i 220 V, 50 Hz	30/8 Refin.
36	1	Dot matrix Printer Model TM - U 295	30/11 Refin.
37	1	BAYKON Weight indicator , model : BX30 Fill A	298 Dist.
38	1	UTILCEL Weight indicator Type : SMART Display : 7 digit high resolution Power up to 8 load cells RS-232 Serial port for PC Power supply : 220VAC	298 Dist.
39	2	Zemic load cell complete with rocker support Type : BM14A-C3-60t-20B-SC , Capacity : 60t Rocker support type : BY-14-101-40-60t	298 Dist.