

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
١٥ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣
قطاعات المشتريات
حدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية

وزارة التموين

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة	تليفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨ ٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨	
site: www.siicegypt.com	e-mail: purchasing@siicegypt.com

لودر مفصل لمصانع كوم أمبو ط.ف ٤٥٣ لودر مفصل لمصانع التكرير ط.ف ٤١ مذكرة القطاعات الهندسية في ٢٠٢٣/٠٧/٠٨	بنظام المظروفين	غلب أسعار/مناقضه رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٣ جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٣/٠٨/٠٩ ساعة الثانية عشر والنصف صباحاً
---	------------------------	--

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة	
				بالأرقام	الإجمالي
				ق	جنيه
١	١	عدد	لودر مفصلي علي كاوتش 4X4 (٣م ٣) لمصانع التكرير		
٢	١	عدد	لودر مفصلي علوي كاوتش 4X4 (٣م ٢) مصانع كوم أمبو		
			طبقاً للمواصفات الفنية المرفقة وعددها (٢) والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من كراسة الشروط .		

ويقدم العروض على أساس الآتي:-

(مظروف فني ، مظروف التأمين الابتدائي ، مظروف سعري) وذلك بجلسة الفرض الموضحة بعاليه والتي سيتم بها استلام المظاريف الثلاثة وسيتم فض المظروف الفني فقط)

أ- المظروف الفني :

- جميع المواصفات الفنية التفصيلية للودر المطلوب + صورة التأمين الابتدائي مجهلة .

ب- مظروف التأمين الابتدائي:

- يقدم التأمين الابتدائي ٢% يحتسب من إجمالي قيمة العرض علي أساس اعلي الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل كالتالي:-

١- خطاب ضمان بنكي

٢- تحويل بنكي علي الحسابات التالية:-

اسم البنك	رقم الحساب	اسم المستفيد
بنك مصر	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
بنك قطر الأهلي الوطني QNB	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	
بنك الأهلي المصري	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠٠١٠	
البنك التجاري الدولي CIB	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	

علي أن يقدم اصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف
ج- المظروف المالي :

السعر بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض ولن يعتد بأي تعديل يرد بعد تقديم المظاريف للجنة فض المظاريف ومتضمنا الآتي:-

- ١- السداد: بعد الفحص والاستلام .
- ٢- التسليم: يذكر مكان التسليم .
- ٣- مدة التوريد: أقل مدة توريد
- ٤- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك) .
- ٥- تكون صلاحية العرض ٩٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.
- ٦- تكون الأفضلية للموردين المتوافقين مع نظام إدارة البيئة وكذلك الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية والمقيدين بهيئة سلامة الغذاء (مع تقديم ما يفيد ذلك) .
- ٧- يرفق بالعرض أصل الإيداع + عدد (٢) صورة من إشعار موضح به اسم الشركة ورقم المناقصة .
- ٨- يتم الإيداع بحساب شركة السكر بالبنك باسم الشركة المودعة مناولة المندوب وليس باسم المندوب فقط .
- ٩- المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .
- ١٠- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٣٤٧ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.
- ١١- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفى شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.
- ١٢- يتم تقديم إقرار نمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد.
- ١٣- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضرريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلى لجنة الفحص للإطلاع والمطابقة).

١٤ - في حالة التعاقد

- ١-١٤- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
- ٢-١٤- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠٪) من إجمالي قيمة أمر التوريد بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي على الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (ب) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك يتم استرداده بعد انتهاء فترة الضمان .
- ٣-١٤- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:
- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة
- ٤-١٤- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص على حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم إسناد أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
- ٥-١٤- لشركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة .
- ٦-١٤- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١٪ عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبعد أقصى ٤ ٪ من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع على المورد بأي إضرار لحقت بشركة السكر .
- ١٥- إيفاد مندوبكم المفوض لتقديم عرض الأسعار وحضور جلسة الفحص.

نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات



مواصفاته الفنية رقم ١ (الكرين)

المواصفات الفنية للودر مفصلي على كاوتش 4x4 (٣ ٢م)

من النوعيات المعروفة ومصمم للخدمة شاقطة

المحرك: ديزل خدمة شاقطة - رباعي الأشواط - تبريد مياه - حقن مباشر - القدرة الصافية على الحداثة لا تقل عن ٢٠٠ ح عند عدد لفات مناسب للمحرك - دورة الوقود تعمل بنظام ظلمبة ضغط ووقود ورشاشات عادية (تحكم ميكانيكي - MECHANICAL GOVERNER) يجب أن يكون المحرك من النوعيات المعروفة ويتوافر لها وكيل رسمي ومراكز خدمة وقطع الغيار بالسوق المحلي .

جهاز نقل الحركة: - هيدروديناميكي (محول عزم وترانسميشن) خدمة شاقطة - أقصى سرعة لا تقل عن ٣٥ كم/س - يجب أن يكون الجهاز بالكامل من النوعيات المعروفة ويتوافر لها وكيل رسمي وقطع غيار بالسوق المحلي .

الجـر: - 4 X 4 .

التوجيه: - هيدروليكي ويسمح بزوايا دوران لا تقل عن ٤٠ درجة بكل جانب .

الضامل: - هيدروليكية من النوع الأقراص المغمورة في الزيت بالإضافة إلى فرملة انتظار .

أذرع اللودر: - يجب أن تكون من النوع Z - BAR لتعطي أعلى أداء ممكن .

القادوس: - أغراض عامة - سعة لا تقل عن ٣ ٢م (مزود بشفرات وأسنان) قابلة للتغيير .

١. قوة القطع : لا تقل عن ١٦ طن .

٢. حمل الانقلاب :

• في خط مستقيم : لا يقل عن ١٤ طن .

• عند أقصى زاوية دوران : لا يقل عن ١٢ طن .

٣. وزن التشغيل بدون أي إضافات لا يقل عن ١٨ طن .

الإطارات: إطارات مصممة للخدمة الشاقطة ومن الماركات العالمية المعروفة (يذكر المقاس)

الكابينة: ROPS/FOPS ومجهزة بكافة المبيانات والعدادات اللازمة للتشغيل وكروسي السائق

مزود بحزام أمان - ومزود بذراع واحد للتحكم في تشغيل اللودر .

شروط هامة:

- بلد المنشأ : (أوروبا الغربية - الولايات المتحدة الأمريكية - اليابان)
- أن تكون الشركة الموردة وكيل رسمي للمعدة بالكامل (استمارة ١٤ توكيلات تجارية) ولها مراكز للصيانة وقطع غيار .
- يورد مع اللودر شنطة عدة مجانية .
- اللودر مزود بأجهزة الحماية والإنذار والإضاءة اللازمة للعمل ليلاً .
- يورد مع المعدة كتالوجات التشغيل والصيانة وقطع الغيار .
- فترة الضمان للمعدة بالكامل لا تقل عن عام أو ٣٠٠٠ ساعة تشغيل .

المواصفات الفنية للودر مفصلي على كاوتش 4x4 (٢م ٢)

من النوعيات المعروفة ومصمم للخدمة شاقطة

المحرك : ديزل خدمة شاقطة - رباعي الأشواط - تبريد مياه - حقن مباشر - القدرة الصافية على الحداثة لا تقل عن ١٢٥ ح عند عدد لثات مناسب للمحرك - دورة الوقود يفضل أن تكون تعمل بنظام ظلمبة ضغط وقود ورشاشات عادية (تحكم ميكانيكي - MECHANICAL GOVERNER) يجب أن يكون المحرك من النوعيات المعروفة ويتوافر لها وكيل رسمي ومراكز خدمة وقطع الغيار بالسوق المحلي .

جهاز نقل الحركة :- هيدروديناميكي (محول عزم وترانسميشن) خدمة شاقطة - أقصى سرعة لا تقل عن ٢٥ كم/س - يجب أن يكون الجهاز بالكامل من النوعيات المعروفة ويتوافر لها وكيل رسمي وقطع غيار بالسوق المحلي .

الجـر :- 4 X 4

التوجيه :- هيدروليكي ويسمح بزوايا دوران لا تقل عن ٤٠ درجة بكل جانب .

الضامل :- هيدروليكي من النوع الأقراص المغمورة في الزيت بالإضافة إلى فرملة انتظار .

أذرع اللودر :- يجب أن تكون من النوع Z - BAR لتعطي أعلى أداء ممكن .

القادوس :- أغراض عامة - سعة لا تقل عن ٢م ٢ (مزود بشفرات وأسنان) قابلة للتغيير .

١- قوة القطع : لا تقل عن ١٢ طن .

٢- حمل الانقلاب :

• في خط مستقيم : لا يقل عن ٩ طن .

• عند أقصى زاوية دوران : لا يقل عن ٨ طن .

٣- وزن التشغيل بدون أي إضافات لا يقل عن ١٢ طن .

الإطارات : إطارات مصممة للخدمة الشاقطة ومن الماركات العالمية المعروفة (يذكر المقاس) .

الكابينة : ROPS/FOPS ومجهزة بكافة المبيانات والعدادات اللازمة للتشغيل وكروسي السائق

مزود بحزام أمان - ومزود بذراع واحد للتحكم في تشغيل اللودر .

شروط هامة :

- بلد المنشأ : (أوروبا الغربية - الولايات المتحدة الأمريكية - اليابان) .
- أن تكون الشركة المورد وكيل رسمي للمعدة بالكامل (استمارة ١٤ توكيلات تجارية) ولها مراكز للصيانة وقطع غيار .
- يورد مع اللودر شنطة عدة مجانية .
- اللودر مزود بأجهزة الحماية والإنذار والإضاءة اللازمة للعمل ليلاً .
- يورد مع المعدة كتالوجات التشغيل والصيانة وقطع الغيار .
- فترة الضمان للمعدة بالكامل لا تقل عن عام أو ٢٠٠٠ ساعة تشغيل .