

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣
احدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية

قطاعات المشتريات

وزارة التموين

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة	تليفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨ ٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨	
site: www.siicegypt.com	e-mail: purchasing@siicegypt.com

طوب ومونة وخرسانة حرارية	طلب أسعار/مناقصه رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٣
طلبية عامة موسم ٢٠٢٥/٢٠٢٤	جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٤/٠٨/٢٩ الساعة الثانية عشر ظهراً

الرجاء ملء هذا العطاء وارساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة	
				بالأرقام	الاجمالي
				ق	جنيه
١	١	عدد	طوب ومونة وخرسانة حرارية طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المرفقة وعددها (٧) والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من كراسة الشروط		

ويقدم العرض على أساس ومتضمناً الآتى:-

- ١- سعر الوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعدل بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعدل به.
- ٢- السعر يكون شاملاً ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسئولية المورد دون أي مسئولية على شركة السكر.
- ٣- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- ٤- التسليم: يذكر مكان التسليم.
- ٥- السداد: بعد الفحص والاستلام.
- ٦- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك) .
- ٧- مدة التوريد : يذكر اقرب موعد للتوريد وتحسب مدة التوريد من تاريخ موافاة المورد بأمر التوريد سواء بالفاكس أو البريد أو تسليمه لمندوب المورد
- ٨- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل يقدم التأمين الابتدائي (أصل خطاب الضمان البنكي أو شيك معتمد من المصرف المسحوب عليه أو إيصال سداد التأمين نقداً بخزينة الشركة) بمظروف مستقل يقدم في نفس الجلسة مع العرض .
- ٩- يرفق بالعرض أصل الإيداع + عدد (٢) صورة من الإيداع موضح به اسم الشركة ورقم المناقصة .
- ١٠- يتم الإيداع بحساب شركة السكر بالبنك باسم الشركة المودعة مناولة المندوب وليس باسم المندوب فقط .

١- خطاب ضمان بنكي

٢- تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم البنك	رقم الحساب	اسم المستفيد
بنك مصر	١٤٠٣٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
بنك قطر الأهلي الوطني QNB	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	
بنك الأهلي المصري	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠١٠	
البنك التجاري الدولي CIB	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	

علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .

١١- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.

- ١٢- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس اعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل .
- ١٣- تكون الأفضلية للموردين المتوافقين مع نظام إدارة البيئة وكذلك الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية.
- ١٤- المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .
- ١٥- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٣٤٧ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.
- ١٦- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفي شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.
- ١٧- يتم تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد.
- ١٨- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلى لجنة الفرض للإطلاع والمطابقة).

١٩- في حالة التعاقد

- ١-١٩- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
- ٢-١٩- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (٢٠%) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقداً أو بشيك مصرفي يتم صرفه أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي على الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (١٠) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك.
- ٣-١٩- يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع.
- ٤-١٩- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:
- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة
- ٥-١٩- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص على حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
- ٦-١٩- شركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة أو قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب ودون أن يكون لمقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع إلى الشركة بأي تعويض .
- ٧-١٩- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبعده أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع على المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر .
- ٢٠- إيفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فسخ المظاريف.
- نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات



التوقيع

الإعداد بمعرفة:

التوقيع

روجعت بمعرفة :

التوقيع

اعتمدت ، المدير العام :

المواصفات الفنية لمهمات مواد البناء الحرارية للمراجل البخارية موسم صيانة ٢٠٢٤ (بنود جديدة للطرح)


م	البيان	الوحدة	اجمالي الكمية	جرجا (٢)	ن.ح (١٠١٨)	ادفو (٩٩٥)	كوم أمبو (٩٨)
١	طوب حراري الومينا ٦٥% مقاس ٢٢٥ * ١١٠ * ٦٠ مم	عدد	٥٥٠٠٠	٢٥٠٠٠			٣٠٠٠٠
٢	طوب حراري الومينا ٤٥% رسم رقم ٢٠٠٢/١٣ ن.حمادي	عدد	٤٠٠٠		٤٠٠٠		
٣	طوب خفاف الومينا ٢٣% مقاس ٢٢٥ * ١١٠ * ٦٠ مم	عدد	٣٠٠٠٠				٣٠٠٠٠
٤	طوب حراري الومينا ٢٨% مقاس ٢٢٥ * ١١٠ * ٦٠ مم رسم ٨٨/١٠	عدد	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠			
٥	بلاط حراري الومينا ٤٥% مقاس ٦٠٠ * ٣٠٠ * ٦٠ مم	عدد	١٥٠				١٥٠
٦	بلاط حراري الومينا ٤٥% رسم رقم ٦٨/١٤ ادفو	عدد	٥٠٠			٥٠٠	
٧	بلوك حراري الومينا ٤٥% رسم رقم EN3	عدد	٢٠٠				٢٠٠

Handwritten signatures and marks.

المواصفات العامة للطوب والمونة والخرسانة الحرارية والطوب الخفاف



- ١- الطوب الخفاف يتم تصنيعه بالبولىسترين وليس نشارة الخشب.
- ٢- بالنسبة للمونة والخرسانة يتم التوريد معبأة في شكاير بلاستيك مدون عليها اسم الشركة وتاريخ الإنتاج والصلاحية والمواصفات وعلى بليتات خشبية ومشنيرة.
- ٣- كثافة الطوب الحراري = ١,٥ جم/سم^٣.
- ٤- كثافة الطوب الخفاف = ٠,٧ جم/سم^٣.
- ٥- لن يتم قبول أي حيود في نسبة الألومينا.
- ٦- الإستلام طبقاً لنتيجة التحليل بمعامل شركتنا لجميع البنود للمرة الأولى وعلى حساب شركتنا وفي حالة رسوب العينة يتم تحليل عينة أخرى في المرات التالية على حساب المورد وبالتكاليف التي تقررها شركتنا.
- ٧- التوريد على دفعات وحسب الأولوية ... على أن تكون مدة التوريد شهرين بحد أقصى من تاريخ صدور أمر التوريد.
- ٨- التأمين النهائي ٢٠%.
- ٩- في حالة عدم مطابقة المهمات الموردة يتم إعادتها للمورد وتحمله كافة التكاليف.






مقياس الرسم ١:٢	رأس العمل بالبروم	رسم	مشركه السكر والفضة
الأبعاد : م	١٥١٨	مراجعة	استلامية
ملاحظة	صحيح	توقيع	صهايح : كورم آهيو
طوبى صدى لوزاعة الكاف برجل ديا			علامة
الترجمة		الترجمة	المعتمد
			رقم الرسم
			التاريخ

P1	
نموذج ١	٢٩٠
نموذج ٢	٢٥٠



الأبعاد مم	مقياس الرسم —	خالد محمد	رسم	شركة الكرو والصناعات التكاملية المصرية مصانع كوم امبو	
		مصطفى	مراجعة		
		محمد	يعقد		
المرآجل البخارية طوب جهاري لمرآجل ربا (طوب سقف العزن)				القسم	
				رقم الرسم	٢٠١٠/١
				التاريخ	٢٠١٠/١/١
الوزن:		عدد اللوحات:	طوب حراري	الحانة	



Suspension ceiling brick

EN 3

GENERATOR DIA No 3
 BRICK No EN 3
 ALUMINA % 45

S.D.E


SCHELLE 1:5

Ko-LE, 13-9-63

Ko-NO 43/63

atp

16.



نسبة الوينا ٤٥ %

	اعداد	شركة السكر والصناعات التكاملية
	رسم	مصانع السكر والتكرير بنجع حمادي
	مراجعة	
	إقتناء	
طوب حراري لفرن صهر النحاس		
□	التعداد: ٣	رقم الرسم: ٢٠٠٢ / ١٢
	قياس الرسم (١ : ١)	المسبك

