

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية  
 ١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣  
 قطاعات المشتريات  
 احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية  
 وزارة التموين

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة  
 تليفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨  
 فاكس: ٢٠٢٢٣٩٣٤٥٥٨  
 ٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧

E-mail: [puraching@siicegypt.com](mailto:puraching@siicegypt.com) Site: [www.siicegypt.com](http://www.siicegypt.com)

الأدوات والزجاجيات المعملية

طلب أسعار/مناقصه رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٢  
 جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٤/١٠/٠٣  
 الساعة العاشرة صباحاً

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة	
				بالأرقام	كتابة
				ق	جنيه
			أدوات وزجاجيات معملية طبقاً للكشوف المرفقة وعددها (٣) كشف والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من المناقصة .		

ويقدم العرض على أساس ومتضمننا الآتي:-

- ١- سعر الوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- ٢- السعر يكون شاملاً ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسنولية المورد دون أي مسنولية على شركة السكر.
- ٣- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- ٤- التسليم: يذكر مكان التسليم
- ٥- السداد: بعد الفحص والاختبار والاستلام النهائي بمصانعا بتحويل بنكي.
- ٦- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك) .
- ٧- مدة التوريد: يذكر أقرب وقت للتوريد .
- ٨- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل .
- ٩- يقدم التأمين الابتدائي كالتالي:-

١- خطاب ضمان بنكي

٢- تحويل بنكي علي الحسابات التالية:-

اسم المستفيد	رقم الحساب	اسم البنك
شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	بنك مصر
	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	بنك قطر الأهلي الوطني QNB
	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠٠١٠	بنك الأهلي المصري
	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	البنك التجاري الدولي CIB

علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .

- ١٠- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.
- ١١- لن يلتفت لأي عرض يرد بالعملة الأجنبية حيث أن المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .
- ١٢- للشركة الحق في قبول أو رفض أي عطاء أو إلغاء المناقصة دون إبداء الأسباب ودون أي يكون المقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع علي الشركة بأي تعويض .
- ١٣- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٣٤٧ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.
- ١٤- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفي شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.
- ١٥- يتم تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد.
- ١٦- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضرية

القيمة المضافة وتقدم الأصول إلى لجنة الفض للإطلاع والمطابقة).

## ١٨ - في حالة التعاقد

- ١-١٨ - تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
- ٢-١٨ - أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠%) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقداً أو بشيك مصرفي يتم صرفه أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي على الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (٩) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك.
- ٣-١٨ - يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع.
- ٤-١٨ - يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:
  - شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة
  - شهادة التحليل
- ٥-١٨ - جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص على حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم إسناد أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
- ٦-١٨ - لشركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة.
- ٧-١٨ - إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبعد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع على المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر.
- ١٩ - إيفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فض المظاريف.
- ٢٠ - يتم تقديم ما يفيد اشتراككم بنظام الفاتورة الإلكترونية .
- ٢١ - إيفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فض المظاريف.

نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات



التوقيع

التوقيع

التوقيع

الإعداد بمعرفة:

روجعت بمعرفة:

اعتمدت ، المدير العام :


## كشف الطلبية العامة للزجاجيات والأدوات المعملية

م	Specification	الوحدة	الكمية	ملاحظات
<b>1</b>	<b>Volumetric Flasks</b> Class B soda lim glass without stopper acc, to ISO and Din 12.664, medium wide neck with one acid and alkali resistant ring mark calibrated to contain <b>(origin Germany/ England).</b>			
	Cap. ml                      Tolerance			
<b>1-a</b>	100                      ± 0.2	Pcs	30	
<b>1-b</b>	200                      ± 0.3	Pcs	40	
<b>1-c</b>	300                      ± 0.3	Pcs	50	
<b>1-d</b>	500                      ± 0.5	Pcs	25	
<b>2</b>	<b>Pipette :</b> Ungraduated ( glass ) volumetric , Color - coded , kimax Brand glass B borosilicate glass calibrated to deliver (One mark) <b>(origin Germany - England ).</b>			
	Cap.ml                      Tol.ml			
<b>2-a</b>	5                      ± 0.02	Pcs	5	
<b>2-b</b>	10                      ± 0.04	Pcs	5	
<b>2-c</b>	50                      ± 0.10	Pcs	50	
<b>3</b>	<b>Pipette :</b> Measuring pipettes class B Mohr calibrated " to deliver " , class B , style 1 requirements Ending above taper , permanent brown , graduated scale fused into uniform bore tubing Tip opening smaller than usually desired for clinical operations . Tempered tips and tops <b>(origin Germany - England )</b> .			
	Cap. ml                      Grad .                      Tolerance			
<b>3-a</b>	5                      1/10                      ±0.04	Pcs	5	
<b>3-b</b>	10                      1/10                      ±0.06	Pcs	5	
<b>3-c</b>	25                      1/10                      ±0.10	Pcs	5	
<b>4</b>	<b>Glass Burettes :</b>			
	Kimax brand burettes with removable PTFE Stop cock , with replacable glass barrels and Tips . Borosilicate glass with permanent Color - 1/10 ml subdivision . Kim Kap dust cap and 2 mm PTFE - plug stop cock included			
	Cap 50 ml	Pcs	10	

كشف الطلبية العامة للزجاجيات والأدوات العملية

-----

م	Specification	الوحدة	الكمية	ملاحظات
5	<b>Glass Burettes .</b> Kimax Brand Barrel for Pinchcocks Delivery end is fire polished and tooled to Proper size 50 delivery tip can be connected With 5/16 D . flexible tubing 1/10 ml subdivisions Burettes cap. 50 ml	Pcs	10	
6	<b>Glass Beakers :</b> Griffin, Low form . with spout , graduated , Kimax Brand borosilicate glass . Have . easy read scale indicating approximate volumes , have alarge marking area for noting contents .			
6-a	Cap. 100 ml      Subdivision      10 ml	Pcs	35	
6-b	Cap.250 ml      Subdivision      25ml	Pcs	50	
6-c	Cap.500 ml      Subdivision      25 ml	Pcs	15	
7	<b>Polypropylene Beakers graduated, classic Design</b> Good chemical resistance can withstand temperatures up to 135 °C graduations and an indication of material and maximum heat resistance are clearly printed using indelible solvent resistant ink .			
7-a	Cap. 100 ml      Subdivision      10 ml	Pcs	10	
7-b	Cap. 250 ml      Subdivision      25 ml	Pcs	15	
7-c	Cap. 500 ml      Subdivision      25 ml	Pcs	5	
7-d	Cap. 1000 ml      Subdivision      50 ml	Pcs	5	
7-e	Cap. 3000 ml      Subdivision      50 ml	Pcs	5	
7-f	Cap. 5000 ml      Subdivision      50 ml	Pcs	5	
8	<b>Polypropylene Graduated Cylinders :-</b> <b>Cylinders, Moulded Graduations,</b> Very easy to read as liquids have virtually no meniscus in plastic cylinders .Clear moulded - in graduation in ultra clear PP.Stable hexagonal bases with non -slip anti- suction feature .Robust plastic construction , safe ,and unbreakable .			
	Cap .      Subdivision			
8-a	100 ml      1 ml	Pcs	10	
8-b	350 ml      3 ml	Pcs	20	
8-c	500 ml      5 ml	Pcs	30	



كشف الطلبية العامة للزجاجيات والأدوات المعملية

م	Specification	الوحدة	الكمية	ملاحظات
<b>9</b>	<b>Glass Graduated cylinders</b> Economical Borosilicate Cylinders economical yet durable . Heavy - wall Constraction resists breakage . with pouring Tip , tused round base			
	Cap . Subdivision			
<b>9-a</b>	10 ml 0.2 ml	Pcs	5	
<b>9-b</b>	100 ml 1.0 ml	Pcs	5	
<b>9-c</b>	250 ml 2.0 ml	Pcs	30	
<b>10</b>	<b>WASHING BOTTLES</b> Contact clear polyethylene , temperature resistant - 40 / +95°C . the curved outlet is drawn to a tip			
	Capacityml Total height mm Diameter mm			
<b>10-a</b>	500 310 95	Pcs	20	
<b>10-b</b>	1000 310 95	Pcs	10	
<b>11</b>	<b>Erlenmeyer Flasks with out stoppers .</b> Pyrex brand with reinforced beaded top . ideal for routine usage while providing required thermal strength . uniformly thick Walls, marking spot, durable white enamel, Capacity scale accurate to + 5% .			
<b>11-a</b>	Cap. 300 ml	Pcs	50	
<b>11-b</b>	Ditto Cap . 500 ml	Pcs	10	
<b>12</b>	<b>Erlenmeyer Flasks with stoppers .</b> Pyrex brand with reinforced beaded top . ideal for routine usage while providing Required thermal strength . uniformly thick Walls, marking spot, durable white enamel, Capacity scale accurate to + 5% .			
	Cap .ml Socket size,NS Total Height mm			
<b>12-a</b>	500 24/29 180	Pcs	5	
<b>12-b</b>	500 32/29 180	Pcs	5	



Handwritten signature and date: ٢٠٢٤

Handwritten signature and date: ٢٠٢٤