

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية
وزارة التموين

قطاعات المشتريات

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨

تليفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨
٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧

Site: www.siicegypt.com

E-mail: puraching@siicegypt.com

بلوف سولنيويد وسلندرات طلبية عامة	طلب أسعار/مناقضه رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٩ جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٤/١٠/١٣ الساعة الثانية عشر ظهراً
--------------------------------------	--

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة	
				بالأرقام	كتابة
				ق	جنيه
			بلوف سولنيويد وسلندرات طبقاً للرسم والمواصفات المرفقة والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من المناقصة .		

ويقدم العرض على أساس ومتضمنا الاتي:-

- ١- سعر الوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- ٢- السعر يكون شاملاً ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسؤولية المورد دون أي مسؤولية على شركة السكر.
- ٣- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- ٤- التسليم: يذكر مكان التسليم
- ٥- السداد: بعد الفحص والاستلام.
- ٦- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك) .
- ٧- مدة التوريد : يذكر اقرب موعد للتوريد وتحتسب مدة التوريد من تاريخ موافاة المورد بأمر التوريد سواء بالفاكس أو البريد أو تسليمه لمندوب المورد
- ٨- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل يقدم التأمين الابتدائي (أصل خطاب الضمان البنكي أو شيك معتمد من المصرف المسحوب عليه أو إيصال سداد التأمين نقداً بخزينة الشركة) بمظروف مستقل يقدم في نفس الجلسة مع العرض .
- ٩- يرفق بالعرض أصل الإيداع + عدد (٢) صورة من الإيداع موضح به اسم الشركة ورقم المناقصة .
- ١٠- يتم الإيداع بحساب شركة السكر بالبنك باسم الشركة المودعة مناولة المندوب وليس باسم المندوب فقط .

١- خطاب ضمان بنكي

٢- تحويل بنكي علي الحسابات التالية:-

اسم البنك	رقم الحساب	اسم المستفيد
بنك مصر	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
بنك قطر الأهلي الوطني QNB	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	
بنك الأهلي المصري	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠٠١٠	
البنك التجاري الدولي CIB	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	

علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .

- ١١- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.
- ١٢- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل .
- ١٣- تكون الأفضلية للموردين المتوافقين مع نظام إدارة البيئة وكذلك الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية.
- ١٤- المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .
- ١٥- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٣٤٧ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.
- ١٦- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفي شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.

١٧- يتم تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد.
١٨- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلى لجنة الفرض للإطلاع والمطابقة).

١٩- في حالة التعاقد

- ١-١٩- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
- ٢-١٩- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠%) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقداً أو بشيك مصرفي يتم صرفه أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي على الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (١٠) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك.
- ٣-١٩- يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع.
- ٤-١٩- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:
- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة
- ٥-١٩- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص على حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
- ٦-١٩- شركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة أو قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب ودون أن يكون لمقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع إلى الشركة بأي تعويض .
- ٧-١٩- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبعد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع على المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر .
- ٢٠- إيفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فض المظاريف.
نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات



التوقيع

التوقيع

التوقيع

الإعداد بمعرفة:

روجعت بمعرفة:

اعتمدت ، المدير العام :

Solenoids required for sugar factories (ESIIC)

item	Qty	specifications	factory
1	10	Solenoid valve function : 3/2 directional valve (surface) <u>NAMUR</u> port size : 1/4" air pressure : 2-10 bar complete with its coil 220 VAC and plug Brand : Herion Model : 8010777	431/1 Kous
2	5	Solenoid valve function : 5/2 (surface) <u>NAMUR</u> port size : 1/4" air pressure : 2-10 bar complete with all accessories coil 220 VAC and plug air signal in base Brand : NORGREN Model : 2623077	431/2 Kous
3	6	Solenoid valve function : 5/2 <u>NAMUR</u> port size : 1/4" air pressure :10 bar complete with all accessories coil 220 VAC Brand : * NORGREN , Id.Nr. 2636000 , D-code : B1154 or * HERION , 0245	1020/1 N.H.
4	4	Solenoid valve function : 5/2 <u>NAMUR</u> port size : 1/4" air pressure :10 bar complete with all accessories coil 220 VAC and plug air signal in base (Return by air spring) Product by NORGREN 2636201 , or , HERION 0245	1020/2 N.H.
5	3	Mechanical Solenoid Valve Function : 3/2 direct <u>IN LINE</u> Port Size : 1/8" Air Pressure : 10 bar	1020/3 N.H.

6	4	<p>Heavy duty Double acting air cylinder with single rod, ISO15552 medium : compressed air operation : double action max. air pressure : 16 bar port size : 1/4" Bore diameter \varnothing : 32 mm stroke length : 80 mm product by : NORGREN or REXROTH or FESTO</p>	1020/4 N.H.
7	3	<p>Heavy duty Double acting air cylinder with single rod, ISO15552 medium : compressed air operation : double action max. air pressure : 16 bar port size : 1/4" Bore diameter \varnothing : 50 mm stroke length : 155 mm product by : NORGREN or REXROTH or FESTO</p>	1020/5 N.H.
8	3	<p>Heavy duty Double acting air cylinder with single rod, ISO15552 medium : compressed air operation : double action max. air pressure : 16 bar port size : 1/4" Bore diameter \varnothing : 50 mm stroke length : 200 mm product by : NORGREN or REXROTH or FESTO</p>	1020/6 N.H.
9	5	<p>Solenoid valve function : 5/2 direct <u>IN LINE</u> port size : 1/4" air pressure :10 bar complete with all accessories, coil 220 VAC and plug Prefered Brand : Rexroth</p>	92/1 Takrer
10	5	<p>Solenoid valve function : 5/2 direct <u>IN LINE</u> port size : 1/4" air pressure :10 bar complete with all accessories, coil 24VDC , and plug Prefered Brand : Rexroth</p>	92/2 Takrer

11	5	Solenoid valve function :3/2 direct <u>IN LINE</u> port size : 1/4" air pressure :10 bar complete with all accessories, coil 220VAC , and plug Prefered Brand : Rexroth	92/3 Takrer
12	1	Proportional directional valve Manufacturer : Bosh Rexroth Material : R900927230 Part NO. : 4WREE 10 E75-23/G24K31/A1V The offer includes installation and operation in site	95/ Takrer
13	5	A Set of gaskets for Festo Pistons Model : DN4-50-160PPV Part NO.: 105303	96/1 Takrer
14	5	A Set of gaskets for Festo Pistons Model : DNC-80-80-PPV Part NO.: 369199	96/2 Takrer
15	5	A Set of gaskets for Festo Pistons Model : DNC-32-200-PPV	96/3 Takrer
16	5	Repairing Kit For Solenoid Valve 5/2 Model : Norgren Part NO. of Solenoid : 2636000	100 Takrer
17	5	Repairing Kit for Festo Piston Model : 105303	115/1 Takrer
18	5	Repairing Kit for Festo Piston Model : 105302	115/2Takrer
19	5	Repairing Kit for Festo Piston Model : 369195	115/3 Takrer
20	5	Repairing Kit for Festo Piston Model : 369199	115/4 Takrer
21	5	Repairing Kit for Festo Piston CTSK080	115/5 Takrer
22	2	Air Cylinder Part NO. : 3105750	304/3 Armant
23	2	Air Cylinder 40-80/A-0-0Su-mp2	304/4 Armant
24	2	Air Cylinder PA-D-0-Su-mp2	304/5 Armant
25	2	Air Cylinder ND-0-00-0-50-200	304/6 Armant
26	2	Air cylinder repairing kit Part NO. : 3108165	304/7 Armant

27	2	Air cylinder repairing kit Part NO. : 3108156	304/8 Armant
28	2	Solenoid valve Part NO : 3105950	304/9 Armant
29	2	Repair KIT for Solenoid Part NO.: 3105960	304/10 Armant
30	10	Solenoid valve function : 5/2 port size : 1/4" air pressure :10 bar complete with all accessories, coil 220 VAC , and plug Prefered Brand : Rexroth	64/5 K.O.
31	2	Repair KIT for Fisto Piston Part NO.: 3108163 DNC-40-80-PPV	64/6 K.O.
32	2	Repair KIT for Fisto Piston Part NO.: 3108163 DNC-50-200-PPV	64/7 K.O.
33	2	Repair KIT for Fisto Piston Part NO.: 3108165 DNC-40-80-PPV	64/8 K.O.
34	2	Repair KIT for Solenoid Part NO.: 315960 DNC-50-200-PPV	64/9 K.O.
35	2	Repair KIT for Fisto Piston 80/40 DNC-50-160-PPV	64/11 K.O.
<p>Notes : - All solenoid valves complete with coil and socket for connection - guarantee certificate from factory should be supplied in the name of ESIC</p>			

شركة السكر والصناعات التكميلية المصرية
القطاعات الهندسية