

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية

١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة. ص.ب رقم ٧٦٣
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية
وزارة التموين

قطاعات المشتريات

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨

تليفون: ٢٠٢٣٩٢٩١٣٨
٢٠٢٣٩٢٩٠٧٧

Site : www.siicegypt.com

e-mail: purchasing@siicegypt.com

طلبية عامة لموسم ٢٠٢٢/٢٠٢١
خدمات صلب مخصوص لموسم
٢٠٢٢/٢٠٢١

طلب أسعار/مناقصه رقم ٢٠٢١/٢٠٢٠/١١٧
جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢١/٠٤/٢٢
الساعة العاشرة صباحاً

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة	
				بالأرقام	بالأرقام
				ق	جنيه
			أعمدة مبرومة C45 - أعمدة مبرومة صلب كروم مولبدنيومي - صلب منجنيزي - أعمدة مسدسة C45 - أعمدة مربعة C45 - خوص C 45 الكميات والمواصفات طبقاً للكشوف المرفقة وعددها (٢) كشف والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من المناقصة		
			<u>ملحوظة:</u> يشترط التسليم مخازن الترانزيت بالحوامدية		

ويقدم العرض على أساس ومتضمناً الآتي :-

- ١- تقديم عرض متكامل لجميع بنود المناقصة .
- ٢- السعر لكل بند موضحاً سعر الوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام وكذا القيمة الإجمالية لجميع البنود بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- ٣- السعر يكون شاملاً ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسئولية المورد دون أي مسئولية على شركة السكر.
- ٤- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها .
- ٥- التسليم: يذكر مكان التسليم
- ٦- السداد: بعد الفحص والاختبار والاستلام النهائي بمصانعنا بتحويل بنكي .
- ٧- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك) .
- ٨- مدة التوريد: يذكر اقرب موعد للتوريد وتحسب مدة التوريد من تاريخ موافاة المورد بأمر التوريد سواء بالفاكس أو البريد أو تسليمه لمندوب المورد.
- ٩- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل .
- ١٠- يقدم التأمين الابتدائي كالتالي:-

١- خطاب ضمان بنكي

٢- تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم البنك	رقم الحساب	اسم المستفيد
بنك مصر	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
بنك قطر الأهلي الوطني QNB	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	
بنك الأهلي المصري	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠٠١٠	
البنك التجاري الدولي CIB	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	

- علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .
- ١١- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.
- ١٢- تكون الأفضلية للموردين المتوافقين مع نظام إدارة البيئة وكذلك الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية .
- ١٣- لن يلتفت لأي عرض يرد بالعملة الأجنبية حيث أن المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب
- ١٤- للشركة الحق في قبول أو رفض أي عطاء أو إلغاء المناقصة دون إبداء الأسباب ودون أن يكون لمقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع علي الشركة بأي تعويض .
- ١٥- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٣٤٢ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.
- ١٦- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفي شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.
- ١٧- يتم تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد.
- ١٨- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلي لجنة الفرض للإطلاع والمطابقة).

١٩- في حالة التعاقد

- ١-١٩- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
- ٢-١٩- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠%) من إجمالي قيمة أمر التوريد بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي علي الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (١٠) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك .
- ٣-١٩- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:
- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة
- شهادة اختبار
- ٤-١٩- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص علي حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم إسناد أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
- ٥-١٩- لشركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة .
- ٦-١٩- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير ويحد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة و بعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع علي المورد بأي إضرار لحقت بشركة السكر .
- ٧-١٩- في حالة توريد بضاعة بنسب حيود مقبولة من طرفنا يتم قبول البضاعة مع خصم مبلغ مقابل الحيود في المواصفات بنسبة تحددها معامل شركتنا وفي حالة توريد بضاعة بنسبة حيود غير مقبولة من طرفنا يتم إعادة البضاعة لكم وعلي حسابكم مع تحميلكم بأية مصاريف ناتجة عن ذلك.
- ٢٠- إيفاد مندوبكم المفوض لتقديم عرض الأسعار وحضور جلسة الفرض.
نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات



التوقيع

التوقيع

التوقيع

الإعداد بمعرفة:

روجعت بمعرفة:

اعتمدت ، المدير العام :

بيان إجمالي طلبيات الصلب المخصوص للمصانع موسم صيانة/عصير عام ٢٠٢١/٢٠٢٢

البيان والمواصفات						م
C45 round bars - 6 m length acc. To DIN 17200 عمود مبروم من خامة C45 بطول ٦ متر للوحدة بالكميات التالية						1
السعر الإجمالي	سعر الكجم	الوزن (كجم)	بالعدد	وزن الوحدة	Ø mm	
		500	136	3.67	10	1-1
		106	20	5.29	12	1-2
		144	20	7.20	14	1-3
		1431	152	9.40	16	1-4
		1048	71	14.70	20	1-5
		2549	111	22.96	25	1-6
		3141	95	33.06	30	1-7
		2565	57	45.00	35	1-8
		4826	82	58.78	40	1-9
		3199	43	74.39	45	1-10
		7362	80	91.85	50	1-11
		3779	34	111.13	55	1-12
		9845	74	132.26	60	1-13
		12122	78	155.22	65	1-14
		5971	33	180.02	70	1-15
		3939	19	206.65	75	1-16
		12171	52	235.12	80	1-17
		2389	9	265.43	85	1-18
		5066	17	297.58	90	1-19
		7009	19	367.38	100	1-20
		1778	4	444.53	110	1-21
		6877	13	529.03	120	1-22
		3460	6	574.03	125	1-23
		5595	9	620.87	130	1-24
		7206	10	720.06	140	1-25
		8266	10	826.61	150	1-26
		10364	11	940.49	160	1-27
		7452	7	1061.73	170	1-28
		7161	6	1190.31	180	1-29
		2652	2	1326.24	190	1-30
		8848	6	1469.52	200	1-31
		3240	2	1620.15	210	1-32
		7798	4	1943.44	230	1-33
		2116	1	2116.11	240	1-34
		13777	6	2296.13	250	1-35
		2483	1	2483.49	260	1-36
		2678	1	2678.20	270	1-37
		2880	1	2880.26	280	1-38
		6633	2	3306.42	300	1-39
		4500	1	4500.41	350	1-40
Round bar 42CrMo4 - 6 m length عمود مبروم من خامة صلب كروم موليدنيومي بطول ٦ متر للوحدة بالكميات التالية						2
السعر الإجمالي	سعر الكجم	الوزن (كجم)	بالعدد	وزن الوحدة	Ø mm	
		2174	3	720.06	140	2-1
Round bar 30Mn5 - 6 m length صلب منجنيزي بطول ٦ متر للوحدة						3
السعر الإجمالي	سعر الكجم	الوزن (كجم)	بالعدد	وزن الوحدة	Ø mm	
		1110	3	367.38	100	3-1
		4185	5	826.61	150	3-2

✓

٥/١

بيان إجمالي طلبيات الصلب المخصوص للمصانع موسم صيانة/عصير عام ٢٠٢٠/٢٠٢١

عمود سدس من خامة C45 بطول ٦ متر للوحدة بالكميات التالية C45 hexagonal bars - 6 m length (+/- 100mm) acc. To DIN 17200							4
السعر الإجمالي	سعر الكجم	الوزن (كجم)	بالعدد	وزن الوحدة	Size (mm)		
		203	8	25.33	25		4-1
		182	5	36.48	30		4-2
		490	4	122.60	55		4-3
عمود مربع من خامة C45 بطول ٦ متر للوحدة بالكميات التالية C45 square bars - 6 m length acc. To DIN 17200							5
السعر الإجمالي	سعر الكجم	الوزن (كجم)	بالعدد	وزن الوحدة	Size (mm)		
		99	21	4.71	10		5-1
		92	10	9.23	14		5-2
		193	16	12.06	16		5-3
		2167	115	18.84	20		5-4
		206	7	29.44	25		5-5
		678	16	42.39	30		5-6
		577	10	57.70	35		5-7
		980	13	75.36	40		5-8
		1017	6	169.56	60		5-9
		2713	9	301.44	80		5-10
		2826	6	471.00	100		5-11
		3391	5	678.24	120		5-12
		923	1	923.16	140		5-13
خوص من خامة C45 بطول ٦ متر للوحدة بالكميات التالية C45 flat bars - 6 m length acc. To DIN 17200							6
السعر الإجمالي	سعر الكجم	الوزن (كجم)	بالعدد	وزن الوحدة	Th.	Width	
		211	30	7.02	6	25	6-1
		955	85	11.23	6	40	6-2
		505	27	18.72	10	40	6-3
		1498	128	11.70	5	50	6-4
		421	30	14.04	6	50	6-5
		246	15	16.38	7	50	6-6
		2003	107	18.72	8	50	6-7
		1966	84	23.40	10	50	6-8
		1505	89	16.85	6	60	6-9
		2505	50	50.54	18	60	6-10
		842	10	84.24	30	60	6-11
		335	11	30.42	10	65	6-12
		1157	32	36.50	12	65	6-13
		1022	21	48.67	16	65	6-14
		1048	32	32.76	10	70	6-15
		655	10	65.52	20	70	6-16
		511	13	39.31	12	70	6-17
		996	19	52.42	16	70	6-18
		1306	31	42.12	12	75	6-19
		1018	29	35.10	10	75	6-20
		505	9	56.16	16	75	6-21
		2007	67	29.95	8	80	6-22
		1899	51	37.44	10	80	6-23
		1764	39	44.93	12	80	6-24
		4474	75	59.90	16	80	6-25
		3000	36	84.24	20	90	6-26
		3293	70	46.80	10	100	6-27
		2623	47	56.16	12	100	6-28
		2473	33	74.88	16	100	6-29
		1516	18	84.24	18	100	6-30
		468	5	93.60	20	100	6-31
		943	14	67.39	12	120	6-32
		2000	11	187.20	20	200	6-33