

قطاعات المشتريات

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
١٢ شارع جواد حسني بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية
وزارة التموين

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨

Site: www.siicegypt.com

تلفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨
٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧

E-mail: puraching@siicegypt.com

طلب أسعار/مناقصه رقم ٢٠٢٦/٢٠٢٥/٧
جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٥/٠٧/١٥
الساعة الثانية عشر ظهراً

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

سعر الوحدة		بالأرقام		المواصفات	الوحدة	الكمية	بنـد رقم
الإجمالي	كتابة	ق	جنيه				
				كونتاكتورات كهربائية طبقاً للمواصفات الفنية المرفقة وعددها (٣) والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من المناقصة .			

ويقدم العرض على أساس ومتضمنا الآتي:-

- ١- سعر الوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- ٢- السعر يكون شاملًا ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأى رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسئولية المورد دون أي مسئولية على شركة السكر.
- ٣- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- ٤- التسليم: يذكر مكان التسليم
- ٥- السداد: بعد الفحص والاستلام.
- ٦- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك)
- ٧- مدة التوريد: يذكر أقرب مدة توريد سواء بالفاكس أو البريد أو تسليمه لمندوب المورد
- ٨- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل يقدم التأمين الابتدائي (أصل خطاب الضمان البنكي أو شيك معتمد من المصرف المسحوب عليه أو إيصال سداد التأمين نقداً بخزينة الشركة) بمظروف مستقل يقدم في نفس الجلسة مع العرض .
- ٩- يرفق بالعرض أصل الإيداع + عدد (٢) صورة من الإيداع موضح به اسم الشركة ورقم المناقصة .
- ١٠- يتم الإيداع بحساب شركة السكر بالبنك باسم الشركة المودعة مناولة المندوب وليس باسم المندوب فقط .
 - ١- خطاب ضمان بنكي
 - ٢- تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم المستفيد	رقم الحساب	اسم البنك
شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية	١٤٠٣٠٠٠٠١٧٩٦٨١	بنك مصر
	٢٤٦٣٠٢٠١٣٨٧٢	بنك قطر الأهلي الوطني QNB
	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٤٣٠٠١٠	بنك الأهلي المصري
	١٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	البنك التجاري الدولي CIB

على أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .

١١- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف .

١٢- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل .

١٣- تكون الأفضلية للموردين المتفقين مع نظام إدارة البيئة وكذلك الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية .

١٤- المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .

- ١٥- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٧٥ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة .
- ١٦- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوى شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه .
- ١٧- يتم تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد .
- ١٨- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلى لجنة الفض للاطلاع والمطابقة .

١٩- في حالة التعاقد

- ١-١٩- تصبح الأسعار سارية حتى اتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد .
- ٢-١٩- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠٪) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقداً أو بشيك مصرفي يتم صرفه أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي على الحسابات السابقة ذكرها بالفقرة رقم (١٠) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك .
- ٣-١٩- يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع .
- ٤-١٩- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها :

- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة
- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتنافس على حساب المتنافق دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة .
- يرفق مع العرض صورة :-
- البطاقة الضريبية لمقدم العطاء سارية المفعول بصورة من القيد في الضريبة على القيمة المضافة والسجل التجاري الصناعي في حالة منشأة صناعية) ونظام التسجيل في الفاتورة الإلكترونية .
- شركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة أو قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب ودون أن يكون لمقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع إلى الشركة بأي تعويض .
- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فللشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبعد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرته التأمين النهائي والرجوع على المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر .
- يتم تقديم ما يفيد اشتراككم بنظام الفاتورة الإلكترونية .
- إيفاد مندوبيكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فض المظاريف .

نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير
وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات



 التوقيع

الإعداد بمعرفة:

 التوقيع

روجعت بمعرفة:

 التوقيع

اعتمدت ، المدير العام :

الطلبيّة العامّة للكوّنتاكتورات الكهربائيّة 2025 / 2026

ال Benson	المواصفات	ال Benson								
1	3P contactor 63 K VAR , voltage 400 volt , coil voltage 220 VAC, 50HZ	10								10
2	3P contactor voltage 400 volt , 60 K VAR , coil voltage 220 VAC , 50HZ		15							15
3	3P contactor voltage 400 volt , 75 K VAR , coil voltage 220 VAC , 50HZ						10			10
4	كوتاكتور عكس حركة ديط كهربى و ميكانيكي ثلاثى الاوجه 400 فولت ، 18.5 ك.و ، جهد 220VAC الملف	2								2
5	شرحه 5 ك و	3								3
6	شرحه 7.5 ك و	3								3
7	شرحه 11 ك و	2								2
8	كوتاكتور مساعد 220VAC 4NO + 4NC جهد الملف	5								5
9	شرحه جهد الملف 380VAC	3								3
10	3P contactor working At 400 volt coil voltage 48AC volt KW 7.5		5							5
11	3P contactor working At 400 volt , coil voltage 48AC volt 15 KW , with 2NO + 2NC		5							5
12						3				3
13	3P contactor working At 400 volt coil voltage 24AC volt , 7.5KW , with 2NO + 2NC		5							5
14	3P contactor working At 400 volt coil voltage 24VDC , 5.5KW , with 2NO + 2NC		5							5
15	كوتاكتور ثلاثي 37 ك و يحتوى على 220VAC 2NO + 2NC Type LS 57 ZZ		3							3
16	شرحه 75 ك و 150 أمبير Type LS 107 ZZ		3							3
17	شرحه 55 ك و 100 أمبير Type LS 77 ZZ		3							3



الرقم	المواصفات	التريل	أق	برجا	نبع جهادي	شننا	امتن	فوص	انفو	ن كوم امبوب	ك كم امبوب	الإجمالي
18	3pole contactor with 1NO + 1 NC coil voltage 220 VAC , 63 KVAR with damping Resistor				20							20
19	3pole contactor with 2NO + 2NC , coil voltage 220 VAC , 110 KW , 190A				5							5
20	3pole contactor with 2NO + 2NC , coil voltage 220 VAC , 200 KW				5							5
21	3pole contactor 380 V , 190 A , 110 KW							2				2
22	3pole contactor with 2NO + 2NC , coil voltage 110 VAC , 110 KW				5							5
23	3pole contactor with 2NO + 2NC , coil voltage 110 VAC , 50 KW , 100A				5							5
24	3pole, 380V ,contactor ST 25 , 11KW mitsubishi coil voltage 24 VAC with 2NO + 2NC					3						3
25	Ditto ST 16 , 9 KW					3						3
26	3pole, 380V ,contactor ST 35 , 18.5 KW mitsubishi coil voltage 48 VAC					3						3
27	3pole, 380V ,contactor ST 16 , 5.5 KW mitsubishi with 2NO + 2NCcoil voltage 48 VAC					3						3
28	3pole, 380V ,contactor ST 50 , 22 KW mitsubishi with 2NO + 2NCcoil voltage 110 VAC					3						3
29	Ditto ST 35 , 18.5 KW					3						3
30	Ditto ST 16 , 5.5 KW					3						3
31	Ditto ST 16, 12 KW					3						3
32	Ditto ST 25 , 15KW					5						5
33	3pole contactor, 400V , 50hz coil voltage 220VAC , 7,5 KW with 2NC+2NO	4					6					10
34	Ditto 4 KW	5										5
35	Ditto 5,5 KW	3					6	10				19
36	Ditto 11 KW					5	5	6				16
37	Ditto 15 KW	5					5					10
38	Ditto 18,5 KW	2					5	6				13



الرقم	المواصفات	النوع	أق	بر	نـجـادـيـ	لـشـنـاـ	أـمـنـتـ	لـفـحـلـ	إـفـوـ	نـكـومـمـ	لـكـومـمـ	أـمـبـوـ	الـجـمـالـيـ
39	Ditto 22 KW		2					4					6
40	Ditto 30 KW		3						4				7
41	Ditto 37 KW	6	5					4	4				19
42	Ditto 45 KW	6	2					4	4				16
43	Ditto 55 KW	6					3	4	4				17
44	Ditto 75 KW	6	3					4	2	2			17
45	Ditto 90 KW							2					2
46	Ditto 110 KW								2				2
47	Ditto 132KW					4							4
48	Ditto 200 KW						4						4
49	Ditto 250 KW		1										1
50	3pole contactor SN400 , 400V , 50hz coil , voltage220 VAC with 2NC+2NO										5	5	
51	Ditto SN 220										5	5	
52	Ditto SN 150										6	6	
53	Ditto SN 95										10	10	
54	Ditto SN 65						5						5
55	Ditto SN 50							5			15	20	
56	Ditto SN 35							5			15	20	

الشروط العامة

- الكونتاكتورات المطلوبة يجب أن تكون من الصانع الأصلي أو وكيله أو الموزع المعتمد لديه مع تقديم شهادة الوكالة agency agreement أو شهادة الموزع المعتمد certificate of authorized لدى الصانع الأصلي وتكون سارية ضمن العرض الفني لضمان الجودة وخدمة ما بعد البيع .
- تقديم أصل الكتالوجات الفنية للدراسة الفنية .
- ضمان للبضاعة الموردة لمدة 12 شهر ضد عيوب الصناعة من تاريخ التوريد

