

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣
احدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية

قطاعات المشتريات

وزارة التموين

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة	تليفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨ ٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨	
www.siicegypt.com	e-mail: purchasing@siicegypt.com

سيور مسطحة طلبية عامة موسم ٢٠٢٦/٢٠٢٥	مظروف واحد	طلب أسعار/مناقضه رقم ٢٠٢٦/٢٠٢٥/٢٣ جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٥/٠٨/٢١ الساعة العاشرة صباحاً
---	------------	---

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة
				بالأرقام ق جنية
				الإجمالي ق جنية
			سيور مسطحة طبقاً للكشوف المرفقة والموضح بها الشروط العامة والكميات والمواصفات الفنية والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من كراسة الشروط	

ويقدم العروض على أساس الآتي:-

- ١- سعر الوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- ٢- السعر يكون شاملاً ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسئولية المورد دون أي مسئولية على شركة السكر.
- ٣- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- ٤- التسليم: يذكر مكان التسليم
- ٥- السداد: بعد الفحص والاستلام.
- ٦- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك) .
- ٧- مدة التوريد: أربعة شهور بحد أقصى من تاريخ موافاة المورد بأمر التوريد سواء بالفاكس أو البريد أو تسليمه لمندوب المورد.
- ٨- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلي الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل يقدم التأمين الابتدائي (أصل خطاب الضمان البنكي أو شيك معتمد من المصرف المسحوب عليه أو إيصال سداد التأمين نقداً بخزينة الشركة) بمظروف مستقل يقدم في نفس الجلسة مع العرض .
- ٩- يرفق بالعرض أصل الإيداع + عدد (٢) صورة من الإيداع موضح به اسم الشركة ورقم المناقصة .
- ١٠- يتم الإيداع بحساب شركة السكر بالبنك باسم الشركة المودعة مناولة المندوب وليس باسم المندوب فقط .

١- خطاب ضمان بنكي

٢- تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم المستفيد	رقم الحساب	اسم البنك
شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	بنك مصر
	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	بنك قطر الأهلي الوطني QNB
	٠٠١٢٠٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠٠١٠	بنك الأهلي المصري
	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	البنك التجاري الدولي CIB

- علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .
- ١١- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف .
- ١٢- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل .
- ١٣- تكون الأفضلية للموردين المتوافقين مع نظام إدارة البيئة وكذلك الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية .
- ١٤- المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .
- ١٥- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٥٧٥ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة .
- ١٦- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفي شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه .
- ١٧- يتم تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد .
- ١٨- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلى لجنة الفض للإطلاع والمطابقة .

١٩- في حالة التعاقد

- ١-١٩- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد .
- ٢-١٩- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠%) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقداً أو بشيك مصرفي يتم صرفه أو ب خطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي على الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (١٠) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك .
- ٣-١٩- يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصناعة .
- ٤-١٩- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:
- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة
- ٥-١٩- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص علي حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة .
- ٦-١٩- لشركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة أو قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب ودون أن يكون لمقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع إلى الشركة بأي تعويض .
- ٧-١٩- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبعد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع علي المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر .

٢٠- إفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فض المظاريف .
نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات



التوقيع

التوقيع

التوقيع

الإعداد بمعرفة:

روجعت بمعرفة:

اعتمدت ، المدير العام :

القطاعات الهندسية
قطاع الهندسة الصناعية
هندسة الدراسات و التخطيط

الطلبية العامة للسيور المسطحة - موسم صيانة ٢٥

ملاحظات	الاجمالي بالمتر	توزيع السيور على المصانع متر/مصنع										سيور مسطحة و عريضة طبقاً للمواصفة العامة الآتية			م	رقم البند
		خشب كوم أسير	سكر كوم أسير	إلغو	أرمنت	قوس	نشارة	تيج حديدي	حجر	أبوقرقاص	التكرير	المواصفة العامة نوع التيل: بوليمستر بولي أميد 65 +/-5 shore : الصلابة 1134 kg/m3 :				
												أرقام الطلبات الفنية				
												168	126	1056		
		سير أملس - طبقاً للكميات و المقاسات التالية :-														1
												عدد التيل / الشد	عرض (مم)	سمك (مم)		
	60					60						EP800/4	10	300	1-1	1
	50								50			EP600/3	8	400	1-2	2
	50		50									EP600/3	12	550	1-3	3
270/100	370				370							EP400/2	10	650	1-4	4
265/240	805		300			505						تيلة مقترحة-EP600/3	8	650	1-5	5
	700			150				300	250			EP600/3	10	650	1-6	6
	675		75	250	200		150					EP600/3	10	800	1-7	7
	200					50					150	تيلة مقترحة-EP800/4	12	800	1-8	8
	100		100									EP400/2	8	1000	1-9	9
	170									170		EP1250/5	16	1200	1-10	10
	60					60						EP400/2	3	1250	1-11	11
	60					60						EP600/3	5	1250	1-12	12
	60					60						EP800/4	11	1250	1-13	13
	455									455		EP600/3	12	1400	1-14	14
	3815		525	400	570	795	150	300	300	625	150	إجمالي عدد الأمتار لكل مصنع				

ملاحظات	الإجمالي بالمتر	توزيع السيور على المصانع متر/مصنع										سيور مسطحة و عريضة طبقاً للمواصفة العامة الآتية			م		
		خشب نوع المتري	سلك نوع المتري	إلتر	المتري	المتري	المتري	المتري	المتري	المتري	المتري	المواصفة العامة نوع التيل : بوليستر بولي أميد 65 +/-5 shore : الصلادة 1134 kg/m3 :					
												أرقام الطلبات الفنية	166	913-914		30	1080
		سير مضلعة شيفرون V 6 مفتوحة - طبقاً للمقاسات و الكميات التالية															رقم البند
	بالمتر											ارتفاع البروز : 5 mm			2		
	50				50						EP400/2	6	650	2-1	15		
	430	130	200		50	50					EP600/3	8	650	2-2	16		
	200			100						100	EP800/4	10	650	2-3	17		
	680	130	200	100	50	100				100	إجمالي عدد الأمتار لكل مصنع						
		سير أملس - طبقاً للكميات و المقاسات التالية :-															3
	35		35								EP800/4	14	2100	3-1	18		
	35		35								إجمالي عدد الأمتار لكل مصنع						
		سير محبب مفتوح النهايات - طبقاً للمقاسات و الكميات التالية :-															4
											مقاس (مم) سمك (مم) عدد التيل / قوة الشد						
	300		300								EP400/2	8	650	4-1	19		
	60							60			EP600/3	8	650	4-2	20		
	360		300					60			إجمالي عدد الأمتار لكل مصنع						
		مبلغ السيور لكل مصنع من طلبية ناروبين بالجنيه															
		سير كاوتش محبب ملحوم النهايات -															5
											عدد التيل / الشد	width x length x th. (mm)					
								3			EP400/2	800 x 4470 x 10		5-1	21		
								3			EP400/2	800 x 1770 x 10		5-2	22		
								3			EP400/2	800 x 3850 x 10		5-3	23		
								9			إجمالي عدد الأمتار لكل مصنع						
		الشروط العامة															
	1	يلتزم المورد بتسليم السيور لغنائف طبقاً للأطوال الواردة عاليه و طبقاً لكل مقاس على أن يتم تصنيف مخصصات كل مصنع من كل بند على حدى.															
	2	يلتزم المورد في حالة الاستيراد بتقديم شهادات إختبار من المورد الأصلي.															
	3	يلتزم المورد في حالة التصنيع المحلي تقديم شهادة ضمان ضد عيوب الصناعة.															
	4	مدة التوريد : أربعة شهور															
	5	البند رقم ١٤ - ١ والبند رقم ١٠ - ١ سوف يتم اللحام داخل مصنع ابو قرقاص عن طريق الشركة الموردة															



قطاع الهندسة الصفاة

هندسة الدراسات و التخطيط

سيور PVC بتيل بوليستر لمصانع الخشب الحبيبي - مصانع كوم أمبو

البندى

هندسة الدرامات و التخطيط

سير كاوتش ابيض غذائي

مصنع التكرير طلب فنى 166

الفينده



شركة السكر و المصانع التكتيلية المصرية

القطاعات الهندسية

قطاع الهندسة الصناعية

هندسة الدراسات و التخطيط

الطلبية العامة للسيور موسم صيانة ٢٠٢٥

سيور PVC بتيل بوليستر لمصنع الخشب الحبيبي - مصانع كوم أمبو

ط.ف. ١٦٧		Green PVC		سير نقل قوالب مصعد الدخول طبقاً للجنة المرفقة :	
بالمواصفات الآتية :-					
1	عرض السير	1250	مم		
2	سمك السير	2.1	مم		
3	وزن المتر المربع	2.4	كجم/م ²		
4	قوة الشد اللازمة لاحداث استطالة ١ % من طول السير	10	نيوتن/مم		
5	أقل قطر درفيل يعمل عليه السير	25	مم		
6	عدد التيل	2	تيلة		
الكمية المطلوبة بالمتر		110	متر		
على أن يورد السير مفتوح النهايات					
يشترط الآتي :-					
1	توريد السير قطعة واحدة أو بأطوال مضاعفات ١٨,٣ متر .				
2	تقديم عينة من السير الذي سوف يتم توريده تحقق المواصفات الفنية المطلوبة عاليه .				
3	تقديم شهادة منشأ و شهادة الضمان للسيور الموردة .				
المنشأ الصيني مرغوض فنياً					