

قطاعات المشتريات

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
١٢ شارع جواد حسني بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية
وزارة التموين

العنوان التلفازي: سكر القاهرة
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨

Site: www.siicegypt.com

تلفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٢٨
٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧

E-mail: puraching@siicegypt.com

طلب أسعار/مناقصه رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٤٦

جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٥/٠٥/١١

الساعة العاشرة صباحاً

كابلات كهربائية
طلبية عامة

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

سعر الوحدة		المواصفات		الوحدة	الكميه	بنـد رقم
بالأرقام		كتابة	جنـيه	قـ	قـ	قـ
الإجمالي	قـ جـنـيه		قـ جـنـيه			
					كابلات كهربائية طبقاً للمرفق وعدد (٣) والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من المناقصة	

ويقدم العرض على أساس ومتضمنا الآتي:-

- ١- سعر الوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- ٢- السعر يكون شاملًا ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأى رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسئولية المورد دون أي مسئولية على شركة السكر.
- ٣- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- ٤- التسلیم: يذكر مكان التسلیم
- ٥- السداد: بعد الفحص والاستلام.
- ٦- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك)
- ٧- مدة التوريد: يذكر أقرب مدة توريد سواء بالفاكس أو البريد أو تسليمه لمندوب المورد
- ٨- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل يقدم التأمين الابتدائي (أصل خطاب الضمان البنكي أو شيك معتمد من المصرف المسحوب عليه أو إيصال سداد التأمين نقداً بخزينة الشركة) بمظروف مستقل يقدم في نفس الجلسة مع العرض .
- ٩- يرفق بالعرض أصل الإيداع + عدد (٢) صورة من الإيداع موضح به اسم الشركة ورقم المناقصة .
- ١٠- يتم الإيداع بحساب شركة السكر بالبنك باسم الشركة المودعة مناولة المندوب وليس باسم المندوب فقط .
- ١- خطاب ضمان بنكي
- ٢- تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم المستفيد	رقم الحساب	اسم البنك
شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية	١٤٠٣٠٠٠٠١٧٩٦٨١	بنك مصر
	٢٤٦٣٠٢٠١٣٨٧٢	بنك قطر الأهلي الوطني QNB
	٠٠١٢٠٠٦٩٣٦٤٣٠٠١٠	بنك الأهلي المصري
	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	البنك التجاري الدولي CIB

على أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .

- ١١- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.
- ١٢- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل .
- ١٣- تكون الأفضلية للموردين المتفاهمين مع نظام إدارة البيئة وكذلك الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية.
- ١٤- المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .
- ١٥- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٥٧٥ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة .

- ١٦- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفى شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.
- ١٧- يتم تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد.
- ١٨- يرفق مع العرض صورة :-

- البطاقة الضريبية لمقدم العطاء سارية المفعول وصورة من القيد في الضريبة على القيمة المضافة والسجل التجاري الصناعي في حالة منشأة صناعية) ونظام التسجيل في الفاتورة الإلكترونية ،

١٩ - في حالة التعاقد

- ١٩- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
- ٢١٩- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠٪) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقداً أو بشيك مصرفي يتم صرفه أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي على الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (١٠) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك.
- ٣١٩- يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع.
- ٤١٩- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:
- ٥١٩- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة
- ٦١٩- جميع تكالفة إعداد وتقديم العروض والمناقص على حساب المنتاخص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكالفة من شركة السكر في حالة عدم أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
- ٧١٩- شركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة أو قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب ودون أن يكون لمقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع إلى الشركة بأي تعويض .
- ٨١٩- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فتشير شركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبعد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدتها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع على المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر .
- ٩١٩- يتم تقديم ما يفيد اشتراككم بنظام الفاتورة الإلكترونية .
- ١٠- إيقاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فض المظاريف.

نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير
وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات



التوقيع

الإعداد بمعرفة :

التوقيع

روجعت بمعرفة :

التوقيع

اعتمدت ، المدير العام :

الطاولة العامة للأكابلات كهربائية لموسم الصيانة (2026 - 2025) الموحدة بالمتر

البلد	المواصفات	الجذع	الجذع	الجذع	الجذع	الجذع	الجذع	الجذع
XLPE/PVC كابل نحاس مسلع ك 1 / 0.6 جهد 240 + 240 × 3 مم²	1	كابل نحاس مسلع ك 1 / 0.6 جهد 240 + 240 × 3 مم²	2	شريحة مقاس 3 مم² 95 + 185 × 3 مم²	2	شريحة مقاس 3 مم² 16 + 35 × 3 مم²	3	شريحة مقاس 3 مم² 120 + 240 × 3 مم²
PVC كابل نحاس معزول ك 1 / 0.6 جهد 240 + 240 × 3 مم²	4	PVC كابل نحاس معزول ك 1 / 0.6 جهد 240 + 240 × 3 مم²	4	شريحة مقاس 3 مم² 95 + 185 × 3 مم²	5	شريحة مقاس 3 مم² 70 + 150 × 3 مم²	6	شريحة مقاس 3 مم² 50 + 95 × 3 مم²
كابل نحاس مغلف بلاستيك PVC جهد 35 × 4 مم²	10	كابل نحاس مغلف بلاستيك PVC جهد 35 × 4 مم²	10	شريحة مقاس 3 مم² 25 + 50 × 3 مم²	9	شريحة مقاس 3 مم² 100	100	شريحة مقاس 3 مم² 200
كابل نحاس مغلف بلاستيك PVC جهد 35 × 4 مم²	11	كابل نحاس مغلف بلاستيك PVC جهد 35 × 4 مم²	11	شريحة مقاس 3 مم² 16 × 4 مم²	12	شريحة مقاس 3 مم² 10 × 4 مم²	12	شريحة مقاس 3 مم² 6 × 4 مم²
كابل نحاس مغلف بلاستيك PVC جهد 35 × 4 مم²	13	كابل نحاس مغلف بلاستيك PVC جهد 35 × 4 مم²	13	شريحة مقاس 3 مم² 4 × 4 مم²	14	شريحة مقاس 3 مم² 3 × 4 مم²	15	شريحة مقاس 3 مم² 4 × 2 مم²
كابل نحاس مغلف بلاستيك PVC جهد 35 × 4 مم²	16	كابل نحاس مغلف بلاستيك PVC جهد 35 × 4 مم²	16	شريحة مقاس 3 مم² 6 × 2 مم²	17	شريحة مقاس 3 مم² 100	100	شريحة مقاس 3 مم² 200

النوع	الكمية	الوحدة	المواصفات	النوع
كابل نحاس	300	متر	شرحة 4 مقاس 4 × 4 مم 2.5 × 4 مم 2	18
كابل نحاس	200	متر	شرحة 4 مقاس 4 × 4 مم 2	19
كابل نحاس	400	متر	شرحة 4 مقاس 2 × 2 مم 2	20
كابل نحاس	1300	متر	شرحة 4 مقاس 2 × 2 مم 2	21
كابل نحاس	800	متر	شرحة 4 مقاس 1.5 × 7 مم 1.5 × 7	22
كابل نحاس	200	متر	شرحة 4 مقاس 1.5 × 5 مم 1.5 × 5	23
كابل نحاس	400	متر	شرحة 4 مقاس 1.5 × 4 مم 1.5 × 4	24
كابل نحاس	700	متر	شرحة 4 مقاس 1.5 × 3 مم 1.5 × 3	25
كابل نحاس	200	متر	شرحة 4 مقاس 1 × 3 مم 1 × 3	26
كابل نحاس	500	متر	شرحة 4 مقاس 1 × 2 مم 1.5 × 2	27
كابل نحاس	500	متر	شرحة 4 مقاس 1 × 2 مم 1 × 2	28
كابل نحاس	700	متر	شرحة 4 مقاس 1 × 1 مم 1.5 × 1	29
كابل نحاس	600	متر	شرحة 4 مقاس 2 × 1 مم 2 × 1	30
كابل نحاس	400	متر	شرحة 4 مقاس 4 × 1 مم 4 × 1	31
كابل نحاس	400	متر	شرحة 4 مقاس 6 × 1 مم 6 × 1	
PVC كابل نحاس	300	متر	كابل نحاس شعر معزول شيلد PVC مقاس 500 / 300 جهد 0.5 × 3	32
PVC كابل نحاس	200	متر	كابل نحاس شعر معزول شيلد PVC مقاس 500 / 300 جهد 0.5 × 3	33
PVC كابل نحاس	200	متر	كابل نحاس شعر معزول شيلد PVC مقاس 500 / 300 جهد 0.5 × 3	34
PVC كابل نحاس	300	متر	كابل نحاس شعر معزول شيلد PVC مقاس 500 / 300 جهد 0.5 × 3	35
PVC كابل نحاس	300	متر	كابل نحاس شعر معزول شيلد PVC مقاس 500 / 300 جهد 0.5 × 3	36
جهد 750/450 فولت مقاس 10 مم 2	200	متر	جهد 750/450 فولت مقاس 10 مم 2	37
جهد 16 مم 2	200	متر	جهد 16 مم 2	38

2/3

النوع	النوع	المواصفات	النوع	النوع	النوع	النوع	
النوع	النوع	المواصفات	النوع	النوع	النوع	النوع	
كابل مبطط معزول كاوتش جهد شرحة مقاس 39	كابل مبطط معزول كاوتش جهد شرحة مقاس 40	كابل مبطط معزول كاوتش جهد شرحة مقاس 41	كابل مبطط معزول كاوتش جهد شرحة مقاس 42	كابل مبطط معزول كاوتش جهد مقاس 43	كابل مبطط معزول كاوتش جهد مقاس 44	كابل مبطط معزول كاوتش جهد مقاس 45	
كابل مبطط معزول كاوتش جهد شرحة مقاس 25 مم 2mm شرحة مقاس 35 mm شرحة مقاس 50 mm شرحة مقاس 70 mm كابل مبطط معزول كاوتش جهد مقاس 25+50 x 3 mm شرحة مقاس 10+16 x 3 mm شرحة مقاس 1.5 x 24 mm سلك ألومنيوم عزل بلاستيك جهد 50 mm سلك ألومنيوم عزل بلاستيك جهد 750/450 فولت	كابل مبطط معزول كاوتش جهد شرحة مقاس 46	شرحة هامة بالمواصفات الفنية	ـ الكابلات المطلوبة من إنتاج الشركات التالية للكابلات (الكمبرادورية المصرية - السوديي للكابلات - العالمية للكابلات - الترجي للكابلات - المتحدة للكابلات - جنرال كابل - الجريدة لصناعة الكابلات - سلوك بلاست - الوادي للكابلات)	ـ الكابلات المودعة يجب أن تكون من الصانع الأصلي أو وكيله أو الموزع المعتمد لدى الصانع الأصلي . مع تقديم شهادة الوكالة أو الموزع المعتمد بالعرض الفني	ـ تزويذ الكابلات على بكر خشبية بحالت جيدة طبقاً للكمبيات الكبيرة ويأقي البندود يتم تزويذه على لفافات عند الإسلام للkadablat المودعة وتقديمه شهادات اختبار عند الإسلام تقديم شهادة ضمان ضد عيوب الصناعية لمدة 12 شهر من تاريخ التزويد	ـ مواصفات التصنيع للكابلات طبقاً للمواصفات العالمية القياسية	ـ توسيع الكمية المطلوبة لكل مصنع على حده عند الإسلام والتوزيع وتكون الكابلات موفقة بالمقاييس لشكل متر لمعرفة طول الكابل