

قطاعات المشتريات

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
١٢ شارع جواد حسني بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية
وزارة التموين

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨

Site: www.siicegypt.com

تلفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨
٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧

E-mail: puraching@siicegypt.com

طلبية عامة
كتشافات ليد

طلب أسعار/مناقصه رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٤٩
جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٥/٠٥/١٣
الساعة الثانية عشر ظهراً

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

الإجمالي	ق	جنيه	كتابة	بالأرقام	المواصفات	الوحدة	الكميه	بنـد رقم	سعر الوحدة
									ق
					كتشافات ليد بقدرات مختلفة طبقاً للمواصفات المرفقة وعددها (٣) والذى تعتبر جزء لا يتجزأ من المناقصة .				

ويقدم العرض على أساس ومتضمنا الآتي:-

- ١- سعر الوحدة والقيمة الإجمالية للبنـد بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأى تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- ٢- السعر يكون شاملـاً ضريبـة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيـه بالعرض وخالص الرسوم الجمرـية للبـضـاعـة المستورـدة وأى رسـوم أو مصارـيف تستـحقـ على البـضـاعـة المستورـدة هي مـسـؤـولـيـة المـورـد دونـ أي مـسـؤـولـيـة علىـ شـرـكـةـ السـكـرـ.
- ٣- تـرـفـ المـواـصـفـاتـ التـفـصـيلـيـةـ بـالـعـرـضـ مـعـ بـيـانـ رـقـمـ الـمـنـاقـصـةـ وـتـارـيـخـ جـلـسـةـ فـضـ المـظـارـيفـ عـلـيـهـ.
- ٤- التـسـليمـ: يـذـكـرـ مـكـانـ التـسـليمـ
- ٥- السـدـادـ: بـعـدـ الفـحـصـ وـالـاسـلامـ.
- ٦- يـذـكـرـ بـالـعـرـضـ المـقـدـمـ مـنـكـ (رـقـمـ حـسـابـكـ الـبـنـكـيـ وـاسـمـ الـمـسـتـفـيدـ وـاسـمـ الـبـنـكـ).
- ٧- مـدةـ التـورـيدـ: يـذـكـرـ أـقـرـبـ مـدـةـ تـورـيدـ سـوـاءـ بـالـفـاـكـسـ أوـ بـالـبـرـيدـ أوـ تـسـلـيمـهـ لـمـنـدـوبـ الـمـورـدـ
- ٨- يـقـدـمـ مـعـ الـعـرـضـ ٢% تـأـمـيـنـ اـبـتـادـيـ يـحـتـسـبـ مـنـ إـجـمـالـيـ قـيـمـةـ الـعـرـضـ عـلـىـ اـسـاسـ أـعـلـىـ اـسـعـارـ فيـ حـالـةـ تـقـدـيمـ أـكـثـرـ مـنـ بـدـيلـ يـقـدـمـ التـأـمـيـنـ الـاـبـتـادـيـ (أـصـلـ خـطـابـ الضـمـانـ الـبـنـكـيـ اوـ شـيكـ مـعـتـمـدـ مـنـ الـمـصـرـفـ الـمـسـحـوبـ عـلـيـهـ اوـ إـيـصالـ سـدـادـ التـأـمـيـنـ نـقـداـ بـخـزـينـةـ الـشـرـكـةـ) بـمـظـارـيفـ مـسـتـقـلـ بـقـدـمـ فـيـ نـفـسـ الـجـلـسـةـ مـعـ الـعـرـضـ .
- ٩- يـرـفـقـ بـالـعـرـضـ أـصـلـ إـيـادـعـ +ـ عـدـدـ (٢)ـ صـورـةـ مـنـ إـيـادـعـ مـوـضـحـ بـهـ اـسـمـ الـشـرـكـةـ وـرـقـمـ الـمـنـاقـصـةـ .
- ١٠- يـقـدـمـ إـيـادـعـ بـحـسـابـ شـرـكـةـ السـكـرـ بـالـبـنـكـ بـاـسـمـ الـشـرـكـةـ الـمـوـدـعـةـ مـنـاـوـلـةـ الـمـنـدـوبـ وـلـيـسـ بـاـسـمـ الـمـنـدـوبـ فـقـطـ .
- ١- خـطـابـ ضـمـانـ بـنـكـيـ
- ٢- تـحـوـيلـ بـنـكـيـ عـلـىـ الـحـسـابـاتـ التـالـيـةـ:-

اسم البنك	رقم الحساب	اسم المستفيد
بنك مصر	١٤٠٣٠٠٠٠١٧٩٦٨١	
بنك قطر الأهلـيـ الوطنيـ QNB	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
بنك الأهلي المصري	٠٠١٢٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠١٠	
البنـكـ التجـارـيـ الدـولـيـ CIB	١٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	

على أن يقدم أصل خطاب الضمان البنـكـيـ أوـ إـشـعـارـ إـضـافـةـ البنـكـ فيـ نـفـسـ جـلـسـةـ فـضـ المـظـارـيفـ .

١١- تكون صلاحـيـةـ العـرـضـ ٦٠ـ يـوـمـ مـنـ تـارـيـخـ جـلـسـةـ فـضـ المـظـارـيفـ .

١٢- تكون الأفضلـيـةـ لـلـمـوـرـدـينـ الـمـتـوـافـقـينـ مـعـ نـظـامـ إـدـارـةـ الـبـيـنـةـ وكـذـلـكـ الـالـتـزـامـ بـالـتـشـرـيـعـاتـ وـالـقـوـانـينـ الـبـيـنـةـ .

١٣- المـطـلـوبـ عـرـضـ بـالـجـنـيـهـ الـمـصـرـيـ خـالـصـ الرـسـومـ وـالـضـرـائبـ .

- ٤- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٥٧٥ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.
- ٥- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفي شرط التامين الابتدائي لن يلتفت إليه.
- ٦- يتم تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد.
- ٧- يرفق مع العرض صورة :-
- البطاقة الضريبية لمقدم العطاء سارية المفعول وصورة من القيد في الضريبة على القيمة المضافة والسجل التجاري الصناعي في حالة منشأة صناعية) ونظام التسجيل في الفاتورة الالكترونية .

١٨ - في حالة التعاقد

- ١-١٨- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
- ٢-١٨- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائى (١٠٪) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقداً أو بشيك مصرفي يتم صرفه أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي على الحسابات السابقة ذكرها بالفقرة رقم (١٠) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك.
- ٣-١٨- يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع.
- ٤-١٨- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:-
شهادة المنتشر للبضاعة المستوردة
- ٥-١٨- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والمناقص على حساب المتنافق دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
- ٦-١٨- شركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة أو قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب ودون أن يكون لمقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع إلى الشركة بأي تعويض .
- ٧-١٨- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبعد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدتها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع على المورد بأضرار لحقت بشركة السكر .
- ٩- يتم تقديم ما يقيد اشتراكم بنظام الفاتورة الالكترونية .
- ٢- إيفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فض المظاريف.

نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير
وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات



التوفيق

التوفيق

التوفيق

الإعداد بمعرفة: ٦٦٦

روجعت بمعرفة:

اعتمدت ، المدير العام :

الطلبية العامة للكشافات الـ LED

٢٠٢٥ - ٢٠٢٦

١- كشاف ليد LED SMD Street Light كامل بالمشتملات بالمواصفات التالية

- Working Voltage: 220VAC, 50 HZ / Power saving -
- Temperature up to 70°C
- IP rating 65
- Housing material: Aluminum die cast, non-corrosive
- luminaries finish: electrostatic painting
- Provided with cable gland, protections against short circuit /over current / over voltage /over temp.

	400 W	250 W	200 W	150 W	100 W	القدرة وات
أبو قرقاص	25	50	50	48	50	
جرجا					15	
نبع حمادي					100	
دشنا			15	15		
أرمانت					15	
إدفو			20			
كوم أمبو				150		
الإجمالي	25	50	85	228	165	

القطاعات

٢٣

٢- كشاف ليد LED SMD Flood Light كامل بالمشتملات بالمواصفات التالية

- Working Voltage: 220VAC, 50 HZ / Power saving -
- Temperature up to 70°C
- IP rating 65
- Housing material: Aluminum die cast, non-corrosive
- luminaries finish: electrostatic painting
- Provided with cable gland, protections against short circuit /over current / over voltage /over temp.

القدرة وات	50 W	100 W	150 W	200 W	250 W	300 W
أبو قرقاص				30	23	25
جرجا		15		30	23	15
جمع حمادي	100	100				100
دشتا		20				
إدفو					20	
كوم امبو		75				
لاجمالي	100	145	115	130	58	25

٢٣

٣- كشاف ليد LED SMD Hight Bay كامل بالمست圃لات بالمواصفات التالية

- Working Voltage: 220VAC, 50 HZ / Power saving -
- Temperature up to 70°C
- IP rating 65
- Housing material: Aluminum die cast, non-corrosive
- luminaries finish: electrostatic painting
- Provided with cable gland, protections against short circuit /over current / over voltage /over temp.

	القدرة وات	200 W	150 W	
أبو قرقاص	25			
جرجا		15		
نبع حمادى	100			
أرمانت	25			
إدفو	25			
كوه امبو		75		
الإجمالي	175	85		

- تقديم المكتالوجات الفنية والمواصفات التفصيلية للكشاف بالعرض الفني .
- جميع الكشافات بأعلي شدة إضاءة بأسخدام أشهر ماركات الليد ، الترانزستورات المستخدمة بدرجات حماية عاليه ومعامل قدرة ٠.٩٧ وبجودة عاليه .
- تقديم شهادة ضمان ضد عيوب الصناعة لمدة ١٢ شهر من تاريخ التوريد (عما يأنه في حالة وجود أي مشاكل بالكسافات الموردة خلال فترة الضمان يتلزم المورد بتوريد بدلا منها بدون مقابل)
- تقديم سابقة خبرة في توريد هذه النوعية من الكشافات

3/3