

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية  
١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣  
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية  
وزارة التموين

قطاعات المشتريات

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة	تليفون: ٢٠ ٢٢٣٩٢٩١٣٨ ٢٠ ٢٢٣٩٢٩٠٧٧
فاكس: ٢٠ ٢٢٩٣٤٥٥٨	
www.siicegypt.comsite:	e-mail: purchasing@siicegypt.com

بلوف سولنيويد وسلندرات  
طلبية عامة

## مظروفين

طلب أسعار/مناقصه رقم ٢٠ ٢٤/٢٠ ٢٣/١٢٥  
جلسة فض المظاريف يوم ٢٠ ٢٤/٠ ٢/١٥  
الساعة العاشرة صباحاً

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة	
				بالارقام	كتابة
ق	جنيه	ق	ق	ق	ق
			بلوف سولنيويد وسلندرات طبقاً لشروط المواصفات والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من العطاء		

ويقدم العروض على أساس الاتي:-

( مظروف فني ، مظروف التامين الابتدائي ، مظروف سعري) وذلك بجلسة الفرض الموضحة بعاليه والتي سيتم بها استلام المظاريف الثلاثة.

المظروف الفني :

- جميع المواصفات الفنية التفصيلية بلوف سولنيويد وسلندرات

مظروف التامين الابتدائي:

- يقدم التامين الابتدائي ٢% يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل كالتالي:-

(١) خطاب ضمان بنكي

(٢) تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم البنك	رقم الحساب	اسم المستفيد
بنك مصر	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
بنك قطر الأهلي الوطني QNB	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	
بنك الأهلي المصري	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠٠١٠	
البنك التجاري الدولي CIB	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	

علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .

ج- المظروف المالي :

السعر بالحروف والارقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض ولن يعتد بأي تعديل يرد بعد تقديم المظاريف للجنة فض المظاريف ومتضمننا الاتي:-

١- التسليم: يذكر مكان التسليم

٢- السداد: بعد الفحص والاستلام النهائي بمصانعا

٣- يذكر صلاحية العرض ٩٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف

٤- مدة التوريد: يذكر أقرب موعد للتوريد

٥- للشركة الحق في قبول أو رفض أي عطاء أو إلغاء المناقصة دون إبداء الأسباب ودون أن يكون المقدم

- العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع على الشركة بأي تعويض .
- ٦- بشرط أن يكون المتعاقد مسجلاً في منظومة الفاتورة الإلكترونية المنشأة بمصلحة الضرائب المصرية .
  - ٧- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك) .
  - ٨- تكون صلاحية العرض ٩٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.
  - ٩- تكون الأفضلية للموردين المتوافقين مع نظام إدارة البيئة وكذلك الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية والمقيدين بهيئة سلامة الغذاء (مع تقديم ما يفيد ذلك) .
  - ١٠- المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .
  - ١١- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٣٤٧ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.

- ١٢- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفي شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت اليه.
- ١٣- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة انضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلى لجنة الفرض للإطلاع والمطابقة).

## ١٤ - في حالة التعاقد

- ١-١٤- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ ارسال خطاب الإسناد الى المورد.
  - ٢-١٤- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تامين نهائي (١٠%) من إجمالي قيمة امر التوريد بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي على الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (ب) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك يتم استرداده بعد انتهاء فترة الضمان .
  - ٣-١٤- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:
    - شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة
    - شهادة اختبار
  - ٤-١٤- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص علي حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم اسناد أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
  - ٥-١٤- لشركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة أو قبول أو رفض أي عطاء دون ابداء الاسباب ودون أن يكون لمقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع الي الشركة بأي تعويض .
  - ٦-١٤- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبعد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة و بعدها يتم إلغاء امر التوريد ومصادرة التامين النهائي والرجوع علي المورد بأي اضرار لحقت بشركة السكر .
  - ١٥- ايفاد مندوبكم المفوض لتقديم عرض الأسعار وحضور جلسة الفرض .
- نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات



محمد



**Solenoids required sor sugar factories (ESIIC)**

item	Qty	specifications	factory
1	5	Solenoid valve function : 5/2 port size : 1/4" air pressure : 10 bar complete with its coil 220 VAC and plug product by : NORGREN Id.Nr 2636000 REXROTH Code 577607..0 or FESTO	914/1 N.H.
2	3	Heavy duty air cylinder medium : compressed air operation : double action max. air pressure : 16 bar port size : 1/4" piston rod $\varnothing$ : 16 mm stroke length : 80 mm product by : NORGREN or REXROTH or FESTO	914/3 N.H.
3	1	Heavy duty air cylinder medium : compressed air operation : double action max. air pressure : 16 bar port size : 1/4" piston rod $\varnothing$ : 20 mm stroke length : 155 mm product by : NORGREN or REXROTH or FESTO	914/4 N.H.
4	1	Heavy duty air cylinder medium : compressed air operation : double action max. air pressure : 16 bar port size : 1/4" piston rod $\varnothing$ : 20 mm stroke length : 200 mm product by : NORGREN or REXROTH or FESTO	914/5 N.H.
5	5	Magnetic coil volt : 220 V , 50 Hz power : 20 watt , temp. : 400 deg. C dimensions : inside diameter : 6.5 mm outside diameter : 36 mm height : 32 mm note : the coil is required without mechanical part ( only coil )	338 Kous
6	2	Air cylinder - size : ( 40 x 80 ) model : FESTO , part No. : DNC/40X80 PNV	196/1 Armant
7	2	Air cylinder - size : ( 50 x 160 ) model : FESTO , part No. : DNC/50X160 PNV	196/2 Armant

8	2	Air cylinder - size : (50 x 200 ) model : FESTO , PART No. DNC/50X200 PNV	196/3 Armant
9	3	Solenoid valve 220V , 50Hz , GR999A374	196/5 Armant
10	1	Electromagnetic valve REXROTH4WE6Y6X/-EG24N9K4 Clamp diode UF5408 power consumption : 35 w.	904/27 Edfu
11	8	5/2 way solenoid valve REXROTH MECMAN 577 607 503 2 200 VAC , 50Hz	845/1 Edfu
12	4	5/2 way solenoid valve with coil and connector ASCO JOUCOMATIC G551A001MS230/50-60 Coil 230V , AC , 50 Hz	845/2 Edfu
13	4	3/2 Solenoid parker 341N05 230 V, 50Hz , 3 W	845/3 Edfu
14	1	NORGREN piston type : RA/8063/M/250	789/1 A.K.
15	1	NORGREN piston type : RA/8063/MG 340 63 mm - 340 mm piston rod bellow ( كامل بالمنفاخ الكاوتش )	789/2 A.K.
16	1	Solenoid valve : BURKERT 0285 A 12.0 FKM M5 RP1/2 PN0-0.5 bar 230 , 50 Hz , 16 VA KL : A GR : 2 15°C : 60°C , IP 65	882/5 Edfu
17	2	Solenoid valve : BURKERT ID Nr. : 8010777 P: 2 ---- 8 bar D-code : B1484	882/7 Edfu
18	2	Solenoid valve : BURKERT 0285 A 6.0 NBR M5 RP1/2 PN 0-3.5 bar 203 , 50 Hz , 16 VA KL : A GR : 2 15°C : 60°C , IP65	882/8 Edfu
19	3	Control valve ST.1 Code No. : LP2 - A13 Brand : Kelvin and Hughes	44 Refin.
20	5	Repair Kit for Solenoid Valve (5/2) Model : Norgren Part No. of Solenoid 2636000	30/9 Refin.
21	5	Festo طقم جوانات لزوم بساتم model : DNC-80-80-PPV Part No. : 369199	30/10-1 Refin.

22	5	طقم جوانات لزوم بساتم Festo model : DNU-50-PPV-A Part No. : 105303	30/10-2 Refin.
23	6	5/2 Solenoid valve Namor model : G551A001 MS , Coil 24 vdc ASCO- JOUCOMATIC or NOROGREN	306/1 Dist.
<p>Notes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- All solenoid valves complete with coil and socket for connection the above instruments should be EU-Japan-USA.</li> <li>- guarantee certificate from factory should be supplied in the name of ESIIIC</li> </ul>			

