

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية
وزارة التموين

قطاعات المشتريات

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨
Site: www.siicegypt.com

تليفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨
٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧

E-mail: puraching@siicegypt.com

بلوف الفراشة ط. ف ٧٧٤ ابو قرقاص القطاعات الهندسية	مظروفين	مناقصه رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٦ جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٣/١١/٢٣ الساعة الثانية عشر ظهرا
---	---------	---

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة	
				بالأرقام	الإجمالي
				ق	جنيه
			بلوف فراشة طبقا لكشف المواصفات المرفق و الذى تعتبر جزء لا يتجزأ من المناقصة.		

ويقدم العرض على أساس ومتضمنا الاتى:-

- السعر لكل بند موضحا سعر الوحدة والقيمة الاجماليه للبند بالحروف والأرقام وكذا القيمة الاجماليه لجميع البنود بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- السعر يكون شاملا ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية لأبضاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسئولية المورد دون أي مسئولية على شركة السكر.
- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- التسليم: بذكر مكان التسليم
- السداد: بعد الفحص والاستلام.
- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي بمصانعا بتحويل بنكي) .
- مدة التوريد: أقرب مده توريد .
- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحدد من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل .
- يقدم التأمين الابتدائي كالتالى:-
- خطاب ضمان بنكي
- تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم البنك	رقم الحساب	اسم المستفيد
بنك مصر	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
بنك قطر الأهلي الوطني QNB	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	
بنك الأهلي المصري	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠٠١٠	
البنك التجاري الدولي CIB	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	

علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .

- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.
- لن يلتفت لأي عرض يرد بالعملة الأجنبية حيث أن المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .
- للشركة الحق في قبول أو رفض أي عطاء أو إلغاء المناقصة دون إبداء الأسباب ودون أي يكون المقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع على الشركة بأي تعويض .

- ١٥- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٣٤٧ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.
- ١٦- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفى شروط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.
- ١٧- يتم تقديم ما يفيد تسجيل الشركة في منظومة الفاتورة الإلكترونية.
- ١٨- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلى لجنة الفض للإطلاع والمطابقة).
- ١٩- يرجاء مراجعة عدد نطاق التوريد قبل المقادرة .

٢٠. في حالة التعاقد

- ٢٠-١- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
- ٢٠-٢- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠%) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقداً أو بشيك مصرفي يتم صرفه أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي على الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (٩) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك.
- ٢٠-٣- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصناعات ومنها:
- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة
- ٢٠-٥- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقض علي حساب المتناقض دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم إسناد أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
- ٢٠-٦- لشركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة.
- ٢٠-٧- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير ويحدد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة ويعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع على المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر.
- ٢١- إيفاد مندوبكم المقوض لتقديم العرض وحضور جلسة فض المظاريات.
نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



B.T. 774 A.K.

SN.	Qty	Specifications
		Butterfly valves for pumps suction and delivery lines : Body : Cast iron Disc : St.St. 316 Seat : rubber " EPDM , NBR , FPM " Stem : St.St. 316 Worm gear operation conditions Max pressure 10 bar Max temp : 120°C Medium : beet juice (PH from 3 : 12)
1.	5	DN Ø 50 mm
2.	2	Ditto DN Ø 80 mm
3.	4	Ditto DN Ø 100 mm
4.	12	Ditto DN Ø 150 mm
5.	6	Ditto DN Ø 200 mm
6.	7	Ditto DN Ø 300 mm
7.	2	Ditto DN Ø 350 mm
8.	5	Ditto DN Ø 400 mm

A. Shaker