

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
١٢ شارع جواد حسني بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية
وزارة التموين

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨

Site: www.siicegypt.com

تلفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨
٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧

E-mail: puraching@siicegypt.com

سلك نحاس معزول ورنيش للف المحركات
طلبيه عامه ٢٠٢٤/٢٠٢٥

طلب أسعار/مناقصه رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٧١
جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٤/٠٦/٢٥
الساعة العاشرة صباحاً

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

| سعر الوحدة | | | | المواصفات | الوحدة | الكميه | بند رقم |
|------------|-------|----------|------|---|--------|--------|---------|
| الإجمالي | كتابة | بالأرقام | جنيه | جنيه | ق | ق | ق |
| | | | | سلك نحاس معزول ورنيش للف المحركات طبقاً للمواصفات المرفقة والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من المناقصة وعددها (٢) | | | |

ويقدم العرض على أساس ومتضمنا الآتي:-

- السعر للوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- السعر يكون شاملاً ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخلال الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسئولية المورد دون أي مسئولية على شركة السكر.
- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- التسليم: يذكر مكان التسليم
- السداد: بعد الفحص والاختبار والاستلام النهائي بمصانعنا
- يدرك بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي) .
- مدة التوريد: يذكر أقرب مدة توريد.
- يقدم مع العرض ٢ % تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل .

٩- يقدم التأمين الابتدائي كالتالي:-

١- خطاب ضمان بنكي

٢- تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

| اسم البنك | رقم الحساب | اسم المستفيد |
|---------------------------|--------------------|--------------|
| بنك مصر | ١٤٠٣٠٠٠٠١٧٩٦٨١ | |
| بنك قطر الأهلي الوطني QNB | ٢٤٦٣٢٠٠١٣٨٧٢ | |
| بنك الأهلي المصري | ٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠١٠ | |
| البنك التجاري الدولي CIB | ١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨ | |

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية

- على أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .
- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.
 - لن يلتفت لأي عرض يرد بالعملة الأجنبية حيث أن المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .
 - للشركة الحق في قبول أو رفض أي عطاء أو إلغاء المناقصة دون إبداء الأسباب دون أي يكون المقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع على الشركة بأي تعويض .
 - يرفق بالعرض صورة إصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٣٤٧ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.
 - أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفى شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.
 - يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضربيه القيمة المضافة وتقديم الأصول إلى لجنة الفض للإطلاع والمطابقة).

في حالة التعاقد

- ١-١٦- تصبح الأسعار ساريةً حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
- ٢-١٦- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائى (٤%) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقداً أو بشيك مصرفى يتم صرفه أو بخطاب ضمان بنكى غير مشروط أو تحويل بنكى على الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (٩) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك.
- ٣-١٦- يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع.
- ٤-١٦- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:
 - شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة
 - شهادة اختبار
- ٥-١٦- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتنافص على حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم إسناد أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
- ٦-١٦- لشركة السكر الحق في الإسنادالجزئي أو إلغاء المناقصة.
- ٧-١٧- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبعد اقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرته التأمين النهائي والرجوع على المورد بأى أضرار لحقت بشركة السكر .
- ٨- إيفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فض المظاريف.
نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات

التوقيع

الإعداد بمعرفة:

التوقيع

روجعت بمعرفة:

التوقيع

اعتمدت ، المدير العام :

الطلبية العامة للسلوك النحاس المعزول ورنيش لموسم 2024 / 2025


| النوع | المواصفات | البند |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------|
| 15 | | | 15 | | | | | | | | | | سلك نحاس معزول ورنيش عزل مضاعف double layer مقاس "Grade 2" 0.3 مم | 1 |
| 10 | 10 | | | | | | | | | | | | شرحه مقاس 0.35 مم | 2 |
| 10 | 10 | | | | | | | | | | | | شرحه مقاس 0.45 مم | 3 |
| 85 | 15 | 5 | | | | 40 | | 25 | | | | | شرحه مقاس 0.5 مم | 4 |
| 45 | 15 | 5 | | | | | | | | | | | شرحه مقاس 0.55 مم | 5 |
| 90 | 20 | 5 | | | | 40 | | | | 25 | | | شرحه مقاس 0.6 مم | 6 |
| 50 | 20 | 5 | | | | | | | | | 25 | | شرحه مقاس 0.65 مم | 7 |
| 200 | 20 | 15 | 15 | 25 | 50 | 40 | | | | | 35 | | شرحه مقاس 0.7 مم | 8 |
| 75 | | 15 | | 25 | | | | | | | 35 | | شرحه مقاس 0.75 مم | 9 |
| 105 | | 15 | | | 50 | | | | | | 40 | | شرحه مقاس 0.8 مم | 10 |
| 165 | 20 | 15 | | 25 | | 30 | | 50 | 25 | | | | شرحه مقاس 0.85 مم | 11 |
| 105 | | 15 | 25 | 25 | | | 15 | | | 25 | | | شرحه مقاس 0.9 مم | 12 |
| 135 | 20 | 15 | 40 | | | | 25 | | | 35 | | | شرحه مقاس 0.95 مم | 13 |
| 105 | | 50 | | | | | 15 | | | 40 | | | شرحه مقاس 1 مم | 14 |
| 150 | | 50 | | | | | | | 50 | 50 | | | شرحه مقاس 1.05 مم | 15 |
| 380 | 20 | 75 | 40 | 25 | 100 | 70 | | | | 50 | | | شرحه مقاس 1.1 مم | 16 |
| 360 | | 100 | | | 100 | 70 | 15 | | | 75 | | | شرحه مقاس 1.15 مم | 17 |



| النوع | المواصفات | البند |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------|
| 345 | | 100 | | | 100 | 70 | | | | 75 | | شرحه مقاس 1.20 مم | 18 |
| 440 | 20 | 100 | 40 | 25 | 100 | 80 | | | | 75 | | شرحه مقاس 1.25 مم | 19 |
| 545 | | 150 | | 35 | 200 | 60 | 25 | | | 75 | | شرحه مقاس 1.30 مم | 20 |
| 490 | | 75 | | 35 | 200 | 80 | | | | 100 | | شرحه مقاس 1.35 مم | 21 |
| 345 | | 75 | | | 100 | 70 | | | | 100 | | شرحه مقاس 1.40 مم | 22 |
| 380 | | 75 | | | 150 | 80 | | | | 75 | | شرحه مقاس 1.45 مم | 23 |
| 160 | | | | 35 | | | | | | 50 | 75 | شرحه مقاس 1.50 مم | 24 |
| 85 | | | | 35 | | | | | | 50 | | شرحه مقاس 1.55 مم | 25 |
| 50 | | | 50 | | | | | | | | | شرحه مقاس 1.7 مم | 26 |
| 4925 | 190 | 960 | 225 | 290 | 1150 | 730 | 95 | 225 | 1060 | | | الإجمالي | |

الشروط العامة :-

- 1- السلك المطلوب من أنتاج الشركات المعتمدة (الكابلات الكهربائية المصرية - السويدى - الجيزة لصناعة الأسلام)
إنيرجيا للكابلات المتخصصة
- 2- تقديم كتالوجات فنية مع العرض الفني للمهام المطلوبة
- 3- تقديم شهادة اختبار للبضاعة الموردة (سلك نحاس معزول ورثيش عزل مضاعف double layer) عند التوريد
- 4- تقديم شهادة ضمان ضد عيوب الصناعة لمدة عام من تاريخ توريد البضاعة
- 5- السلك المطلوب توريدته يجب ان يكون من الصانع الأصلي او وكيلة او الموزع المعتمد لديه (مع تقديم الوكيل أو الموزع المعتمد شهادة معتمدة من الصانع الأصلي تفيد بأن البضاعة سيتم توريدها منه) وذلك للتأكد من مصدر البضاعة وجود الدعم الفني وخدمة ما بعد البيع



٢٢