

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية  
١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣  
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية  
وزارة التموين

قطاعات المشتريات

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة  
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨

تليفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨  
٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧

Site: [www.siicegypt.com](http://www.siicegypt.com)

E-mail: [puraching@siicegypt.com](mailto:puraching@siicegypt.com)

طلبية عامة لموسم ٢٠٢٤/٢٠٢٥  
الصلب الكربوني

طلب أسعار/مناقضه رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٦  
جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٤/٠٣/١٧  
الساعة الحادية عشر ظهراً

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة	
				بالأرقام	الإجمالي
				ق	جنيه
			تحتاج مصانعنا الى اعمدة صلب مبروم C45 وأعمدة صلب منجنيزي وأعمدة (مربعة ومسدسة) C45 الكميات والمواصفات طبقاً للكشوف المرفقة عددها (٢) كشف والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من المناقصة		

ويقدم العرض على أساس ومتضمنا الاتي:-

- ١- سعر الوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- ٢- السعر يكون شاملاً ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسؤولية المورد دون أي مسؤولية على شركة السكر.
- ٣- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- ٤- التسليم: يذكر مكان التسليم
- ٥- السداد: بعد الفحص والاستلام.
- ٦- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك) .
- ٧- مدة التوريد : يذكر اقرب موعد للتوريد وتحسب مدة التوريد من تاريخ موافاة المورد بأمر التوريد سواء بالفاكس أو البريد أو تسليمه لمندوب المورد
- ٨- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس اعلي الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل يقدم التأمين الابتدائي ( أصل خطاب الضمان البنكي أو شيك معتمد من المصرف المسحوب عليه أو إيصال سداد التأمين نقدا بخزينة الشركة) بمظروف مستقل يقدم في نفس الجلسة مع العرض .
- ٩- يرفق بالعرض أصل الإيداع + عدد (٢) صورة من الإيداع موضح به اسم الشركة ورقم المناقصة .
- ١٠- يتم الإيداع بحساب شركة السكر بالبنك باسم الشركة المودعة مناولة المندوب وليس باسم المندوب فقط .

١- خطاب ضمان بنكي

٢- تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم البنك	رقم الحساب	اسم المستفيد
بنك مصر	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
بنك قطر الأهلي الوطني QNB	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	
بنك الأهلي المصري	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠٠١٠	
البنك التجاري الدولي CIB	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	

علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .

١١- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.

- ١٢- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل .
- ١٣- تكون الأفضلية للموردين المتوافقين مع نظام إدارة البيئة وكذلك الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية.
- ١٤- المطلوب عرض بالجنه المصري خالص الرسوم والضرائب .
- ١٥- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٣٤٧ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.
- ١٦- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفى شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.
- ١٧- يتم تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد.
- ١٨- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلى لجنة الفرض للإطلاع والمطابقة).

## ١٩- في حالة التعاقد

- ١-١٩- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
- ٢-١٩- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠%) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقداً أو بشيك مصرفي يتم صرفه أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي على الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (١٠) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك.
- ٣-١٩- يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع.
- ٤-١٩- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:
- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة
- ٥-١٩- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص على حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
- ٦-١٩- شركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة أو قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب ودون أن يكون لمقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع إلى الشركة بأي تعويض .
- ٧-١٩- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبعد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع على المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر .
- ٢٠- إفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فـض المظاريف.
- نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات

الإعداد بمعرفة: التوقيع

روجعت بمعرفة: التوقيع

اعتمدت ، المدير العام : التوقيع





توزيع بند أولاً : خامات صلب كاربوني و منخفض

carbon and low alloy steel materials quantities distribution sheet :-

:carbon and low alloy steel materials quantities distribution sheet :-

الكمية المطلوبة بالعدد / مصنع  
required quantity - Pieces/Factory

البيان و المواصفات

رقم الطلب الفني .

WEIGHT	QTY.	الإجمالي بالعدد								التكرار	البيان و المواصفات	
		خشب كوم أمبو	صخر كوم أمبو	إيفو	أرمنت	قوص	دسنا	نوع حمادي	جرجا			أبو قراص
غير محتاج	15+20	931	246	408+416	350	981	979	830	66			
C45 round bars - 6 m(+/- 100mm) length acc. To DIN 17200												
سعر الكجم kg price	الوزن (كجم)	بالعدد								عمود مبروم من خامة C45 بطول 6 متر للوحدة	1	
										وزن الوحدة e mm	Type Of item	
950	95		50		20	25				10	16	C45-round bars
0	0									12	18	C45-round bars
1200	80		65			10			5	15	20	C45-round bars
990	55						55			18	22	C45-round bars
3243	141		40	10	86			5		23	25	C45-round bars
4521	137		60	10	60		7			33	30	C45-round bars
266	7							7		38	32	C45-round bars
5040	112		44	10	44		5		9	45	35	C45-round bars
4484	76		33	8	33					59	40	C45-round bars
3525	47			7	26				10	75	45	C45-round bars
5612	61		10	7	21	5	10		8	92	50	C45-round bars
3584	32		5	7	17					112	55	C45-round bars
7581	57		15	5	26				8	133	60	C45-round bars
11388	73		13	5	12	20	13		7	156	65	C45-round bars
4887	27		11	5		5			3	181	70	C45-round bars
3952	19		10	5					4	208	75	C45-round bars
17064	72		25	5	12	10	13	4		237	80	C45-round bars
8277	31		15	5	11					267	85	C45-round bars
8671	29		7	5	6	5		2	2	299	90	C45-round bars
9250	25		5	5	5	2	3	3	2	370	100	C45-round bars
4470	10		3	5					2	447	110	C45-round bars
10108	19		4	5	3		5		2	532	120	C45-round bars
578	1							1		578	125	C45-round bars
8750	14		3	5	3	2			1	625	130	C45-round bars
5800	8		3	5						725	140	C45-round bars
9152	11		3	3	2		3			832	150	C45-round bars
4735	5		2		2			1		947	160	C45-round bars
6414	6		2	3		1				1069	170	C45-round bars
8386	7		2	3				2		1198	180	C45-round bars
13311	9		1	2		2	1	1	2	1479	200	C45-round bars
3580	2			2						1790	220	C45-round bars
1956	1		1							1956	230	C45-round bars
2130	1		1							2130	240	C45-round bars
4622	2		1				1			2311	250	C45-round bars
0	0									2500	260	C45-round bars
2600	1		1							2600	265	C45-round bars
0	0									2697	270	C45-round bars
2899	1		1							2899	280	C45-round bars
3328	1		1							3328	300	C45-round bars
4529	1		1							4529	350	C45-round bars
0	0									5919	400	C45-round bars
Round bars (30mn5- 6m(+/-100mm ) length acc.to din 17200												
1110	3		3							370	100	C45-round bars
7488	9		3							832	150	C45-round bars





وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية



وزارة البترول والثروة المعدنية

قطاع الهندسة - والهندسة الصناعية  
هندسة الدراسات والتخطيط

توزيع بند أولاً خامات صلب كربوني و منخفض

carbon and low alloy steel materials quantities distribution sheet :-

carbon and low alloy steel materials quantities distribution sheet :-

الكمية المطلوبة بالعدد / مصنع  
required quantity - Pieces/Factory

الإجمالي بالكم	الإجمالي بالعدد	الكمية المطلوبة بالعدد / مصنع								البيان و المواصفات		
		خشب كوم أسبوي	سكر كوم أسبوي	إدافو	أرمنت	قرص	دشنا	تجج حمادي	جرجا		أبو قرقاص	التكرير
WEIGHT	QTY.	غير محتاج	15+20	931	246	408+416	350	981	979	830	66	رقم الطلب الفني .

C45 square bars - 6 m length acc. To DIN 17200-material 1.0503

عمود مربع من خامة C45 بطول 6 متر للوحدة

سعر الكجم ka price	الوزن (كجم)	بالعدد			وزن الوحدة .unit wt	Size (mm)	Type Of Item	2
100	20	20			5	10	C45-SQUARE BARS	2-1
126	14	14			9	14	C45-SQUARE BARS	2-2
192	16	16			12	16	C45-SQUARE BARS	2-3
75	5				15	18	C45-SQUARE BARS	2-4
152	8	8			19	20	C45-SQUARE BARS	2-5
115	5				23	22	C45-SQUARE BARS	2-6
1624	56	17	34		29	25	C45-SQUARE BARS	2-7
924	22	7	10		42	30	C45-SQUARE BARS	2-8
580	10		10		58	35	C45-SQUARE BARS	2-9
975	13	13			75	40	C45-SQUARE BARS	2-10
1870	11	6	5		170	60	C45-SQUARE BARS	2-11
900	3	3			300	80	C45-SQUARE BARS	2-12
1880	4	4			470	100	C45-SQUARE BARS	2-13
5440	8	3	5		680	120	C45-SQUARE BARS	2-14
0	0				1205	160	C45-SQUARE BARS	2-15

C45 hexagonal bars - 6 m length (+/- 100mm) acc. To DIN 17200-material 1.0503

عمود سداس من خامة C45 بطول 6 متر للوحدة

سعر الكجم ka price	الوزن (كجم)	بالعدد			وزن الوحدة	Size (mm)	Type Of Item	3
110	5				22	20	C45-HEXAGONAL BARS	3-1
325	13	8			25	25	C45-HEXAGONAL BARS	3-2
216	6	6			36	30	C45-HEXAGONAL BARS	3-3
1107	9	4			123	55	C45-HEXAGONAL BARS	3-4



