

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣
احدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية

قطاعات المشتريات

وزارة التموين

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة	تليفون: ٢٠ ٢٢٣٩٢٩١٣٨ ٢٠ ٢٢٣٩٢٩٠٧٧
فاكس: ٢٠ ٢٣٩٣٤٥٥٨	
www.siicegypt.com	e-mail: purchasing@siicegypt.com

مانوميترات	طلب أسعار/مناقضه رقم ٢٠ ٢٤/٢٠ ٢٣/١٣٨
طلبية مجمعة لمصانع الإنتاج	جلسة فض المظاريف يوم ٢٠ ٢٤/٠ ٣/١٩ الساعة الحادية والنصف ظهراً

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة	
				بالأرقام	الإجمالي
				ق	جنيه
			مانوميترات طبقاً للمواصفات الفنية المرفقة وعددها (١) والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من كراسة الشروط		

ويقدم العروض على أساس الآتي:-

- سعر الوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- السعر يكون شاملاً ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسئولية المورد دون أي مسئولية على شركة السكر.
- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- التسليم: يذكر مكان التسليم
- السداد: بعد الفحص والاستلام.
- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك) .
- مدة التوريد : يذكر اقرب موعد للتوريد وتحتسب مدة التوريد من تاريخ موافاة المورد بأمر التوريد سواء بالفاكس أو البريد أو تسليمه لمندوب المورد
- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس اعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل يقدم التأمين الابتدائي (أصل خطاب الضمان البنكي أو شيك معتمد من المصرف المسحوب عليه أو إيصال سداد التأمين نقداً بخزينة الشركة) بمظروف مستقل يقدم في نفس الجلسة مع العرض .
- يرفق بالعرض أصل الإيداع + عدد (٢) صورة من الإيداع موضح به اسم الشركة ورقم المناقصة .
- يتم الإيداع بحساب شركة السكر بالبنك باسم الشركة المودعة مناولة المندوب وليس باسم المندوب فقط .

١- خطاب ضمان بنكي

٢- تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم البنك	رقم الحساب	اسم المستفيد
بنك مصر	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
بنك قطر الأهلي الوطني QNB	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	
بنك الأهلي المصري	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠٠١٠	
البنك التجاري الدولي CIB	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	

علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .

١١ تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.

- ١٢-يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل .
- ١٣-تكون الأفضلية للموردين المتوافقين مع نظام إدارة البيئة وكذلك الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية.
- ١٤-المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .
- ١٥-يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٣٤٧ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.
- ١٦-أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفى شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.
- ١٧-يتم تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد.
- ١٨-يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلى لجنة الفرض للإطلاع والمطابقة).

١٩- في حالة التعاقد

- ١-١٩- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
- ٢-١٩- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠%) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقداً أو بشيك مصرفي يتم صرفه أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي على الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (١٠) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك.
- ٣-١٩- يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع.
- ٤-١٩- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:
- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة
- ٥-١٩- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص على حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
- ٦-١٩- شركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة أو قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب ودون أن يكون لمقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع إلى الشركة بأي تعويض .
- ٧-١٩- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبعد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع على المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر .
- ٢٠- إفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فض المظاريف.
- نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات

التوقيع ٢٠١٢

الإعداد بمعرفة:

التوقيع

روجعت بمعرفة:

التوقيع

اعتمدت ، المدير العام :

Bourdon tube pressure gauges

Item	Qty	specifications	factory
1	2	Bourdon tube pressure gauge dial : 250 mm range : 0----- 40 bar connection : 1/2 inch NPT (bottom)	209/18 Armant
2	2	Bourdon tube vacuum pressure gauge dial : 250 mm range : -1----- +1 bar connection : 1/2 inch NPT (bottom)	209/19 Armant
3	2	Bourdon tube pressure gauge dial : 250 mm range : 0----- +1 bar connection : 1/2 inch NPT (bottom)	209/20 Armant
4	2	Local pressure gauge , Brand : Ashcroft (plus) range : 0 ---- 15 bar dial diameter : 4" connection bottom: 1/2"	29/6 Refin.
5	4	Local pressure gauge , Brand : Ashcroft (plus) range : 0 ---- 25 bar dial diameter : 4" connection bottom: 1/2"	29/7 Refin.
6	4	Local pressure gauge , Brand : Ashcroft (plus) range : -1 ---- 3 bar dial diameter : 4" connection bottom: 1/2"	29/8 Refin.
7	5	Local pressure gauge , Brand : Ashcroft (plus) range : 0 ---- 10 bar dial diameter : 4" connection bottom: 1/2" material : St.St.	43/1 Refin.
8	5	Local pressure gauge , Brand : Ashcroft (plus) range : 0 ---- 2.5 bar dial diameter : 4" connection bottom: 1/2" material : St.St.	43/2 Refin.
9	5	St. Steel bordun tube type pressure gauge : dial size : 250 mm Scale : 0 to -760 mmHG accuracy : + 1% of FS dial scale : with black marking glass : safety glass case & element material : St.St. Connection : 1/2 inch. NPT (M) , bottom connection max. temp. : 180 deg. C	905/3 Edfo
10	3	St. Steel bordun tube type pressure gauge : dial size : 250 mm Scale : 0 to -760 mmHG accuracy : + 1% of FS dial scale : with black marking glass : safety glass case & element material : St.St. Connection : 1/2 inch. NPT (M) , bottom connection max. temp. : 180 deg. C	905/4 Edfo

General conditions :

* Gauges should be EU-Japan - USA

* all Gauges should have callibration certificate

* guarantee certificate from factory should be supplied in the name of ESIIC

شركة السكر والصناعات الكيماوية المصرية
القاهرة - مصر