



شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية

Egyptian Sugar & Integrated Industries Company ESIIC

قطاعات المشروعات
الإدارية العامة للشئون التجارية
إدارة المشتريات

مناقصة رقم: ٢٥/٣٤/٧٠٠٠

البيان: الأعمال المدنية لتأهيل خط الحلاوه البار

لمصانع فينوس

جلسة: ٢٠٢٤/١١٤ الساعة الثانية عشرة ظهرًا

السادة /

٢٠٢٤ تاريخ الإعداد ديسمبر



PROJECT SECTORS

Tel. : 02/38115862 - 38115863

: 02/38132891 - 38132892

Fax : 02/38114193

E-Mail :

project_sectors@siicegypt.com

Hawamdia - Giza - Egypt

FQC FQC

ISO 9001/2008 ISO 14001/2004

ISO 9001 & ISO 14001

قطاعات المشروعات

تليفون: ٠٢/٣٨١١٥٨٦٣-٣٨١١٥٨٦٢

٠٢/٣٨١٣٢٨٩١-٣٨١٣٢٨٩٢

فاكس: ٠٢/٣٨١١٤١٩٣

بريد إلكتروني: project_sectors@siicegypt.com

الحومدية - جيزة - مصر

الادارة العامة للشئون التجارية
ادارة المشتريات

الموضوع :- مناقصة رقم ٢٥/٣٤/٧٠٠٠

الأعمال المدنية لتأهيل خط الحلاوة البار

مصنع فينوس

جلسة: ٢٥/١٤١٤٢٥ المساعة الثانية عشرة ظهرا
نظام المظروف الواحد

"الشروط العامة للمناقصة"

١- صلاحية العطاء ثلاثة شهور من تاريخ جلسة فض المظاريف.

٢- تقديم نبذة مختصرة عن الشركة وبيان سابقة الخبرة بالإضافة إلى صورة البطاقة الضريبية والسجل التجاري وصورة من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

٣- يكتب السعر للوحدة بالأرقام والحرف وبالجنيه المصري.

٤- ينص بالعرض السعري على ضريبة القيمة المضافة كبند مستقل وفي حالة عدم ذكرها كبند مستقل سيتم خصمها من القيمة الإجمالية للعطاء وذلك بالنسبة المحددة بلوائح وقرارات مصلحة الضرائب.

٥- يرفق مع العطاء تأمين ابتدائي قدره (٤٠٠٠ جنيه) فقط (اربعون ألف جنيه) تسدد عن طريق الدفع الإلكتروني بخزينة قطاعات المشتريات أو بموجب خطاب ضمان ينكي غير مشروط ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر ويزاد التأمين الابتدائي إلى ١٠٪ عند الترسية ويسدد بخطاب ضمان ينكي غير مشروط برد بعد عام من تاريخ الاستلام الإبتدائي الناجع على أن يتم تقديم خطاب الضمان النهائي خلال عشرة أيام من تاريخ الإستاد

٦- لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية الحق في:-
- تجزئة أي عطاء وفقاً لما تقتضيه مصلحة الشركة.- تعديل أي شرط من الشروط الواردة بالكراسة وفقاً لما تقتضيه شروط التعاقد من زيادة أو نقص الكميات حسب الحاجة لتنفيذ الأعمال .
- في حالة عدم قيام المقاول باتمام الاعمال في الميعاد المحدد بالعقد وكذلك في حالة رفض الأصناف الموردة كلها أو بعضها يتم فسخ العقد ويتم تفيذهما من الغير وعلى حساب المقاول مع مصادرة التأمين النهائي وأى مستحقات أخرى له والرجوع عليه بكافة التعويضات والغرامات والمصروفات والخسائر الناشئة عن الفسخ٧- شروط السداد:- ٩٠٪ عند الفحص والإسلام ١٠٪ بعد إتمام أعمال التركيب والإسلام الإبتدائي والتسييل الناجع
٨- التسلیم :- مصانع فينوس ٩- مدة التوريد : شهرين٩- يتم تطبيق غرامة التأخير بواقع ٢٪ عن كل أسبوع وبعد اقصى ١٠٪ من اجمالي قيمة العملية دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار
وذلك في حالة قيام المقاول بالتأخير عن التنفيذ عن الميعاد المحدد

١١- لن يلتفت إلى أي عطاء غير مصحوب بالتأمين الإبتدائي أو يرد بعد الميعاد المحدد أو غير مستوفى للشروط وسيتم استبعاد أي عطاء مقتربن بأي إشتراطات أو تحفظات وكذلك استبعاد العرض الغير كامل قيمة التأمين .

١٢- لا يحق للمقاول التنازل عن العملية للغير (مقاول باطن - بنك) إلا بعدأخذ الموافقة كتابياً من الطرف الأول (شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية وذلك قبل إتخاذ أي إجراءات للتعاقد مع أي بنك

١٣- في حالة إلغاء المناقصة لايحق للمتقاضين طلبية شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بقيمة مصاريف إصدار خطابات أو أي مصاريف تحملها المتقاضى لدراسة المناقصة أو قيمة الكراسة .

٤- على جميع المتناقصين الالتزام بكل الشروط الواردة بكراسة الشروط علماً" بأن مخالفة أي شرط من الشروط التجارية
الواردة بالكراسة يعتبر العرض غير مطابق وبالتالي سيتم استبعاده من المناقصة .

٥- على جميع المتناقصين الالتزام بكل الشروط الواردة بكراسة الشروط علماً" بأن مخالفة أي شرط من الشروط التجارية الواردة بالكراسة يعتبر العرض غير مطابق وبالتالي سيتم استبعاده من المناقصة .

٦- يتم تقديم العرض كامل بجميع بنود المناقصة وفي حالة مخالفة ذلك وتقدم العرض غير كامل لجميع البنود يتم تنفيذ العرض حسب أعلى الأسعار المقدمة في المناقصة ويتم المحاسبة على أقل الأسعار في المناقصة في حالة رسوب العطاء الا اذا رأت لجنة البت بالمشروعات خلاف ذلك

٧- الأسعار سارية طوال فترة صلاحية العطاء لحين إتمام التعاقد والتنفيذ دون النظر لتغير أسعار السوق .

٨- في حالة إذا لم يتضمن عرض المقاول على طريقة السداد وصلاحية العرض ومكان التسلیم ومدة التوريد يكون المتناقص ملتزم بجميع شروط المناقصة لهذه البنود .

٩- قيمة النسخة من كراسه الشروط : ٢٠٠٠ جنيه فقط الفين جنيه شاملة الضرائب تسدد عن طريق الدفع الإلكتروني بخزينة المشروعات

مرفقات : - (١٦ مرفق) + عدد لوم ٥٠ (٣)

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية

الشروط الخاصة و العامة

للأعمال المدنية لتأهيل خط الملاوة البار

مصنع فينوس

أولاً : الشروط الخاصة

طرح شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية الأعمال المدنية لإزالة لتأهيل خط الحلاوة البار - مصانع فينوس حسب الشروط الخاصة والعامة والمواصفات الفنية ودفاتر البندوكى والكميات المقدمة لتنفيذ هذه العملية.

تسرى الشروط الخاصة المبينة بعد على العطاءات المقدمة من المقاولين في المناقصة.

١- مدة سريان العطاء

يلتزم المقاول بأن يبقى عطائه قائمًا لا يمكن سحبه قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ فض المظاريف.

٢- مدة تنفيذ العملية

يجب على المقاول أن يقوم بتسليم العملية كاملة ومتقنة وصالحة تماماً للاستخدام في الأغراض المنشأة من أجلها في مدة أقصاها (٢ شهر) من تاريخ تسليم المقاول موقع العمل ، وعلى المقاول أن يقوم بتقديم البرنامج الزمني التفصيلي لتنفيذ الأعمال في خلال أسبوع من آخراته بأمر الإسناد.

٣- توفير المواد:

يلتزم المقاول بتوفير كافة المواد الازمة للعملية في المواعيد المحددة من الشركة متعداً لتعطيل العمل ولا يحق للمقاول في المطالبة بأى زيادة في فروق الأسعار كذلك لا يحق للمقاول المطالبة بأى زيادة في مدة العملية المذكورة بالبند عاليه بسبب عدم توفيره المواد الازمة للعملية في المواعيد المحددة.

٤- الاشتراطات الخاصة بالمقاول:


إذا رغب مقدم العطاء وضع اشتراطات خاصة فعلية أن يذكرها في خطاب خاص يرفق مع عطائه على أن يشير إلى هذا الخطاب في العطاء نفسه ولشركة الحق المطلق في قبول أو رفض كل أو جزء من الاشتراطات الخاصة المقدمة من المقاول صراحة أو ضمناً دون أبداء أي أسباب.

٥- معاينة مكان العمل:

يعتبر المقاول بمجرد تقديم عطائه بأنه قد درس موقع العملية الدراسة الكافية و النافية لكل جهة وألم بهام تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها والطرق المؤدية إليها وانه قد أصبح ملماً بجميع العوامل المؤثرة على عمله بهذه العملية. كما يعتبر انه قد تدارس الرسومات التنفيذية المقدمة من الشركة قبل تقديم عطائه.

٦- البرنامج الزمني وتقديم العينات والرسومات:

على المقاول أن يلتزم بتوفير جميع المواد التي يستخدمها في تنفيذ الأعمال وشهادات الاختبار الدالة على صلاحيتها لاعتمادها من الشركة قبل بدء العمل بها حسب البرنامج الزمني المعتمد للمشروع بهدء كافيه (لا تقل عن أسبوعين) وفي حالة رفض اي عينة مرتين متتاليتين أو عدم قيام المقاول بتقديم العينة في الموعد المحدد يحق للشركة اختيار عينات يعترف بها حسب مواصفات وشروط العملية وتكون هذه العينات ملزمة للمقاول وبنفس فئات الأسعار ويكون ملزماً بالبرنامج الزمني بدون إضافة.



١- ٩٠% من قيمة الأعمال المنفذة طبقاً للشروط والمواصفات ومعتمدة من الجهة المشرفة على التنفيذ بموجب مستخلصات تقدم شهرياً ويتم تحويل قيمة المستخلصات على حسابكم البنكي .

ب- ١٠% من قيمة الأعمال المنفذة بشروط البند السابق تحتفظ بها الشركة كتأمين بدون فوائد تضمان حسن سير العمل وإصلاح أي عيوب أو أخطاء قد تحدث أثناء سير العمل أو خلال مدة التنفيذ وترد هذه القيمة بعد الاستلام الابتدائي الناجح على حسابكم البنكي السابق ذكره بعرضكم .

-٨ التأمين المؤقت على الأعمال والعمال:

يقوم المقاول بالتأمين المؤقت على أعماله بموقع (تشويبات أو أعمال منفذة) ضد أخطار الحرائق أو السطو والعوامل الجوية غير العادلة وذلك بتقديم وثائق تأمين من إحدى شركات التأمين المعروفة لصالح شركة قنا لصناعة الورق بقيمة الأعمال ، ويلتزم المقاول بالتأمين على عماله وت تقديم الشهادات الدالة على ذلك طبقاً لقوانين التأمينات الاجتماعية.

ثانياً : الشروط العامة

تسرى الشروط العامة المبينة بعد على العطاءات المقدمة من المقاولين لتنفيذ الأعمال المطلوبة طبقاً للمواصفات الفنية وقائمة الكميات والجداول المرفقة لوضع فئات أسعار العطاء على أساسها والتي تعلن عنها شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية والمشار إليها بعبارة الشركة مع مراعاة أن قرارات لجان أسس التصميم وشروط التنفيذ المعتمدة من السيد وزير الإسكان ومواصفات الهيئة المصرية للتوكيد القياسي ومواصفات جمعية المهندسين المصرية والكود المصري تعتبر أساساً لكل ما ينص عليه في هذه المستندات وذلك لكافة الأعمال المطلوبة والمأمور المتعلقة بتنفيذها ، وبحيث تعتبر هذه الشروط جزء لا يتجزأ من شروط عطاءاتهم وتعتبر الشروط الخاصة الملحقة بكل عملية مكملة لهذه الشروط .

مادة (١) ... تعريف

- يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرین كل منها ما لم يقتضي سياق النص غير ذلك
- ١- تعـبـير (الـشـرـكـةـ) يـقـصـدـ بـهـ شـرـكـةـ السـكـرـ وـالـصـنـاعـاتـ التـكـامـلـيـةـ المـصـرـيـةـ.
 - ٢- تعـبـيرـ (المـقاـولـ) يـقـصـدـ بـهـ الشـرـكـةـ المـنـفذـةـ لـلـأـعـمـالـ .
 - ٣- تعـبـيرـ (مـهـنـدـسـ الشـرـكـةـ) وـيـقـصـدـ بـهـ المـهـنـدـسـ الـذـيـ تـفـوـضـهـ الشـرـكـةـ مـنـ قـبـلـهـ أـوـ مـنـ جـهـةـ آـخـرـ لـلـإـشـرـافـ عـلـىـ تـنـفـيـذـ الـأـعـمـالـ.
 - ٤- تعـبـيرـ (مـهـنـدـسـ المـقاـولـ) وـيـقـصـدـ بـهـ المـهـنـدـسـ الـذـيـ يـتـبعـ المـقاـولـ وـيـتـدـبـهـ طـبـاـرـةـ الـأـعـمـالـ بـالـمـوـقـعـ .
 - ٥- تعـبـيرـ (الـأـعـمـالـ) وـيـقـصـدـ بـهـ جـمـيعـ الـأـعـمـالـ الـتـيـ يـجـبـ تـنـفـيـذـهـاـ طـبـاـرـةـ الـأـحـكـامـ الـعـقـدـ .
 - ٦- تعـبـيرـ (قوـانـىـ الـكـمـيـاتـ) وـيـقـصـدـ بـهـ جـمـيعـ الـجـداـلـوـلـ الـتـيـ تـوـصـفـ فـيـهـ الـأـعـمـالـ بـطـرـيـقـةـ مـخـتـصـرـةـ وـتـحـدـدـ فـيـهـ الـكـمـيـاتـ بـصـورـةـ تـقـرـيـبـيـةـ وـذـلـكـ لـغـرـضـ قـيـامـ الـمـتـقـدـمـيـنـ بـتـحـديـدـ فـئـاتـ الـأـسـعـارـ لـبـنـوـدـ الـأـعـمـالـ مـطـلـوـبـ تـنـفـيـذـهـاـ بـمـوجـبـ الـعـقـدـ .
 - ٧- تعـبـيرـ (المـوـاصـفـاتـ) وـيـقـصـدـ بـهـ مـجـمـوعـةـ الـقـوـادـعـ وـالـأـسـسـ وـالـشـرـوـطـ الـفـنـيـةـ الـتـيـ يـجـبـ تـنـفـيـذـ الـأـعـمـالـ بـمـوجـبـهـ .

مادة (٢) ... مستندات المناقصة

ت تكون مستندات المناقصة مما يأتي :

- ١ الشروط الخاصة و العامة.
- ٢ قوائم الكميات (مقاييس الأعمال).
- ٣ الرسومات الإنشائية.

وتشكل هذه المستندات وحدة متكاملة بحيث تم وتقس ببعضها البعض وإذا ما تضمنت بنود قوائم الكميات وفئات الأسعار ما يخالف الرسومات أو المواصفات كانت العبرة بما هو وارد بالرسومات أولاً ثم قوائم الكميات وفئات الأسعار ثم المواصفات ما لم ينص على خلاف ذلك ويعتبر توقيع المقاول على العطاء قبولاً منه لشروط العملية ولا يعتبر أن هناك تعديلات في أي شرط وارد في المستندات المذكورة بسبب ما يدونه المقاول من اشتراطات عند تقديم عطاءه ما لم تقبل الشركة صراحة هذه الشروط بموجب إخطار كتابي من الشركة .

مادة (٣) ...استيفاء المعلومات عن العطاء:

- ١- على مقدم العطاء قبل تقديم عطاءه أن يتحرى بنفسه وتحت مستوىيته موقع العملية وطبعية التربة ومصادر المياه الصالحة للاستخدام وكذلك الكهرباء وطرق المواصلات وكفايتها.

٢- على مقدم العطاء التأكد من أن فئات الأسعار المقدمة منه كافية لتغطية كافة التزاماته لإتمام وصيانة الأعمال موضوع العقد .
ويعتبر تقديم العطاء اقرار من المقاول بمعاينته الموقع واستكمال كافة الدراسات التي تلزمها .

مادة (٤) ...استئفاء مستندات العطاء:

- على مقدم العطاء الالتزام بجميع ما جاء في مستندات المناقصة والتواقيع على كافة النماذج التي تشتمل عليها واستيفاء قوائم الكميات وفوات الأسعار لبند الأعمال المختلفة والتواقيع على كل صفحة فيها ويجب أن يذكر سعر كل بند من بند العطاء بالأرقام والحراف.
 - إذا غفل مقدم العطاء تحديد بند من بند الأعمال فللشركة الحق في أن تضع لهذا البند أعلى فئة في العطاءات المقدمة في ذات المناقصة وذلك للمقارنة فقط بينه وبين سائر العطاءات الأخرى وفي حالة رسو العطاء عليه (بعد الأخذ في الاعتبار ما جاء بعالية) فإنه يحاسب عن هذه البند والبند التي أغفلها على أساس أقل فئة لها في العطاءات المقدمة دون أن يكون له الحق في الاعتراض على ذلك.

وإذا رغب المقاول في تقديم مقترنات بديلة لأى بند من البنود فعليه أن يرسلها بكتاب يرافق عطاءه مع الرسومات التفصيلية أو الكتالوجات على أن يشير إلى هذا الكتاب في العطاء وللشركة الحق في قبول هذه المقترنات البديلة أو رفضها صراحة أو ضمنا دون إبداء أسباب.

مادة (٥)... معلومات عن مقدم العطاء:

يجب على مقدمي العطاءات أن يبينوا بعطاهم العنوان الموجود به مركز أعمالهم وتعتبر المراسلات التي ترك لهم فيه أو ترد بطريق البريد الموصى عليه أنها قد أعلنت عليهم أعلاها صحيحاً ما يخطر المقاول الشركة بتعديل العنوان على أنه عند إسناد العملية للمقاول يعتبر تسليم المكاتب و الإخطارات العاجلة إلى المهندس المنتدب من قبله ملائحة العملة مثابة إعلان صحيح له.

مادة (٦) ... تقديم العدلاءات:

- يجب تقديم العطاءات على نموذج العطاء المختوم بخاتم الشركة وكذا جداول الفئات المرفقة بدفتر الشروط والتي لا يجوز فصلها عنه مع مراعاة التوقيع على جميع مستندات العطاء بما في ذلك جدول فئات الاسعار بعد استيفائه مع ختمه وتوسيع تاريخ تحرير العطاء.
 - يجب أن يوضع العطاء داخل مظروف مغلق ومختوم بخاتم مقدم العطاء .
 - يمكن تقديم العطاءات أو مندوبيهم المفوضين منهم الحضور وقت فتح المظاريف لسماع القيمة الاجمالية للعطاءات المقدمة وذلك حسب طبيعة المناقصة.
 - يبقى العطاء قائمًا لا يمكن سحبه لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من التاريخ المحدد لآخر موعد لتقديم العطاءات ويكون للشركة الحق في أن تستبعد تبعاً لتقديرها المطلق كل أو بعض العطاءات المرادفة التي تقدم اليها مهما قل السعر المقدم منها عن اسعار العطاءات الأصلية.

ضماناً لجدية العطاءات المقدمة يجب أن يقدم مع العطاء التأمين الابتدائي بشيك مصرفي مقبول الدفع وبعد البت في المناقحة يرد التأمين المؤقت إلى من تم ترسو عليه المناقحة وتخطر الشركة من رست عليه المناقحة بقبول عطاؤه وعلى المقاول الذي يرسو عليه العطاء أن يقوم خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إخطاره بتوقيع العقد وتكلمه التأمين إلى ١٠٪ (عشرة في المائة) من قيمة العقد كتأمين نهائى تحفظ به الشركة مدة (تنتهي بعد سنة من قيام المقاول بتنفيذ كافة التزاماته الواردة في هذه العقد وتوقع محضر الاستلام الابتدائي أو تقديم خطاب ضمان مصرف غير مقيد ولا مشروط وساري المفعول للمدة المحددة عاليه بقيمة ١٠٪ من العقد وذلك ليكون بمثابة تأمين نهائى وضمان لتنفيذ المقاول للأعمال على الوجه الأكمل ولتحصيل الجزاءات والتعويضات وغير ذلك من المبالغ التي تستحق على المقاول لصالح الشركة طبقاً لشروط العقد وذلك إلى أن يتم التسليم النهائي وانتهاء مدة الضمان ، ولا تدفع الشركة فوائد على التأمينات المودعة لديها وكل عطاء يقدم بدون تأمين يستبعد ولا يلتفت اليه .

وإذا لم يقدم من رست عليه المناقحة التأمين النهائي المذكور على النحو الموضح عاليه في الوقت المحدد فللشركة الحق المطلق في سحب قبولها لعطائه وإخطاره بذلك بكتاب موصى عليه دون حاجة إلى إنذار أو الالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ اي اجراءات أخرى بالإضافة إلى شطب اسمه من سجلات الشركة وإخطار الجهات المعنية بذلك كما يكون للشركة في هذه الحالة الحق في مصادرة التأمين الابتدائي المدفوع أو تحصيل قيمته نقداً من البنك الضامن بدون حاجة إلى إنذار أو الالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ اي إجراءات أخرى وبدون ضرورة لإثبات الضرر وذلك مع عدم المساس بحق الشركة في الحصول على أية تعويضات أخرى نظير الأضرار التي تترتب على إخلال المقاول بالتزامه.

مادة (٨) ... قبول العطاء وتحقيقه :

لا تلتزم الشركة بقبول أقل العطاءات قيمة كما تحفظ لنفسها بالحق في إلغاء المناقحة بدون الالتزام بإيادء الأسباب لما اتخذته من قرارات وبدون أن يكون مقدم العطاءات الحق في أي اعتراض أو تعويض أو خلافه.

مادة (٩) ... استلام الموقع وتقديم البرنامج الزمني :

- بمجرد إخطار المقاول بالبدء في العمل عليه استلام الموقع في الموعد الذي تحدده الشركة كتابياً وبعد محضر بذلك يثبت فيه حالة الموقع وقيام المقاول بحيازته وتمكينه من مباشرة العمل وفقاً للمدة المحددة وفي حالة عدم حضور المقاول أو مندوبيه في التاريخ المحدد لاستلام فإن هذه التاریخ يعتبر بالرغم من ذلك موعد لبدء العمل ويحضر به المقاول.
- بمجرد إخطار المقاول بالبدء في العمل عليه أن يقوم بتقديم برنامج زمني مفصل بالكميات مراحل العملأخذ في الاعتبار المدة الإجمالية لنهو الأعمال والتي حدتها الشركة.

وعلى أن يعتبر هذا البرنامج شرط من شروط العقد ويجب على المقاول الالتزام الكامل به وللشركة الحق في تعديل هذا البرنامج حسب ما تراه مناسباً على أن يتم الالتزام بالمدة المحددة بالعقد وذلك بموجب إخطار كتابي يرسل للمقاول الذي عليه أن يلتزم بهذا التعديل دون أي معارضه من جانبه.

مادة (١٠) ... توفير مصدر للمياه والكهرباء بالموقع :

- تلتزم الشركة بتذليل مصدر للمياه بموقع المشروع سواء للتشغيل أو للشرب وعلى المقاول أن يقوم بمعرفته وعلى نفقة الخاصة بتذليل ذلك في حالة الانقطاع .
- يقوم المقاول بعمل الاختبارات اللازمة على المياه المستخدمة للتأكد من مدى صلاحيتها للتشغيل وموافقة الشركة بنتائج تحليل المياه واعتماده من إحدى الجهات الحكومية أو المعترف بها .
- تلتزم الشركة بتذليل مصدر للكهرباء بموقع المشروع وتخصم قيمتها على المقاول وعلى المقاول أن يقوم بتذليل ذلك على نفقة الخاصة في حالة الانقطاع .

مادة (١٢) ... المهام والأدوات الازمة لتنفيذ الأعمال :

- ١- على المقاول تدبير جميع المأون والأدوات الازمة لتنفيذ الأعمال موضوع التعاقد بعرفته وتحت مسؤوليته وبالطريقة التي يراها والشركة ليست ملزمة بتدبير شئ منها للمقاول وليس للمقاول أن يتذرع حصوله على شئ مما يلزمه للعمل أو من تأخير الجهات المعنية في صرف مواد البناء سبباً في الطالية بزيادة مدة العملية أو زيادة الأسعار.
- ٢- على المقاول أن يقدم للشركة بيان بالمعدات والآلات التي يستخدمها بملوقيتها لتنفيذ الأعمال موضوع العقد موضحاً به معدلات الأداء لكل معدة أو آلة.
- ٣- وللشركة الحق في طلب زيادة المعدات والآلات بملوقيتها تحقيق معدلات الأداء الكافية والتي ترى الشركة تبعاً لتقديرها المطلق أنها كافية لتنفيذ الأعمال حسب البرنامج الزمني المعتمد للمشروع.
- ٤- على المقاول تهيئة مكان صالح لتشوين المواد القابلة للتلف بفعل العوامل الجوية لوقايتها منها بطريقة يوافق عليها مهندس الشركة وتحت مسؤولية المقاول.

مادة (١٢) ... حق التفتيش والمعاينة :

للمختصين في الشركة أو من تفويضهم كامل الحرية في المرور في أي وقت على أي جزء من العمل سواء كان ذلك بقصد التفتيش أو المعاينة أو الاختبار أو عمل مقاسات أو خلافه ويجب على المقاول أو تابعيه تقديم كافة التسهيلات الازمة لمندوبي الشركة أو من يمثلهم لفحص المواد والأعمال وإجراء التجارب والتحاليل الازمة لمعرفة درجة مطابقتها للمواصفات الفنية وذلك خصماً على حساب المقاول. علماً بأن معاينة أو تفتيش مندوبي الشركة لا يقلل من مسؤولية المقاول الكاملة عن تنفيذ الأعمال بدقة طبقاً للمواصفات الفنية ونصوص العقد والقانون المدني المصري.

مادة (١٣) ... حق تدبير وسيلة الانتقال :

على المقاول تدبير وسائل الانتقال (السيارات) الازمة لتمكن مندوبي الشركة (او من يمثلهم) من مباشرة أعمالهم وبالعدد المناسب (واحد سيارة على الاقل) على ان يكون لكل سيارة سائقها الخاص بها وتكون صالحة صلاحية تامة لانتقال موظفى الشركة المشرفين على العمل وعليه ان يزود هذه السيارات بالوقود وجميع المستلزمات الازمة لها من الصيانة وخلافه بحيث تكون دائماً في حالة جيدة وصالحة لاستعمال الذى خصصت من اجله وفي حالة تعطل السيارة او تأخيرها او اذا رأت الشركة عدم صلاحيتها لاستعمال موظفيها يلتزم المقاول باستبدالها بسيارة اخرى لهذا الغرض. وإذا تأخر المقاول عن تقديم السيارات يخصم من استحقاقه لدى الشركة مبلغ يغطي تكاليف إيجار السيارات الازمة لانتقالات موظفى الشركة المشرفين على العمل بحيث لا يقل هذا المبلغ عن ثلاثة جنيهات عن كل يوم وعن كل سيارة لم يقدمها المقاول او تحملها طبقاً لهذه الشروط.

مادة (١٤) ... رفض المهام وازالة الأعمال المعيبة :

للمختصين في الشركة أو من يمثلهم الحق في رفض الأعمال أو المواد التي يروا أنها من نوع غير صالح للعمل أو انها غير مطابقة للمواصفات أو لشروط العقد وعلى المقاول أن يستبعد في الحال من موقع العمل المواد المفروضة كما عليه أن يزيل النمل الذي يوازن عليه ويغيره طبقاً للمواصفات والأصول الصناعية.

وليس للشركة أن تدفع اي شئ للمقاول عن المواد أو الأعمال التي ترفض طبقاً لاحكام هذه المادة أو لتعذر من العقد ولا يجوز صرفة مبالغ بسبب إزالة مواد سبق رفضها وعلى المقاول أن يتحمل نفقتها بالكامل بالإضافة إلى قيمة الاضرار التي تلحق بالشركة من جراء التأخير نظير اعادة تنفيذ الأعمال.

**شروع كراسة الشروط
للتenders المعمدة لـ
الإدارية العامة للهندسة
مادة (١٦) انتفاع المقاول عن تنفيذ تعليمات مهندسي الشركة :**

في حالة انتفاع المقاول عن تنفيذ تعليمات مهندسي الشركة بإزالة أو أصلاح العيوب في الفترة التي يحددها له بأمر كتابي ، فيحق مهندس الشركة أو من يمثله وقف سير الأعمال أو جزء منها للفترة التي يراها لإصلاحها أو إزالتها بمعرفة المقاول وعلى حسابه.

وفي هذه الحالة لا يحق للمقاول المطالبة بأية تعويضات أو مدة علمية تنظر هذا الإيقاف.

كما يحق للشركة حصر الأعمال المعيبة والمطلوب إزالتها أو أصلاحها بحضور المقاول أو مندوبيه.

مادة (١٦) ... مهندسو المقاول ومندوبيه وعماله بمنطقة العمل :

على المقاول أن يستخدم العدد الكافي من المهندسين ذوى الكفاءة والخبرة من لهم الحق في مباشرة الأعمال التي تستند إليه بالتطبيق لأحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٤٦ الخاص بإنشاء نقابة المهندسين وكذلك العدد الكافي من الملاحظين المتخصصين ذوى الكفاءة والمهارة في العمل لتنفيذ الأعمال طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة ويكون العدد طبقاً لما تحدده اللوائح والقوانين المعمول بها بنقابة المهندسين بهذا الخصوص.

وعليه مجرد استلام أمر الإسناد والبدء في العمل أن يتقدم للشركة باسم أحد المهندسين التقنيين من الشعبة المختصة بالأعمال المطلوب تنفيذها للنظر في اعتماده كمهندس للمقاول مباشرة تنفيذ هذا العقد بمنطقة العمل بصفة مستديمة.

وفي هذه الحالة فإن هذا المهندس ينوب عن المقاول بالكامل في جميع مسؤولياته ولا يجوز استبداله من جانب المقاول إلا بعد موافقة الشركة.

يجب على المقاول (إذا طلبت منه الشركة كتابة أو تطلب ذلك شرط من شروط العقد) أن يعين مهندساً كفاناً لكل جزء من أجزاء العمل ترى الشركة بمطلق حريتها أن له الأهمية ما يستحق أن يكون له مهندس خاص به فإذا قصر المقاول في أن يستخدم بصفة مستمرة مهندساً أو مشرفاً فنياً آخر وذلك من تاريخ استلامه أمراً كتابياً من الشركة بذلك.

ففي هذه الحالة تقع على المقاول غرامة قدرها خمسة جنيه عن كل يوم الأيام التي يمضي بدون استخدام المهندس أو استبداله بأخر وما تئن جنبيه بالنسبة للملاحظ الفني وتخصم الغرامات المذكورة من مستحقات المقاول.

وللشركة الحق في جميع الأحوال أن تعتذر وتطلب من المقاول أن يستبعد من موقع العمل أي شخص يستخدمه المقاول في تنفيذ الأعمال إذا رأى مندوب الشركة أو من يمثله أن هذا الشخص غير كفء أو مهملاً في واجباته أو سيئ السلوك.

مادة (١٧) ... الحوادث وإصابات العمال والتامين على المنشآت :

يجب على المقاول أن يتخذ الإجراءات والاحتياطات الازمة والفعالة لمنع ما يحدثه سير العمل من الوفاة والإصابات للعمال أو لأى شخص آخر ، أو من الأضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد ويكون مسؤولاً وحده مباشرة دون مسؤولية على الشركة عما ينتج عن الوفاة أو الإصابات أو السرقة أو الحريق أو الأضرار بالأعمال أو التشوينات من اي نوع سواء كان ذلك ناشتاً بسبب إهماله أو إهمال وكلائه وعماله أثناء سير العمل أو بأى سبب آخر ويعهد المقاول بان يؤمن على عماله وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي دون أدنى مسؤولية على الشركة في ذلك.

كما يلتزم المقاول بتعويض الشركة أو موظفيها أو عمالها عن كل المطالبات والدعوى والإجراءات مهما كان نوعها أو التي توجه أو ترفع ضد اي منهم بسبب هذه الإصابات أو الخسائر أو الأضرار المشار إليها حيث انه يعتبر مسؤولاً عن كافة الخسائر والأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات من جراء تنفيذ الأعمال أو بسبب تعلق بها.

يجب على المقاول أن يجعل الأعمال بما فيها الارضى الموضوعة تحت تصرفه لأى غرض من الأغراض في حالة نظيفة خالية من البقایا التي لا لزوم لها أو الأشياء المضرة بالصحة وعليه أن يسلم كل جزء من الأعمال بعد انجازه بحالة نظيفة كاملة وصالحة للاستعمال وعليه أن يصلح مكان العمل ويخليه من جميع بقایا المواد والأوساخ وكل انواع المخلفات وعليه أن يحافظ محافظة تامة ويتخذ جميع الاحتياطات الازمة لوقاية المنشآت والأشجار والمزروعات المحبيطة بالموقع وألا يزيل منها اي شئ إلا بعد موافقة الشركة على ذلك كتابة. وإذا لم يقم المقاول بكل ما ذكر انفاً في خلال عشرة ايام من تاريخ استلام الأمر كتابي فللشركة الحق في أن تقوم به على حساب المقاول وتحت مسؤوليته بدون حاجة إلى اتخاذ اي إجراء أو أى أخطار آخر.

مادة (١٩) ... استناد بعض الأعمال لمقاييس من الباطن :

يتضمن العقد أعمالاً لا يمكن أن يقوم بها إلا مقاولون أخصائيون وفي حالة ما إذا رأت الشركة استبعاد اي من المقاولين أو من يستخدمهم فعلى المقاول الرئيسي الالتزام الفوري بذلك وفي جميع الأحوال فعل المقاول أن يحدد المقاولين العاديين والأخصائيين الذين سيقومون بتنفيذ هذه الأعمال لاعتمادهم من الشركة وللشركة مطلق الحق في اعتماد تنفيذ الأعمال بواسطة المقاول العادي أو عن طريق اخصائى ... علماً بأن اعتماد الشركة للمقاولين العاديين والأخصائيين لا يقلل من مسؤولية المقاول الكاملة أمام الشركة عن سلامة تنفيذ الأعمال طبقاً للمواصفات وشروط العقد وفي حالة ما إذا رأت الشركة استبعاد اي من هؤلاء المقاولين أو من يستخدمونهم فعل المقاول الرئيسي الالتزام الفوري بذلك.

مادة (٢٠) ... تقديم التسهيلات لالمقاولين الآخرين :

على المقاول بناء على تعليمات الشركة أو من يمثلها أن يقدم التسهيلات الازمة لأى من المقاولين الآخرين الذين تستخدمهم الشركة لأى أعمال تجرى في الموقع تنفيذاً لعقود أبرمتها معهم وتكون لها علاقة بالإهمال المسندة للمقاول أو ملحقاتها و مكمله لها.

مادة (٢١) ... التصريح بالعمل ليلاً وأيام الجمع والعطلات الرسمية :

إذا رغب المقاول في العمل ليلاً أو أيام الجمع أو العطلات الرسمية فعليه أن يقدم طلباً كتابياً للشركة بذلك على الا يبدأ في العمل ليلاً أو خلال ايام الجمع إلا بعد موافقة كتابية من الشركة تبعاً لتقديرها المطلق في قبول هذا الطلب أو رفضه دون إبداء الأسباب وفي حالة القبول يتحمل المقاول بمفرده جميع التكاليف والأعباء المالية والقانونية التي ترتب على العمل ليلاً على أن يوافق مندوب الشركة مقدماً على الطريقة التي ترى المقاول استخدامها في العمل قبل الشروع فيه.

مادة (٢٢) ... العينات التي تقدم أثناء العمل :

تسهيلات للمقاول وللحقيقة من توريد أصناف مطابقة للمواصفات يجب عليه قبل توريد المواد للموقع أن يقدم مهندس الشركة عينات المواد التي سيقوم بتوريدتها موقع اعمل لاعتمادها مع بيان كتابي عن المصدر والمنتج الذي سيحصل منه على هذه المواد كما يجب تقديم بيان عن كل ما يختص من المواصفات والمعلومات التي تطلبها الشركة . كما يجب على المقاول قبل البدء في العمل أن يقدم للشركة إذا طلب منه ذلك نموذج مصنوعاً من الوحدات التي سيوردها موقع العمل ، ويجب أن تكون هذه النماذج وعينات المواد مطابقة من كل الوجوه للمواصفات والشروط الواردة في هذا الجزء من العقد أو لاي شرط من الشروط الخاصة التي تتضمنها مستندات العقد والرسومات وتحتم العينات المعتمدة والتي تقدم من نسختين بمعرفة الشركة والمقاول وتحفظ أحداها لدى مهندس الشركة مطابقة التوريد بمقتضاهما وتحفظ النسخة الأخرى لدى مهندس المقاول.

ولا يقل ذلك من مسؤولية المقاول عن توريد جميع المواد والمصنوعات بما يطابق المواصفات وأصول الصناعة.

مادة (٢٣) ... استلام الأعمال

لا تعتبر المستخلصات التي تصرف إلى المقاول ملزمة شرعاً حتى لا تقلل من مسؤولية المقاول الكاملة عن تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات وأرقى أصول الصناعة.

بعد استلام الأعمال استلاماً ابتدائياً يقوم المقاول والشركة بتحرير مستخلصات الحساب النهائية التي تكون شاملة لقيمة جميع الأعمال التي تمت بالفعل مقاسه هندسياً من واقع الرسومات ويدفع للمقاول ما يستحقه عقب ذلك مباشرة بعد تطبيق شروط العقد. عند استلام الأعمال التي يتضمنها العقد استلاماً نهائياً وبعد أن يقدم المقاول المحضر الدال على ذلك واملاع عليه من الشركة وطبقاً لإحكام وشروط العقد يجري الحساب النهائي بين الطرفين ويدفع للمقاول ما تبقى له.

مادة (٢٤) ... كميات بنود الأعمال والفتات:

- الكميات المبينة بقوائم الكميات تقريبيّة الغرض منها بيان قيمة العقد التقديرية بصفة عامه والأثمان التي تدفع للمقاول تكون على أساس الكميات التي تتفق فعلاً من الطبيعة ومقاسه هندسياً كما هو وارد بالرسومات.
- في الأحوال التي يوجد فيها بنود اختيارية بالمقاييس يكون للشركة الحق في أن تكلف المقاول بها أو لا تكلفه.
- تشمل الفئات، من الأعمال بالكامل بما في ذلك توريد وتركيب ونقل المواد وأجرور اليد العاملة والمصاريف الإدارية والأرباح والهواك والعدد والآلات و السقاليل وغير ذلك من الأعمال الازمة لتنفيذ بنود العقد علىوجه الأكمال طبقاً للرسومات والمواصفات.
- كما تشمل الفئات تكاليف ونفقات نقل المهمات ومواد البناء والعمال وخلافه إلى موقع العمل وعلى المقاول دراسة كافة الظروف المحيطة بطرق ووسائل المواصلات المؤدية إلى موقع العملية وتقع مسؤولية ذلك بالكامل على المقاول.

مادة (٢٥) ... فسخ العقد :

يحق للشركة فسخ العقد وإسناد الأعمال لمقاول آخر ويخطر المقاول بالفسخ بخطاب موصى عليه دون اللجوء إلى أي إجراءات قضائية وذلك في الحالات الآتية:

- التقاضي في تنفيذ الأعمال عن مواعيدها المحددة بالبرنامج الزمني و الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من العقد وفي هذه الحالة يتم إنذار المقاول بحدوث التأخير ويعتبر مدة لا تزيد عن أسبوع لتدارك التأخير في البرنامج وفي حالة التهاون في اتخاذ الإجراءات التنفيذية العاجلة من جانبه لتعويض التأخير وتداركه في خلال أسبوع من تاريخ إخطاره للشركة الحق في إتمام الأعمال بواسطة جهة أخرى وبأى تكلفة و يتحمل المقاول جميع فروق الأسعار والأضرار التي تتحملها الشركة من جراء التأخير.
- إذا انسحب المقاول من العملية كلياً أو جزء منها.
- إذا أوقف المقاول الأعمال أو جزء منها أو تكره مدة تزيد عن أسبوع إلا إذا ثبت وجود قوة قاهرة أو تنفيذ لأمر كتابي من الشركة.
- إذا اخل المقاول بأى شرط من شروط العقد أو أهمل أو اغفل في القيام بأحد التزاماته المقررة بالعقد ولم يصلح اثر ذلك في خلال أسبوع من تاريخ استلامه للإنذار الكتابي الموضح بعالي للقيام بإجراء هذه الإصلاحات.
- إذا انحلت شركة المقاول وتم تصفيتها.

مادة (٢٦) ... فسخ العقد أو سحب العمل :

في حالة فسخ العقد لأحكام المادة السابقة أو أية أحكام أخرى واردة بالشروط أو العقد يكون للشركة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول دون الحاجة إلى الالتجاء للقضاء أو اتخاذ أي إجراء ما أو إثبات حصول ضرراً أصابها الحق في مصادرة التأمين النهائي ومنع صرف

للشركة تبعاً لتقديرها المطلق دون حاجة إلى إنذار أو الالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أي إجراء ما ن تستعمل أحد الحقوق الآتية:-

- ١- أن تقوم بنفسها على حساب المقاول بتنفيذ جميع الأعمال التي تم تتم بعد أو اي جزء منها.

- ٢- أن تكلف مقاول أو مقاولين بإتمام تنفيذ الأعمال وفي هذه الحالة يتحمل المقاول الأصلي أية فروق في الأسعار قد تتحملاها الشركة نتيجة إسناد الأعمال مقاول جديد لتكميلها وفي هذه الأحوال يكون للشركة الحق في حجز كل أو بعض المعدات أو المواد التي استحضرها المقاول وذلك بدون أن تكون لأى سبب وبدون أن تكون ملزمة بدفع أي مبلغ يستحق عليها للنشر أو دفع أي اجر عنها لمقاول أو للغير وللشركة أيضاً أن تبيع هذه المعدات وأملاك بالكيفية التي تراها دون أن تكون مسؤولة عن أي خسائر تلحق المقاول من جراء بيعها وذلك في حالة عدم وفاء مستحقات المقاول الزيادة في الأسعار مضافاً إليها المصروف الإدارية والتي تتبعها الشركة تنظر إلغاء العقد وإسناد الأعمال لجهة أو جهات أخرى وفي جميع الأحوال يخطر المقاول بالميعاد المحدد لعمل كشف جرد بالأعمال التي تمت و الأدوات وأملاك الموجودة بموقع العمل ويتم الجرد بمعرفة مندوبي الشركة والمقاول مع التوقيع عليه منهما فإذا امتنع المقاول عن الحضور في الموعود المحدد أو التوقيع أرسل إليه صورة الكشف بالبريد المسجل على العنوان الوارد بمستندات العطاء ويكون ما جاء به نهائياً وملزاً للمقاول.

مادة (٢٧) ...استلام الابتدائي :

بمجرد إتمام الأعمال يخطر المقاول الشركة كتابة بذلك وعندئذ تحدد الشركة اليوم الذي ستجرى فيه المعاينة بمعرفة مندوبي الشركة ويحرر محضر رسمي من أربعة نسخ يوضع عليها من الشركة و المقاول وفي حالة عدم حضور المقاول أو من ينوب عنه أثناء القيام بالمعاينة بدون ذلك بالحضور الرسمي المذكور.

ومع ذلك فإنه إذا أظهر من المعاينة أن الأعمال تم تنفيذ على الوجه الأكمل بسبب يرجع إلى المقاول يؤجل الاستلام لفترة يتم الاتفاق عليها وعلى المقاول إجراء ما يلزم بمصاريف على عاته حتى تصبح الأعمال مطابقة لشروط المعقد ومرفقاته وفي حالة عدم قيام المقاول بإجراء ما يلزم لتمام التسلیم الابتدائي في خلال المدة السابقة الإشارة إليها يكون من حق الشركة المطالبة بالتعويضات المحددة بالقانون المصري وبهذا العقد حتى تتم التسلیم الابتدائي كما يكون من حقها القيام بالإصلاحات الازمة بمعرفتها أو بمعرفة طرف ثالث بمصاريف على عاتق المقاول.

مادة (٢٨) ...مدة الضمان :

تكون مدة ضمان الأعمال سنة تبدأ من تاريخ التسلیم الابتدائي وبالنسبة للأعمال الاعتيادية والمرافق يضمن المقاول الأعمال وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة عشر سنوات عملاً بنص المادة ٦٥١ من القانون المدني المصري.


وإذا وجد اي جزء من العمل أثناء مدة الضمان غير سليم أو معيناً فعلى المقاول أن يصلح أو يجدد هذا الجزء على نفقته ويعمل كل ما يلزم لكي تكون جميع الأعمال أثناء مدة الضمان صالحة للاستعمال أو بحالة جيدة ترضي الشركة.

فإذا قصر المقاول في إجراء ذلك فللشركة أن تجريه نيابة عنه وعلى حسابه وتحت مسؤوليته دون حاجة إلى إنذار أو الالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أي إجراءات.

مادة (٢٩) ...الاستلام النهائي :

إذا أوقى المقاول بجميع الالتزامات طبقاً لشروط العقد فيتم الاستلام النهائي بعد انتهاء مدة الضمان المحددة في المادة السابقة وإلا فيؤجل حتى تنفذ كل الالتزامات المفروضة على المقاول بمقتضى العقد بما يرضي الشركة وتمتد مدة الضمان تبعاً لذلك.

ولا يعتبر الاستلام النهائي انه تم إلا إذا حصل إثباته بمحضر موقع عليه من الشركة وتعطى نسخة للمقاول و للشركة أن تقوم بما تراه من فحص أو معاينة للأعمال قبل الاستلام النهائي للتحقق من قيام المقاول بتنفيذ التزاماته على الوجه الأكمل.





مقاييس الأعمال المدنية الالزامـة لخـط الحـلاوة الـبار بمصـانع فيـنوس

الإجمالي	الفنية	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	الرتبة
				<u>الأعمال المدنية</u> <u>أعمال التكسير والفك</u>	.١
				بالمتر المكعب تكسير خرسانة سلحة لزوم الخزارات العلوية على أي منسوب والفنية تشمل رفع مخلفات التكسير إلى المقالب العمومية التي تحدد بمعرفة المقاول وعلى وسائل النقل الخاصة به وتسلیم حديد التسليح لإدارة المصنع والبند كامل مما جميعه.	
١١٠		٣م			.٢
				بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية على أي منسوب والفنية تشمل رفع مخلفات التكسير إلى المقالب العمومية التي تحدد بمعرفة المقاول وعلى وسائل النقل الخاصة به والبند كامل مما جميعه.	
		٣م			.٣
				بالметр المسطح أعمال تكسير بلاط سيراميك أرضيات أو حوائط أو محارة على إرتفاعات مختلفة ورفع المخلفات الناتجة عن التكسير إلى المقالب العمومية والبند كامل مما جميعه.	
٧٠		٢م			.٤
				بالметр المكعب تكسير مبانى بارتفاعات وسماكات مختلفة ونقل الناتجة عن التكسير إلى المقالب العمومية بوسائل النقل الخاصة بالمقاول وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً للمواصفات وأرقى أصول الصناعة.	
٢٢		٣م			.٥
				بالعدد تنفيذ فتحة بابعاد لا تقل عن ١.٢٠×١.٢٠ م بطريقة ميكانيكية (منشار أو الكور) والفنية تشمل صنفه الفتحة وإزالة الحديد المسلح والسبلات والصلب وتأمين للسقف أثناء العمل كل ما يلزم لنها العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات وأرقى أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	
٤		عدد			.٦
				بالметр المسطح فك وإعادة تركيب قواطيع من الألوميتال مع الصيانة والدهان باللون المطلوب واستكمال الزجاج الناقص وجميع الأكسسوارات من أكر وكوالين ومفصلات وخلاقه وكل ما يلزم لنها العمل حسب طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة	
١٥		٢م			.٧
				بالметр المكعب توريد وعمل مبانى سمك طوبه $٦\text{ سم} \times ١٢ \times ٢٥$ سم وتكون سونه اللصق من ٤٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب رمل نظيف خالى من الشوائب على ان ترش المبانى رشا غزيراً بالمياه ويكون العمل طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة كامل مما جميعه.	
٢٧		٣م			.٨
				<u>أعمال البياض:-</u>	
				بالметр المسطح بياض أسمنتى لزوم الحوائط الداخلية ويعمل بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣٠٠ كجم اسمنت لكل متر مكعب رمل والفنية تشمل الطرشة الابتدائية بمحجرى اسمنت ٤٥٠ كجم / م ^٣ رمل والتخفين ثم المس أو الخدمة بالمحارة جيداً والبند يشمل السقالات الازمة إذا لزم الأمر والمقام هندسى كامل مما جميعه حسب المواصفات وأصول الصناعة.	
٨٥		٢م			

الإجمالي	الفلة	الكمية	الوحدة		بند
				أعمال الدهانات	.٩
٤٥٠	٢م	٢م		بالمتر المسطح : توريد وعمل دهانات من إنتاج شركة جوت وجهين من البلاستيك داخلي (ديروسان) للمبني والأسقف والفلة تشمل إجراء النظافة المطلوبة وإزالة الدهان القديم والنظافة مع دهان وجه سيلار (PVA) و سكينتين معجون (برفيس) مع الصنفرة والتقطيع مع معالجة الشروخ الموجودة بالمحارة أن وجدت والفلة محمل عليها أعمال السقالات على أن يتم تسليم كل مرحلة على حدة والبند شامل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	
				أعمال البلاط	.١٠
١٢٠	٢م	٢م		بالمتر المسطح : توريد وتركيب بلاط سيراميك فرز أول طراز (الجوهرة) أو ما يماثلها على أن تعتمد العينة المهندس المشرف قبل التركيب والمقاس هندسي والفلة تشمل مونة اللصق تتكون من ٤٠٠ كجم أسمنت / ٣ م رمل وسقية البلاط بالاسمنت الأبيض مع استخدام الأعواد البلاستيكية في الزوايا والصلابيب البلاستيكية لحفظ على أفقية وراسية اللحامات في الاتجاهين على أن يكون التقاء الحوائط والأرضيات وزرة مقرعة وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للمواصفات وأرقى أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	
١٥٠	٢م	٢م		- للحوائط - للأرضيات	
					.١١
١٥	٢م	٢م		بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط بازليون من إنتاج شركة إيديال ستون سمك ٢ مم للأرضيات والسرير يشمل مونة الأسمنتية بمحتوى أسمنتى ٣٥٠ كجم / م٢ رمل مضاف إليها أي مادة لاصقة الأديبيوند ٦٥ أو أي مادة مماثلة ومحمل على البند خلطة السقية لسفقة البلاط بعد التركيب طبقاً لكتالوج البلاطة والبند يشمل كل ما يلزم نهو العمل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	
					.١٢
٩٠٠	٢م	٢م		بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة عازلة للرطوبة للاسطح من كيماويات البناء الحديث (أكريل فليكس ٢٠٠) أو دراي كوت وتنفذ على البلاط الموجود بالطبيعة وينفذ طبقة لما يلى :- ١- تنظيف السطح وتهيئة وتزويق كامل الرطش بعد التنظيف وعمل المرسات اللازمة بالبلاط المكسر قبل العزل . ٢- عمل معالجة لجميع الثغرات بالسطح بمونة أديبيوند خاصة بالمعالجة ٣- عمل تغليف للعراميس أو الفواصل ويتم سقيه مرة أخرى بمادة سيتوفيل مع الأديبيوند ٤- عمل طبقة برامير من مادة أكريل فلكس ٢٠٠ . ٥- عمل رقبة زجاجية من مادة الأديبيوند المتخصصة بالعزل . ٦- عمل طبقة من مادة أكريل فليكس ٢٠٠ المعالج كيمائياً والمتخصص في العزل المائي مع عمل التسريح العازل ٧- عمل طبقة ثانية ونهائية من مادة أكريل فلكس ٢٠٠٠ المتخصصة في العزل النهائي ٨- عمل اختبار مائي بالسطح لمدة ٣ أيام . وعلى أن يتم التنفيذ بالطريقة المعتمدة وطبقاً للخطوات السابقة مع عمل اختبار مائي النهائي للتتأكد من جودة العزل كامل مما جمعيه حسب المواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	






الإجمالي	اللغة	الكمية	الوحدة		البند
				اعمال الوميتر:-	١٣
		٦	٢م	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب من قطاعات الألومنيوم P.S صغير وزجاج آمن والفناء تشمل الخردوات من أجود صنف والحلق الخشب الموسكي ١٤ بوصه وكل ما يلزم لنها العمل حسب الرسومات والمواصفات وأصول الصناعة كامل مما جميعه .	١٤
		١٠٠	٢م	بالمتر المسطح توريد وتركيب قواطيع من الألومنيوم الملون قطاع P.S صغير بعارض رأسية لا تزيد المسافات بينها عن ٠،٤ سم وعارض أفقية كل ٠،٤ سم والبند يتضمن حشو ميلامين سمك ٦ آمم و الكاوتشوك والإكسوار وكل ما يلزم لنها العمل حسب المواصفات وأصول الصناعة كامل مما جميعه .	١٥
		١٤	٢م	بالمتر المسطح تشكيل الشبابيك القديمة والفناء تشمل:- صنفه ودهان الشبابيك بمادة أيوبوكسي مقاومة للأحماض والمسكريات بعدد ٣ أوجه تركيب زجاج للشبابيك . تركيب كوالين وترابيس للشبابيك وأى إكسسوارات ناقصة . تركيب سلك لفتحات الشبابيك أن وجد وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة .	١٥
		١٦٠	م.ط	الأعمال الصحيحة:- بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير U.P.V.C مقاس ٤ بوصة قوائم صرف أمطار تحمل ضغط آجوى من إنتاج شركة اسلون او P.P.P او ما يماثله ويتم اعتماد العينة قبل التركيب تركب على حوانط وتبعد عن سطح البياض بمقدار ٣ سم وتركب بواسطة كائنات ذات أطواق من قطعتين يربطان بعضهما بواسطة جوايط وصواميل ويحبش عليها في الحاطط باللونة الأسمنتية بما فيه الحلقات اللازمة مما جميعه بالمتر الطولي والفناء تشمل عمل فتحات التوصيل مع الجرجرى والتحبيش حولها وكذلك الكيغان والمشركات والوصلات والجلب وكل ما يلزم لنها العمل جيداً حسب المواصفات وأصول الصناعة .	١٦
		٧٠	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير u.p.v.c قطر ٣ بوصة تحمل ضغط آجوى من إنتاج شركة اسلون او p.p.p او ما يماثله ويتم اعتماد العينة قبل التركيب مما جميعه بالمتر الطولي والفناء تشمل الكيغان والمشركات والوصلات والجلب وكل ما يلزم لنها العمل جيداً حسب المواصفات وأصول الصناعة .	١٧
		٧	عدد	بالعدد توريد وتركيب سيفون أرضية من U.P.V.C مركب فوقه وجه بمصفاة وخطاء قابل للفتح والإغلاق لزوم الحمامات ويشترط إلا يقل العازل المائي بالسيفون عن ١.٥ سم على أن يكون للسيفون طبه داخلية للتسلیك والفناء تشمل جميع أعمال الوصلات اللازمة لإنتهاء العمل وكل ما يلزم لنها العمل جيداً حسب المواصفات وأصول الصناعة .	١٨
		٦	عدد	بالعدد توريد وتركيب ميزراب (جريجوري) U.P.V.C قطر ٤ بوصة يتحمل أشعة الشمس والعوامل الجوية وضغط آجوى من إنتاج شركة اسلون او P.P.P او ما يماثله والفناء تشمل كل ما يلزم لنها العمل حسب المواصفات وأصول الصناعة كامل مما جميعه .	١٩

الإجمالي	الفذة	الكمية	الوحدة		بند
				<p>بالمتر المربع توريد وعمل ترميمات ومعالجة للحوائط والأرضيات الخرسانية المسلحة وحديد التسليح ومحمل على السعر ما يلى :-</p> <p>١- إزالة الغطاء الخرسانى فى المناطق المعيبة حتى ظهور حديد التسليح وتستمر إزالة الغطاء فى الاتجاه العمودى حتى ظهور حديد التسليح بدون صداً والمسافة لا تقل عن ٥٠ مم بعد الجزء المعيب من السيخ.</p> <p>٢- إزالة حبيبات الخرسانة المفككة والمعلقة من حول أسياد التسليح المكشوفة لمسافة حوالى ٢ سم خلف السيخ ويتم تنظيف الأسياد جيداً وإزالة الصدا باستخدام الطريقة الميكانيكية أو باستخدام مدفع الرمل.</p> <p>٣- دهان حديد التسليح بمادة ايبوكسي مانعة للصدأ ولا تؤثر على تماسك الحديد مع الخرسانة.</p> <p>٤- دهان سطح الخرسانة السفلى بمادة ايبوكسي لا يقل زمن تشغيلها عن ٦ دقيقة من النوع الخاص لتماسك الخرسانة الجديدة بالخرسانة القديمة وشديدة الالتصاق بحديد التسليح.</p> <p>٥- طرطشه سطح الخرسانة بمونة يضاف إليها بمادة ايبوكسي لتخفيض سطح الخرسانة ومنع التفاذية.</p> <p>٦- إعادة الغطاء الخرسانى بمونة أسمنتية مضائف زلط رفيع مقاسه الاعتيادي الأكبر عن ٠٠٠ ١ سم (واحد سنتيمتر) وذلك باستخدام التبييض اليدوى أو مدفع الخرسانة (الشوت كريت) على طبقات سماكة طبقة لا يزيد عن ١ سم والفرقه الزمنتية بين الطبقة والتى تليها لا تقل عن ٤٤ ساعة وعلى ألا يقل العطاء الخرسانى لحديد التسليح عن ٢.٥ سم مع مراعاة ألا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٠٠ كجم/م٣.</p> <p>وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً للمواصفات الفنية وارقى أصول الصناعة.</p>	٢٠
٥	٢م			أعمال الهياكل المعدنية	٢١
١٥	طن			بالطن تصنيع وتوريد وتركيب الهياكل المعدنية للإطار الرئيسي والأعمدة والكمارات الداخلية الحاملة للأسقف الخرسانية طبقاً للرسومات النهائية والمواصفات والفذة تشمل دهان وجه ابتدائي قبل التركيب من ايبوكسي باللون المناسب بعد التركيب وكذلك تشمل توريد وثبت جميع المسامير المستخدمة بالهيكل طبقاً للرسومات مع كل ما يلزم لنها العمل نهواً كاماً وعلى ان تتم المحاسبة من واقع الأوزان المنفذة بالطبيعة.	

الإجمالي	الفناء	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	بند
				توريد وعمل دهان للطن من الپيكل المعدنية والفروشات و يتكون من أ- وجه إيبوكسي سريع الجفاف مقاوم للتآكل مماثل للوجه الابتدائي بالبند رقم (١) ب- وجہین من مادہ ایپوکسیہ سریع الجفاف پتتحمل الحرارة العالية والرطوبة شامل بما جمیعہ مع کل ما یلزم لنھو العمل نھوا کاملا.	.٢٢
الإجمالي					

٦٣٤

٦٣٥




NOTES

*—SEE MECHANICAL & OTHER DRAWINGS

*—MEASURES IN MILLIMETER & LEVELS IN METER

***—EXACT DIMENSIONS MUST BE CHECKED IN SITE

MODIFIED AS PER VENUS REQUIREMENTS				3/2024
REV.	DESCRIPTION	DATE	CHECK	DATE APPR.
DRAWN BY	HANY	12/2023		CLIENT : VENUS FACTORY
DESIGN	EN.MERVAT BADRY			DRAWING NO. S-001
CHECK	EN.MOSTAFA A.HAFEZ			
SCALE	TITLE NAME : HALWA BAR PLANT STIFFENING OF R.C. SLABS			
SIZE	ALL DIM. IN mm			
NO. OF SHEETS	SHEET NO. : --			
FILE NAME	EGYPTIAN SUGAR AND INTEGRATED INDUSTRIES COMPANY PROJECT SECTORS			
S-001	NO. OF DRG.			
	E.S.I.I.C. Tel : 02 38115882-38115883 - Email: project_sectors@esiicgypt.com			
	Fax : 02 38114193 - Hawamda - Giza - Egypt			




NOTES

*—SEE MECHANICAL & OTHER DRAWINGS


*—MEASURES IN MILLIMETER & LEVELS IN METER

***—EXACT DIMENSIONS MUST BE CHECKED IN SITE


MODIFIED AS PER VENUS REQUIREMENTS			3/2024
REV.	DESCRIPTION	CLIENT :	DRAWING NO.
DRAWN BY	HANY 12/2024	S-002	VENUS FACTORY
DESIGN	EN.MERVAT BADRY		
CHECK	EN.MOSTAFA A.HAFEZ		
SCALE	TITLE NAME : HALWA BAR PLANT		ALL DIM. IN mm
SIZE	STIFFENING OF R.C. SLABS		NO. OF SHEETS : --
FILE NAME	S-002		SHEET NO. : --
NO. OF DRG.	Egyptian Sugar and Integrated Industries Company PROJECT SECTORS		
			- Tel : 02 38115882-38115883 - Email: project_sectors@esicegypt.com E.S.I.I.C. - Fax : 02 38114193 - Hawandura - Giza - Egypt



SEC. D2-D2
AT AXIS 3




SEC. D1-D1
AT AXIS 2




GROUND FLOOR

SEC. D5-D5



SEC. D1*-D1*
TYPICAL AT AXIS C



SEC. D1-D1
AT AXIS 2

NOTES

- *—SEE MECHANICAL & OTHER DRAWINGS
- *—MEASURES IN MILLIMETER & LEVELS IN METER
- ***—EXACT DIMENSIONS MUST BE CHECKED IN SITE

O1	MODIFIED AS PER VENUS REQUIREMENTS	3/2024
O0		
REV.	DESCRIPTION	DATE
DRAWN BY	HANY 12/2024	CLIENT :
DESIGN	EN.MERVAT BADRY	VENUS FACTORY
CHECK	EN.MOSTAFA A.HAFEZ	DRAWING NO.
SCALE	TITLE NAME : HALWA BAR PLANT FILE NAME : STIFFENING OF R.C. SLABS	ALL DIM. IN mm
SHEET NO.	1	NO. OF SHEETS : --
SIZE	A0	SHEET NO. : --
FILE NAME	S-003	EGYPTIAN SUGAR AND INTEGRATED INDUSTRIES COMPANY
NO. OF DRG.		PROJECT SECTORS
E.S.I.I.C.		- Tel : 02 38115882-38115883 - Email: project_sectors@esiicgypt.com
		- Fax : 02 38114193 - Hawaadra - Giza - Egypt