

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣
احدي شركات الشركة الفايضة للصناعات الغذائية
وزارة التموين

قطاعات المشتريات

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨
Site: www.siicegypt.com

تليفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨
٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧

E-mail: puraching@siicegypt.com

الطلبية العامة للصلب المخصوص لموسم ٢٠٢٧/٢٠٢٦	طلب أسعار/مناقصه رقم ٢٠٢٧/٢٠٢٦/١٤ جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٦/٠٨/٠١ الساعة الثانية عشر ظهراً
---	--

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة	
				بالأرقام	كتابتة
				ق	جنيه
			تحتاج مصانعنا خامات صلب مخصص أعمدة مبروم C45 ، أعمدة مبروم صلب منجنيزي ، أعمدة مربعة C45 ، أعمدة مسدسة C45 ، خوص C45 الكميات والمواصفات طبقاً للكشوف المرفقة وعدها (٥) كشف والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من المناقصة .		

ويقدم العرض على أساس ومتضمننا الآتي:-

- السعر للوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- السعر يكون شاملاً ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسئولية المورد دون أي مسئولية على شركة السكر.
- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- التسليم: يذكر مكان التسليم
- السداد: بعد الفحص والاختبار والاستلام النهائي بمصانعنا
- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي) .
- مدة التوريد : يذكر اقرب مدة توريد.
- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل .
- يقدم التأمين الابتدائي كالتالي:-
١- خطاب ضمان بنكي
٢- تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم البنك	رقم الحساب	اسم المستفيد
بنك مصر	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
بنك قطر الأهلي الوطني QNB	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	
بنك الأهلي المصري	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠٠١٠	
البنك التجاري الدولي CIB	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	

علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .

- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.
- لن يلتفت لأي عرض يرد بالعملة الأجنبية حيث أن المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .
- للشركة الحق في قبول أو رفض أي عطاء أو إلغاء المناقصة دون إبداء الأسباب ودون أي يكون المقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع على الشركة بأي تعويض .

- ١٣- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٥٧٥ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.
١٤- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفى شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.
١٥- يرفق مع العرض صورة :-

- البطاقة الضريبية لمقدم العطاء سارية المفعول وصورة من القيد في الضريبة علي القيمة المضافة والسجل التجاري الصناعي في حالة منشأة صناعية) ونظام التسجيل في الفاتورة الالكترونية .

في حالة التعاقد

- ١-١٦- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
٢-١٦- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠%) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقداً أو بشيك مصرفي يتم صرفه أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي علي الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (٩) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك.
٣-١٦- يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع.
٤-١٦- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:
- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة
- شهادة اختبار
٥-١٦- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص علي حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم إسناد أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
٦-١٦- لشركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة.
٧-١٧- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبعده أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع علي المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر.
١٦- إيفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فض المظاريق.
نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات

التوقيع

الإعداد بمعرفة:

التوقيع

روجعت بمعرفة:

التوقيع

اعتمدت ، المدير العام :

الإجمالي بالوزن	الإجمالي بالعدد	نوع كوم امبو	كوم امبو	إسطوا	أرمنت	قوس	شبكة	نوع حمالي	حاجب	أبوفر قاص	التكرار	البيان و المواصفات	رقم الطلب الفني
			210	1112	19	557	447	1124	68	945	205-206		

C45 round bars - 6 m(+/- 100mm) length acc. To DIN 1.1191

عمود مبروم من حزمة C45 بطول 6 متر الوحدة

وزن الوحدة	Ø mm	Type Of item	عدد	وزن الإجمالي	عدد الإجمالي	نوع كوم امبو	كوم امبو	إسطوا	أرمنت	قوس	شبكة	نوع حمالي	حاجب	أبوفر قاص	التكرار	البيان و المواصفات	رقم الطلب الفني		
5	12	C45-round bars	30	150	30														
7	14	C45-round bars	30	210	30														
10	16	C45-round bars	30	300	30														
12	18	C45-round bars	30	360	30														
15	20	C45-round bars	30	450	30														
23	25	C45-round bars	30	690	30														
33	30	C45-round bars	30	990	30														
45	35	C45-round bars	30	1350	30														
59	40	C45-round bars	30	1770	30														
75	45	C45-round bars	30	2250	30														
92	50	C45-round bars	30	2760	30														
112	55	C45-round bars	30	3360	30														
133	60	C45-round bars	30	3960	30														
156	65	C45-round bars	30	4680	30														
181	70	C45-round bars	30	5460	30														
208	75	C45-round bars	30	6240	30														



Handwritten signatures and initials at the top left of the page.

الطابطة العامة 2026/2027 خدمات صلب كربوني منخفض

نطاق تزويد الصلب المخصص sheet: 2025 distribution sheet :- carbon and low alloy steel materials quantities

الإجمالي بالوزن	الإجمالي بالعدد	نوع كوم امبو	كوم امبو	إنفو	المنفذ	قوس	م	نوع حديد	جرب	أوبن	القطر	البيان و المواصفات			
												رقم الطاب الفتي .	رقم الطاب الفتي .		
11613	49		210	1112	19	79	447	1124	68	945	205-206	237	80	C45-round bars	17
8010	30		14	15						2	1	267	85	C45-round bars	18
9000	30		10		10	5				3	2	300	90	C45-round bars	19
4008	12			12								334	95	C45-round bars	20
5920	16		5	5		2				2	2	370	100	C45-round bars	21
5364	12		3	8						2	1	447	110	C45-round bars	22
5320	10		4		4					1	1	532	120	C45-round bars	23
1734	3							3				578	125	C45-round bars	24
5625	9		3		4					2		625	130	C45-round bars	25
5800	8		2	2	4							725	140	C45-round bars	26
3328	4			4								832	150	C45-round bars	27
6629	7				4			2			1	947	160	C45-round bars	28
2396	2						2					1198	175	C45-round bars	29
2396	2							2				1198	180	C45-round bars	30
4624	2			2								2312	250	C45-round bars	31
158965	1526		560	227	259	102	147	165	8	41	17	اجمالي المصنف بالعدد			
158.965 TON												اجمالي السعر بالجنية/الاجمالي الطن			

خدمات صلب كربوني منخفض الطابعية العامة 2026/2027

مطابق توريد الصلب المخصوص 2025 distribution sheet: carbon and low alloy steel materials quantities

الإجمالي بالوزن	الإجمالي بالعدد	مخ كور اميو	كور اميو	إيفو	تقنية	قوس	تقنية	رقم عمادي	حاج	أيقرف قص	الرقم	البيان و المواصفات	رقم الطلب الفني
			210	1112	19	557		447	1124	68	945	205-206	

forged steel from material ck 45

3430	2							2				1715	280	ck45 forged round bar 3.55 m	32
3.43 TON															
Round bars (36mm \pm 5m(+/-100mm) length acc to dip 17200															
740	2							2				وزن	Ø	Type Of Item	33
0.74												370	100	30 crm5-round bars	
C45 square bars - 5 m length acc. To DIN 1.1191-material															
												وزن الوحدة	Size (mm)	Type Of Item	B
60	20											3	8	C45-SQUARE BARS	34
350	70											5	10	C45-SQUARE BARS	35
120	20											6	12	C45-SQUARE BARS	36
240	20											12	16	C45-SQUARE BARS	37
975	13											75	40	C45-SQUARE BARS	38
1745	143														
اجمالي الصنف بالعدد															
اجمالي السور بالجنيه/اجمالي الطن															

الوزن	العدد	وزن	Size (mm)	Type Of Item	F
208	8	25	25	C45-HEXAGONAL BARS	39
576	16	36	30	C45-HEXAGONAL BARS	40
492	4	123	55	C45-HEXAGONAL BARS	41
1276	28			اجمالي الصنف بالعدد	
1.276 TON				اجمالي السور بالجنيه/اجمالي الطن	

الوزن	العدد	وزن	Size (mm)	Type Of Item	F
208	8	25	25	C45-HEXAGONAL BARS	39
576	16	36	30	C45-HEXAGONAL BARS	40
492	4	123	55	C45-HEXAGONAL BARS	41
1276	28			اجمالي الصنف بالعدد	
1.276 TON				اجمالي السور بالجنيه/اجمالي الطن	

القطاعات الهندسية - ق. الهندسة الصناعية
هندسة الدراسات و التخطيط

الطلبية العامة 2026/2027 خدمات صلب كربوني منخفض

نطاق توريد الصلب المخصوص sheet:2025 carbon and low alloy steel materials quantities distribution

الإجمالي بالوزن	الإجمالي بالعدد	مخ كوم امبو	كوم امبو	إنفو	أرمنت	قوص	نظام	نوع حملي	متر	أبوتر قاص	التكرير	البيانات و المواصفات			رقم الطلب الفني	
												1500	3000	FLAT SHEETS		
1700	6		210	1112	19	557		1124	68	945	205-206	4	1500	3000	FLAT SHEETS	89
2000	4			2				2				6	2000	6000	FLAT SHEETS	70
3000	4			4								8	2000	6000	FLAT SHEETS	71
1414	1			1								15	2000	6000	FLAT SHEETS	72
8114	15											اجمالي الصنف بالعدد				
8.114 TON												اجمالي السعر بالجنية غير شامل الضريبة/اجمالي الطن				

flat sheets-25crn04-mat.no.-17218-min/max.hardness-220HB--263HB