

|   |  |
|---|--|
| شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية<br>١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣<br>احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية<br>وزارة التموين |  |
| العنوان التلغرافي: سكر القاهرة<br>فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨  | تليفون: ٢٠٢٣٩٢٩١٣٨<br>٢٠٢٣٩٢٩٠٧٧                               |
| E-mail: <a href="mailto:puraching@siicegypt.com">puraching@siicegypt.com</a>  | Site: <a href="http://www.siicegypt.com">www.siicegypt.com</a> |

|  |  |
|--|--|
| أخذية وقائية للعاملين<br>طلب أسعار/مناقضه رقم ٢٠٢٦/٢٠٢٥/٨٨<br>جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٦/٠٦/٠٧<br>الساعة العاشرة صباحاً | أخذية وقائية للعاملين<br>طلبية مجمه لموسم ٢٠٢٧/٢٠٢٦<br>مذكرة قطاع البيئة والسلامة والصحة المهنية في ٢٠٢٦/٠٤/٢٢ |
|--|--|

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

| بند رقم | الكمية | الوحدة | المواصفات   | سعر الوحدة |          |
|---------|--------|--------|---|------------|----------|
|         |        |        |   | بالأرقام   | الإجمالي |
|         |        |        |   | كتابة      | ق        |
|         |        |        | أخذية الوقائية للعاملين طبقاً للكشوف المرفقة وعددها (٣) والموضح بها الكميات والمواصفات والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من العطاء | جنيه       | ق        |

ويقدم العرض على أساس ومتضمنا الاتي:-

- ١- سعر الوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- ٢- السعر يكون شاملاً ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبطاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البطاعة المستوردة هي مسنولية المورد دون أي مسنولية على شركة السكر.
- ٣- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- ٤- يتم تقديم عدد (٢) اثنتين عينة أحدهما باسم المورد والأخرى مجهلة .
- ٥- لا يتم تقديم أكثر من مرادف واحد لكل بند
- ٦- لا يلتفت لأي عرض به أكثر من مرادف
- ٧- التسليم: ترانزيت الحوامدية
- ٨- السداد: بعد الفحص والاختبار والاستلام النهائي بمصانعنا بتحويل بنكي.
- ٩- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك) .
- ١٠- مدة التوريد : يذكر أقرب وقت للتوريد بحد أقصى شهرين وتحتسب مدة التوريد من تاريخ موافاة المورد بأمر التوريد سواء بالفاكس أو البريد أو تسليمه لمندوب المورد .
- ١١- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل .
- ١٢- يقدم التأمين الابتدائي كالتالي:-  
١- خطاب ضمان بنكي  
٢- تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

| اسم البنك                 | رقم الحساب          | اسم المستفيد                           |
|---------------------------|---------------------|--|
| بنك مصر                   | ١٤٠٣٠٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١   | شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية |
| بنك قطر الأهلي الوطني QNB | ٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢       |  |
| بنك الأهلي المصري         | ٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠٠١٠ |  |
| البنك التجاري الدولي CIB  | ١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨        |  |

علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .

- ١٣- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.
- ١٤- لن يلتفت لأي عرض يرد بالعملة الأجنبية حيث أن المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .
- ١٥- للشركة الحق في قبول أو رفض أي عطاء أو إلغاء المناقصة دون إبداء الأسباب ودون أي يكون المقدم العطاء الحق في

- الاعتراض أو الرجوع على الشركة بأي تعويض .
- ١٦- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٥٧٥ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.
- ١٧- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفي شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.
- ١٨- يتم تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد.
- ١٩- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلى لجنة الفرض للإطلاع والمطابقة).

## ١٨ - في حالة التعاقد

- ١-١٨ - تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
- ٢-١٨ - أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (٥%) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقداً أو بشيك مصرفي يتم صرفه أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي على الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (٩) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك.
- ٣-١٨ - يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع.
- ٤-١٨ - يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:
- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة
  - شهادة التحليل
- ٥-١٨ - يرفق مع العرض صورة :-
- البطاقة الضريبية لمقدم العطاء سارية المفعول وصورة من القيد في الضريبة على القيمة المضافة والسجل التجاري الصناعي في حالة منشأة صناعية) ونظام التسجيل في الفاتورة الإلكترونية .
  - ٦-١٨ - لشركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة.
  - ٧-١٨ - إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبعد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع على المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر .
  - ١٩- إفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فض المظاريف.
- نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات

التوقيع

الإعداد بمعرفة:

التوقيع

اعتمدت ، المدير العام :

مجلس

٦  
٤/٢١

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية  
قطاع البيئة والسلامة والصحة المهنية



تعمير

كراسة المواصفات الفنية لمهمات الاحذية الوقائية

للعام ٢٠٢٦/٢٠٢٧

إعداد :

أ/ محمد شعبان

أ/ حلمي أمام


مراجعته :

ك/ أيمن أنور محمد

اعتماد

م/ مداح محجوب

م.ح



النطاق الفني لمهمات الأحذية الوقائية لعام ٢٠٢٦/٢٠٢٧

| م | الوصف  | العدد |
|---|--|-------|
| ١ | حذاء جلد طبيعي نصف رقبة بمقدمه صلب تتحمل ٣٠ ثقل كجم وبه شريحه صلب سمك 1/2 مم قطعة واحدة داخل النعل ومبطن من الداخل بماده وبرية لامتصاص العرق . والفرش لين لراحة القدمين . والنعل مانع للانزلاق على الأسطح الملساء ويتحمل درجة الحرارة العالية ولايتأثر بالمواد البترولية والحذاء به عدد (٤) ثقب للرباط في كل صف ، والرباط من نوع جيد ومتين والحذاء صناعة جيدة ويتحمل العمل الشاق ويثبت النعل مع الجلد كبس وخياطة ويوضح المقاس على البادج الداخلي للحذاء والنعل . | ٣٩٥٩  |
| ٢ | حذاء جلد طبيعي نصف رقبة بدون مقدمة صلب ومبطن من الداخل بمادة وبرية لامتصاص العرق . والفرش لين لراحة القدمين . والنعل مانع للانزلاق على الاسطح الملساء ولايتأثر بالمواد البترولية والحذاء به عدد (٤) ثقب للرباط في كل صف والرباط من نوع جيد ومتين والحذاء صناعة جيدة . ويثبت النعل مع الجلد كبس وخياطة ويوضح المقاس على البادج الداخلي للحذاء والنعل .  | ٧٠٦١  |
| ٣ | حذاء عازل للكهرباء من الجلد مصنوع من المواد العازلة ومطابق للمعايير الاوروبية EN iso 20345 ويوفر حماية من الصدمات الكهربائية ولايشمل النعل أو الجلد أي مواد معدنية . ويتم اختبار العزل في معمل معتمد وتقديم شهادة بقيمة العزل عند جهد كهربى ٥ ك.ف والحذاء مقاوم للانزلاق على الاسطح الملساء ولايتأثر بالحرارة .  | ١٧٦٦  |
| ٤ | حذاء كاو تشوك برقبة طويلة مقاوم للأحماض والكيماويات PVC مبطن من الداخل بقماش قطن والنعل مانع للانزلاق (اللون أبيض).  | ٢٦١٦  |

- ملاحظة/لا يتقدم المتناقص بأكثر من عرضين للبند الواحد (أساسي +مرادف واحد فقط)

رئيس قطاعات البيئة والسلامة

أ.م

مدير عام السلامة والصحة المهنية

علاء الدين