

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية
وزارة التموين

قطاعات المشتريات

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨

تليفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨
٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧

Site: www.siicegypt.com

E-mail: puraching@siicegypt.com

الطلبية العامة للصلب المخصص لموسم ٢٠٢٧/٢٠٢٦	طلب أسعار/مناقضه رقم ٢٠٢٦/٢٠٢٥/٩٠ جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٦/٠٦/٠٩ الساعة العاشرة صباحاً
--	---

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة	
				بالأرقام	الإجمالي
				كتابة	ق
			تحتاج مصانعنا خامات صلب مخصوص أعمدة مبروم C45 ، أعمدة مبروم صلب منجنيزي ، أعمدة مربعة C45 ، أعمدة مسدسة C45 ، خوص C45 الكميات والمواصفات طبقاً للكشوف المرفقة وعددتها (٥) كشف والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من المناقصة .		

ويقدم العرض على أساس ومتضمننا الآتي:-

- السعر للوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- السعر يكون شاملاً ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسنولية المورد دون أي مسنولية على شركة السكر.
- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- التسليم: يذكر مكان التسليم
- السداد: بعد الفحص والاختبار والاستلام النهائي بمصانعنا
- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي) .
- مدة التوريد : يذكر اقرب مدة توريد.
- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل .
- يقدم التأمين الابتدائي كالتالي:-

١- خطاب ضمان بنكي

٢- تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم البنك	رقم الحساب	اسم المستفيد
بنك مصر	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
بنك قطر الأهلي الوطني QNB	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	
بنك الأهلي المصري	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠١٠	
البنك التجاري الدولي CIB	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	

علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .

- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.
- لن يلتفت لأي عرض يرد بالعملة الأجنبية حيث أن المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .
- للشركة الحق في قبول أو رفض أي عطاء أو إلغاء المناقصة دون إبداء الأسباب ودون أي يكون المقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع على الشركة بأي تعويض .

- ١٣- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٥٧٥ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.
١٤- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفى شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.
١٥- يرفق مع العرض صورة :-

- البطاقة الضريبية لمقدم العطاء سارية المفعول وصورة من القيد في الضريبة علي القيمة المضافة والسجل التجاري الصناعي في حالة منشأة صناعية) ونظام التسجيل في الفاتورة الالكترونية .

في حالة التعاقد

- ١-١٦- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
٢-١٦- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠%) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقداً أو بشيك مصرفي يتم صرفه أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي علي الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (٩) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك.
٣-١٦- يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع.
٤-١٦- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:
- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة
- شهادة اختبار
٥-١٦- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص علي حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم إسناد أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
٦-١٦- لشركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة.
٧-١٧- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبعد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع علي المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر.
١٦- إيفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فض المظاريق.
نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات

الإعداد بمعرفة: التوقيع
روجعت بمعرفة: التوقيع
اعتمدت ، المدير العام : التوقيع

عنايم / عبد الله نجاشي رئيس قطاع المشتريات

القطاعات الهندسية - ق. الهندسة الصناعية

هندسة الدراسات و التخطيط

خامات صلب كاربوني منخفض الطلبة العامة 2026/2027

نطاق توريد الصلب المخصص 2025: carbon and low alloy steel materials quantities distribution sheet

الإجمالي بالوزن	الإجمالي بالعدد	كجم اميد	كجم اميد	القطر	الزمن	قرص	بشما	نوع حملي	حرف	أبوزفاص	التكرير	البيان و المواصفات		رقم الطلب الفني .	
												210	1112		19
C45 round bars - 6 m (+/- 100mm) length acc. To DIN 1.1191															
عمود مبروم من خامة C45 بطول 6 متر للوحدة															
												وزن الوحدة	Ø mm	Type Of item	A
250	50					20		30				5	12	C45-round bars	1
210	30							30				7	14	C45-round bars	2
1200	120	50				20	20	30				10	16	C45-round bars	3
588	49			29		20						12	18	C45-round bars	4
2325	155	65			65		20			5		15	20	C45-round bars	5
4301	187	42	30		86		20		4	5		23	25	C45-round bars	6
4125	125	90						30		5		33	30	C45-round bars	7
5175	115	65	35				15					45	35	C45-round bars	8
8024	136	50			33	20	15	16		2		59	40	C45-round bars	9
2250	30			30								75	45	C45-round bars	10
6072	66	30			21		15					92	50	C45-round bars	11
2688	24			20							4	112	55	C45-round bars	12
7980	60	35						22		3		133	60	C45-round bars	13
12168	78	32	20				20			3	3	156	65	C45-round bars	14
13394	74	25			16	15	10		2	4	2	181	70	C45-round bars	15
6448	31	10	15						2	4		208	75	C45-round bars	16
11613	49	25			12		10			2		237	80	C45-round bars	17
8010	30	14	15								1	267	85	C45-round bars	18
9000	30	10			10	5				3	2	300	90	C45-round bars	19
4008	12			12								334	95	C45-round bars	20
5920	16	5	5			2				2	2	370	100	C45-round bars	21
5364	12	3	8								1	447	110	C45-round bars	22
5320	10	4			4					1	1	532	120	C45-round bars	23
1734	3							3				578	125	C45-round bars	24
5625	9	3			4					2		625	130	C45-round bars	25
5800	8	2	2		4							725	140	C45-round bars	26
3328	4			4								832	150	C45-round bars	27
6629	7				4			2			1	947	160	C45-round bars	28
2396	2						2					1198	175	C45-round bars	29
2396	2							2				1198	180	C45-round bars	30
4624	2			2								2312	250	C45-round bars	31
158965	1526	560	227	269	102	147	165	8	41	17	اجمالي الصنف بالعدد				
158.965 TON												اجمالي السعر بالجنية/اجمالي الطن			

القطاعات الهندسية - ق. الهندسة الصناعية

هندسة الدراسات و التخطيط

2026/2027 الطلبة العامة منخفض خامات صلب كربوني

نطاق توريد الصلب المخصوص :: carbon and low alloy steel materials quantities distribution sheet:2025

الإجمالي بالوزن	الإجمالي بالعدد	كجم أسيد	كجم أسيد	ألفو	أرمنت	فوص	دشفا	نوع صلب	قوة	أبقرقص	الكبر	البيان و المواصفات		رقم الطلب الفني .		
ROUND BAR ST-ST304---ST-ST316 length 6m													E			
40	20					20						2	8	st-st-304-round bars	42	
50	10					10						5	12	st-st-304-round bars	43	
90	10					10						9	16	st-st-304-round bars	44	
276	12					10						2	23	25	st-st-304-round bars	45
76	2											2	38	32	st-st-304-round bars	46
66	2							2				33	30		st-st-316-round bars	47
118	2							2				59	40		st-st-316-round bars	48
177	3					3						59	40		st-st-304-round bars	49
92	1							1				92	50		st-st-316-round bars	50
460	5					3						2	92	50	st-st-304-round bars	51
133	1							1				133	60		st-st-316-round bars	52
312	2											1	133	60	st-st-304-round bars	53
362	2											2	156	65	st-st-304-round bars	54
472	2							1				1	181	70	st-st-316-round bars	55
299	1					2						236	80		st-st-304-round bars	56
2976	36					18		1				299	90		st-st-316-round bars	57
الإجمالي الصنف بالعدد																
2.976 TON														اجمالي السعر بالجنية/اجمالي الطن		

2026/2027 الطلبة العامة منخفض خامات صلب كربوني

نطاق توريد الصلب المخصوص 2025: carbon and low alloy steel materials quantities distribution sheet

الإجمالي بالوزن	الإجمالي بالعدد	ش. كجم امبو	كجم امبو	إدفو	أر. ميث	قوص	نشتنا	زن. حمادي	ج. ب.	أبو قاص	التكرير	البيان و المواصفات					
												رقم الطلب الفني .					
			210	1112	19	557	447	1124	68	945	205-206						
c45 flat bars --6m acc-to DIN1.1191												خوص من خامة C45 بطول 6 متر للوحدة					
												وزن الوحدة	Th.	Width	Type Of item	H	
700	100											100	7	6	25	C45-FLAT BARS	58
495	45						45						11	6	40	C45-FLAT BARS	59
1480	40							40					37	20	40	C45-FLAT BARS	60
480	40						40						12	5	50	C45-FLAT BARS	61
1190	85							35	50				14	6	50	C45-FLAT BARS	62
969	51		25		26								19	8	50	C45-FLAT BARS	63
1464	61			41			20						24	10	50	C45-FLAT BARS	64
988	26				26								38	16	50	C45-FLAT BARS	65
425	25		25										17	6	60	C45-FLAT BARS	66
1800	40			40									45	16	60	C45-FLAT BARS	67
851	23			13					10				37	12	65	C45-FLAT BARS	68
1960	40		40										49	16	65	C45-FLAT BARS	69
2145	65							15		50			33	10	70	C45-FLAT BARS	70
1000	25			25									40	12	70	C45-FLAT BARS	71
2809	53		35		18								53	16	70	C45-FLAT BARS	72
1980	20									20			99	30	70	C45-FLAT BARS	73
462	11						11						42	12	75	C45-FLAT BARS	74
456	8						8						57	16	75	C45-FLAT BARS	75
1976	52			26			26						38	10	80	C45-FLAT BARS	76
1350	30			30									45	12	80	C45-FLAT BARS	77
3480	58			25	33								60	16	80	C45-FLAT BARS	78
4930	58					47		11					85	20	90	C45-FLAT BARS	79
3760	80			30			20	30					47	10	100	C45-FLAT BARS	80
1710	30			25					5				57	12	100	C45-FLAT BARS	81
2475	33		13	20									75	16	100	C45-FLAT BARS	82
4418	47						26	21					94	20	100	C45-FLAT BARS	83
1292	19			14					5				68	12	120	C45-FLAT BARS	84
47045	1165												اجمالي الصنف بالعدد				
47.045 TON													اجمالي السعر بالجنية/اجمالي الطن				

2026/2027 الطلبة العامة منخفض خامات صلب كربوني

نطاق توريد الصلب المخصص :- carbon and low alloy steel materials quantities distribution sheet:2025												
الإجمالي بالوزن	الإجمالي بالعدد	كجم اميتر	كجم اميتر	إفتو	ارمنت	فوص	ششنا	زنج حمادي	جرو	أبوترقاص	التكرير	البيان و المواصفات
												رقم الطلب الفني .
		210	1112	19	557	447	1124	68	945	205-206		
flat sheets-25crm04-mat.no.-17218-min/max.hardness-220HB--263HB												
1700	6							6				4 1500 3000 FLAT SHEETS 85
2000	4			2				2				6 2000 6000 FLAT SHEETS 86
3000	4			4								8 2000 6000 FLAT SHEETS 87
1414	1			1								15 2000 6000 FLAT SHEETS 88
8114	15											اجمالي الصنف بالعدد
8.114 TON												اجمالي السعر بالجنية غير شامل الضريبة/اجمالي الطن