

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية
وزارة التموين

قطاعات المشتريات

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨

تليفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨
٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧

Site: www.siicegypt.com

E-mail: puraching@siicegypt.com

قطع غيار الموازين
طلبية عامة

طلب أسعار/مناقصة رقم ٢٠٢٧/٢٠٢٦/٣٦
جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٦/٠٩/١٣
الساعة العاشرة صباحاً

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة	
				بالأرقام	الإجمالي
				جنيه	جنيه
			شراء قطع غيار موازين طلبية عامة موسم ٢٠٢٧/٢٠٢٦ طبقاً للشروط والمواصفات المرفقة وعددها (٢) والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من العطاء		

ويقدم العرض على أساس ومتضمناً الآتي:-

- السعر للوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- السعر يكون شاملاً ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسئولية المورد دون أي مسئولية على شركة السكر.
- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- التسليم: يذكر مكان التسليم
- السداد: بعد الفحص والاستلام
- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي)
- مدة التوريد: على دفعات طبقاً لاحتياجات المصنع.
- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل.
- يقدم التأمين الابتدائي كالتالي:-

١- خطاب ضمان بنكي

٢- تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم المستفيد	رقم الحساب	اسم البنك
شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	بنك مصر
	٢٤٦٣٠٠٠٠١٣٨٧٢	بنك قطر الأهلي الوطني QNB
	٠٠١٢٠٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠٠١٠	بنك الأهلي المصري
	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	CIB البنك التجاري الدولي

- علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .
- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.
- لن يلتفت لأي عرض يرد بالعملة الأجنبية حيث أن المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .
- للشركة الحق في قبول أو رفض أي عطاء أو إلغاء المناقصة دون إبداء الأسباب ودون أي يكون المقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع على الشركة بأي تعويض .
- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٥٧٥ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.
- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفى شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.
- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلى لجنة الفض للإطلاع والمطابقة).

في حالة التعاقد

- ١-١٦- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
- ٢-١٦- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠%) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقداً أو بشيك مصرفي يتم صرفه أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي علي الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (٩) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك.
- ٣-١٦- يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع.
- ٤-١٦- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:
- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة
 - شهادة تحليل
- ٥-١٦- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص علي حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم إسناد أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
- ٦-١٦- لشركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة.
- ٧-١٧- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه لشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبحد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع علي المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر.
- ١٦- إفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فض المظاريف.
- نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات



التوقيع
التوقيع
التوقيع

الإعداد بمعرفة:
روجعت بمعرفة:
اعتمدت ، المدير العام :

Spare parts required for Sugar cane Balances

Item	QTY	Specification	Factory	ملاحظات
1	2	Panel mounted Batching Weight indicator BX 30 - 4 Input / 8 Output - P.S : 220 V , 50 Hz - Complete with Relay unit output contact rating 220 VAC , 5 A and all required for installation - Hard and soft copy of wiring and programming cables for communication with PC - Manual in English for wiring, spar parts * The offer includes Supervision on erecting and programing in A.K.	936/1 A.K.	الموازين العاملة بالمصنع ومعمل البنجر
2	3	Weight indicator , VT 300 , Manufacturer : Vishay Transducers .	936/2 A.K.	
3	2	Load cell , Type : Z6fc3 , capacity 100 Kg interval 10 g , 2mv/v	92/1 Guirga	
4	2	Junction box : 2 cells , every cell 6 terminals .	92/2 Guirga	لموازين التعبئة ٥٠ كجم
5	1	Electronic Relay Ex107 , Model : WE79/EX2.Bj , pepperl fushs	92/3 Guirga	
6	4	Rechargeable battery : 3.6 V , 150 mAh , (VARTA , Mempac)	92/5 Guirga	
7	2	Junction box : 8 cells , every cell 6 terminals .	1176/3 N.H.	ميزان القصب ١٠٠ طن وميزان السكر ١٠٠ طن
8	1	Level sensor : PEPPERL + FUCHS Order code : LVL - B1 - N5 - A7WAA - NA Part No. : 196543 U : 220 VAC , 50 Hz Sensor Length : 25 cm Complete with contact relay : DPDT FEM24 : 19 --- 253VAC , 50/60 Hz ,	1176/4 N.H.	موازين السكر
9	1	Load cell , Brand : FLINTIC , Type : RC3 - 100 TC3 Complete with its upper and lower base .	1176/6 N.H.	ميزان البسكول
10	2	Load cell , Brand : NAGATA , Type : BN - K3 capacity 500 Kg. , Size : 18x4.4x3.6 cm	1176/7 N.H.	لتكبيهما بميزان مخزن السكر وميزان جشني ٥٠
11	1	Printer BRAND : EPSON TM - U295 , Model : M66 SA With Adapter : output power : 24 VDC	1176/8 N.H.	موازين السكر
12	2	Plate Form Weight Balance , capacity : 100 Kg , interval : 10 gm. , 220VAC , 50 Hz .	478 Dishna	عنبر تعبئة الكيلو
13	1	Digital Weight indicator : Brand : Servo Balance Type : SB / 2343 Capacity : 30 ton . - Manual in English for wiring, spar parts	479/1 Dishna	موازين القصب والبيسكول
14	1	Printer BRAND : EPSON LQ 350	479/2 Dishna	
15	6	Load cell , Brand : Precia Molen , Type : ESP-M-60T-C3-SS-TC 2194 .	548/1 Kous	موازين اللواري
16	1	Digital Weight indicator : Brand : Ricelake Type : 720 JQ , bench mounted . - Manual in English for wiring, spar parts	548/2 Kous	
17	1	Digital Weight indicator , BAYCON BX66 - P.S : 220 V , 50 Hz - System version : 1.7.2.1 - Application version : 1.2.12 - Manual in English for wiring, spar parts * The offer includes Supervision on erecting and programing in Kous factory	576/1 Kous	لموازين البيسكول لقدم الموديلات العاملة وكثرة اعطالها

لموازين البيسكول لقدم



18	4	Out door LED SCREEN Input : RS 232 Compatible with BAYKON models .	576/2 Kous	لموازين البيسكول لقدم الموديلات العاملة وكثرة اعطالها
19	4	Printer BRAND : EPSON LQ 350	583 Kous	طابعه لموازين القصب لتهاك العامل
20	1	Load cell , Brand :RICE LAKE , Type : RL5426 capacity 50 Ton . Complete with its upper and lower base .	257/2 K.O.	ميزان ١٢٠٤ لأنه لا يوجد احتياطي
21	2	Printer BRAND : EPSON LX 350	257/3 K.O.	ميزان ١٠٠ طن للمولاس والسكر
22	1	Junction box : 8 cells , every cell has 6 terminal .	257/4 K.O.	إحتياطي للموجود بميزان ال ١٢٠ طن
23	1	Junction box : 4 cells , every cell has 6 terminal .	257/5 K.O.	إحتياطي للموجود بميزان الواري ٤٠ طن
24	1	Junction box : 6 cells , every cell has 6 terminal .	257/6 K.O.	إحتياطي للموجود بميزان ال ١٠٠ طن
25	2	Digital Weight indicator : - 7" color LCD touch screen - Capacity : 100 ton . - Accuracy & Approval : OIML up to 10000 divisions , multi-range - Durable : IP67 Stainless Steel enclosure - Weighing software : Built in ready applications for labelling & data collection. - Peripherals : connects directly to PC , PC keyboards , Text Printers . Interface : Ethernet TCP/IP , RS 232 , USB , Digital I/O's . Free Contacts . Power Supply : 220 VAC , 50 Hz . - Manual in English for: wiring, spar parts * The offer includes Supervision on erecting and programing in K.O.	257/7 K.O.	مبين وزن لميزان ال ١٠٠ طن
26	5	Load cell , Brand : HBM , Type : 1-Z6fc3 - capacity 100 Kg. Complete with its upper and lower base .	257/8 K.O.	موازين جشني
27	2	Load cell , Brand : RICE LAKE , Type : RL5426 , capacity 100 Ton. Complete with its upper and lower base .	257/9 K.O.	خلايا احتياطي لميزان المولاس ١٠٠ طن (عدد الخلايا العاملة به ٦ بدون احتياطي)
28	4	Vibration Limit Switch PEPPERL + FUCHS Order Code : LVL-B1-N5-A7WAA-NA Part NO. : 196543 Complete with contact relay FEM24 : 19 --- 253VAC , 50/60 Hz ,	585/1 Kous	حساسات منسوب لزوم موازين السكر
29	4	Proximity limit switch PEPPERL + FUCHS NJ20+U1+W Part NO. : 36684S U=20-253 VAC / f=45-65 Hz J=500 mA / Js=3A	585/2 Kous	
30	1	Ultra Sonic Transducer SIEMENS Echomax XPS-10	937 A.K.	حساس منسوب بنكر اللب لمجفف اللب

شركة السكر والصناعات السكرية
القاهرة - مصر