

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية
وزارة التموين

قطاعات المشتريات

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨

Site: www.siicegypt.com

تليفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨
٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧

E-mail: puraching@siicegypt.com

مظروف واحد	طلب أسعار/مناقصه رقم ٢٠٢٧/٢٠٢٦/٦٢ جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٦/١١/٠٣ الساعة الثانية عشر ظهراً
قطع غيار بلوف نافضات (هـ . العمليات الصناعية) في ٢٠٢٦/٠٩/١٩	

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

رقم البند	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة
ق	جنيه	ق	جنيه	الإجمالي
			قطع غيار بلوف نافضات طبقاً للمواصفات الفنية المرفقة وعددها (٣) والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من كراسة الشروط	

- ١- يقدم العرض على أساس ومتضمناً الآتي:-
سعر الوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- ٢- السعر يكون شاملاً ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسؤولية المورد دون أي مسؤولية على شركة السكر.
- ٣- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- ٤- التسليم: يذكر مكان التسليم
- ٥- السداد: بعد الفحص الاختبار والاستلام النهائي بمصانعنا
- ٦- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك)
- ٧- مدة التوريد: يذكر اقرب موعد للتوريد وتحتسب مدة التوريد من تاريخ موافاة المورد بأمر التوريد سواء بالفاكس أو البريد أو تسليمه لمندوب المورد
- ٨- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلي الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل يقدم التأمين الابتدائي (أصل خطاب الضمان البنكي أو شيك معتمد من المصرف المسحوب عليه أو إيصال سداد التأمين نقداً بخزينة الشركة) بمظروف مستقل يقدم في نفس الجلسة مع العرض
- ٩- يرفق بالعرض أصل الإيداع + عدد (٢) صورة من الإيداع موضح به اسم الشركة ورقم المناقصة
- ١٠- يتم الإيداع بحساب شركة السكر بالبنك باسم الشركة المودعة مناولاً المندوب وليس باسم المندوب فقط.

١- خطاب ضمان بنكي

٢- تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم البنك	رقم الحساب	اسم المستفيد
بنك مصر	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
بنك قطر الأهلي الوطني QNB	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	
بنك الأهلي المصري	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠٠١٠	
البنك التجاري الدولي CIB	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	

علي ان يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف

- ١١- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.
- ١٢- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلي الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل
- ١٣- تكون الأفضلية للموردين المتوافقين مع نظام إدارة البيئة وكذلك الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية.
- ١٤- المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب
- ١٥- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٥٧٥ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.

- ١٦- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفى شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.
- ١٧- يتم تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد.
- ١٨- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلى لجنة الفض للاطلاع والمطابقة).
- ١٩- يرفق بالعرض سابقة خبرة

٢٠- في حالة التعاقد

- ١-٢٠- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
- ٢-٢٠- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠%) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقداً أو بشيك مصرفي يتم صرفه أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي على الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (١٠) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك.
- ٣-٢٠- يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع.
- ٤-٢٠- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:
- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة
- ٥-٢٠- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص على حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
- ٦-٢٠- شركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة أو قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب ودون أن يكون لمقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع إلى الشركة بأي تعويض .
- ٧-٢٠- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه لشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبعد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع على المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر .
- ٢١- إفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فض المظاريق.
- نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات



التوقيع

التوقيع

التوقيع

نـ

الإعداد بمعرفة:

روجعت بمعرفة:

اعتمدت ، المدير العام :

S.N	Qty	Specifications	Factory
1	12	5/2 way solenoid valve 24 V DC (ONE COIL) FESTO MFH-5-1/4-B	(4) DISHNA461 (8) K.O244
2	2	5/2 way solenoid valve 24 V DC (TWO COIL) FESTO JMFH-5-1/4-B	(2) DISHNA461
3	7	5/2 way solenoid valve 24 V DC REXROTH MFH-5-1/4-B 10 BAR (ONE COIL)	(3) DISHNA 461 (4) K.O244
4	2	5/2 way solenoid valve 24 V DC REXROTH JMFH-5-1/4-B 10 BAR (TWO COIL)	(2) DISHNA 461
5	7	Piston operated flanged valve for water DN 20 - Body C.I – flanged end 10 bar - Temperature 180 C° – Seat PTFE with pneumatic actuator _ (on / off) : Normally closed TYPE : GEMU	(5) QOUS 607 (2) GUIRGA 78
6	2	Piston operated flanged valve for steam DN 32 - Body C.I - flanged end 10 bar - Temperature 180 C° – Seat PTFE with pneumatic actuator _ (on / off) : Normally closed TYPE : GEMU	(2) GUIRGA78
7	6	3/2 way solenoid valve FESTO بلف هواء ميكاتيكي مقناطيسي	(4)K.O 244 (2) GUIRGA105
8	11	Complete 2/2 way solenoid valve with coil DN 13 - G 1/2 " AIR+WATER DC 24 V Rexroth	(5) QOUS 609 (3) N.H 1154 GUIRGA105 (3)78

9	2	بطارية هواء كاملة بالقاعدة والبلوف والحلقات والوصلات وكواتم الصوت ٢٤ فولت تيار مستمر وكالاتي : عدد (٨) بلف (٤/١ " بوصة) ١٠ بار One coil عدد (٢) بلف (٤/١ " بوصة) ١٠ بار Two coil عدد (١٢) كويل ٢٤ فولت + الفيشة عدد (١٥) وصلة بالخرطوم ١/٤ " لخرطوم ٨/١٠ عدد (٢) خائق ١/٤ " لخرطوم ٨/١٠ عدد (١) مخفض قطر ٢/١ - ٨/٣ عدد (٨) وصلة ٤/١ داخلي ٤/٣ خارجي عدد (٣) طبة ٤/١ عدد (١) طبة ٢/١ عدد (٢٠) كاتم صوت نحاس FESTO (بدون قاعدة)	(2) GUIRGA 105
10	1	بطارية هواء كاملة بالقاعدة والبلوف والحلقات والوصلات وكواتم الصوت ٢٤ فولت تيار مستمر وكالاتي : عدد (١) قاعدة لعدد ١٠ بلف عدد (٨) بلف (٤/١ " بوصة) ١٠ بار One coil عدد (٢) بلف (٤/١ " بوصة) ١٠ بار Two coil عدد (١٢) كويل ٢٤ فولت + الفيشة عدد (١٥) وصلة بالخرطوم ١/٤ " لخرطوم ٨/١٠ عدد (٢) خائق ١/٤ " لخرطوم ٨/١٠ عدد (١) مخفض قطر ٢/١ - ٨/٣ عدد (٨) وصلة ٤/١ داخلي ٤/٣ خارجي عدد (٣) طبة ٤/١ عدد (١) طبة ٢/١ عدد (٢٠) كاتم صوت نحاس FESTO	N.H 1154
11	4	Wafer type butterfly valve with double acting pneumatic actuator with positioner and hand wheel DN : 300 mm PN : 16 bar Body : GGG 40 Disc : St. St. 316 Seat : EPDM Shaft : AISI 420 W.P : 16 bar Temperature : (-20 – 85) C° Positioner : pmvep5 4-20 mA – 24 VDC المنشأ (أوروبي)	(2) QOUS 613 (2) GUIRGA105

12	1	بلف فراشة بالمشغل ومشغل يدوي كالتالي : Wafer type butterfly valve with double acting pneumatic actuator with positioner and hand wheel DN : 350 mm PN : 16 bar Body : GGG 40 Disc : St. St. 316 Seat : EPDM Shaft : AISI 420 W.P : 16 bar Temperature : (-20 – 85) C° المنشأ (أوروبي)	(1) GUIRGA105
13	2	Conditioning unit consists of : Filter pressure regulator Pressure gauge Mistoifer Metal boul guarded G 1" – PN 16 Temperature (10 – 60) C° Filter porosity 40 micron Flow rate 1000 L / min	(2) QOUS 509
14	3	مفتاح هواء يدوي سلونويد لبلف يدوي طوارئ ٥/٢ X ٤/١ FESTO	GUIRGA105 (3)

A-shaban